

S&W CLASSIC, PERFORMANCE CENTER & DX MODELS OVERMOLDED SIGHTS - HIVIZ .250" FRONT SIGHT, RED

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Guidons](#)

Visibilité Améliorée Dans Toutes Les Conditions D'Éclairage

Les viseurs avant de remplacement fonctionnent en conjonction avec les viseurs arrière d'origine pour te permettre une acquisition rapide de la cible dans la plupart des conditions d'éclairage. Le corps en acier usiné utilise la technologie overmolded pour couvrir et protéger complètement le LightPipe en polymère qui collecte la lumière, avec une couche supplémentaire de polymère transparent. Un ajustement par un armurier est recommandé. MODÈLES S&W CLASSIC, PERFORMANCE CENTER & DX - Interchangeables pour différentes distances de tir et scénarios. La tige lumineuse rouge ou verte, facile à voir, rend l'acquisition de la cible rapide et efficace. La base spécialement usinée est découpée avec précision pour s'adapter à la rampe ou à la base d'origine. S'adapte aux modèles S&W Classic, Performance Center et DX.



Caractéristiques

- Nom: [HIVIZ .250" FRONT SIGHT, RED](#)
- Fabricant: [HIVIZ](#)
- Référence: 638000052
- N° fabr.: SW3001-R
- Contour: None
- Couleur: Rouge
- Hauteur: .250
- Largeur: .125
- Modèle: Universal Handguns
- Style: Fibre Optique
- Type d'arme: Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 99mm
- Longueur d'expédition: 168mm
- UPC: 613485587227

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Viseurs Avant S&W CLASSIC, PERFORMANCE CENTER & DX MODELS OVERMOLDED HIVIZ .250" FRONT SIGHT, ROUGE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Viseurs Avant S&W CLASSIC, PERFORMANCE CENTER & DX MODELS OVERMOLDED HIVIZ .250" FRONT SIGHT, ROUGE

Introduction

Merci d'avoir choisi les viseurs avant S&W Classic, Performance Center & DX Models Overmolded HIVIZ .250" Front Sight, Rouge. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour une utilisation, une installation et un élimination sûres du produit. Veuillez lire ce document attentivement pour assurer une manipulation et un fonctionnement en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Sécurité du Produit** : Assurezvous d'utiliser ce produit en suivant toutes les instructions. Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement avec les modèles S&W Classic, Performance Center et DX.
- Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits. Si vous recevez un avis de rappel, agissez immédiatement pour retourner ou remédier au produit.
- Achats en Ligne** : Lorsque vous achetez en ligne, assurezvous que vous achetez auprès de sources réputées qui respectent les exigences de sécurité.
- Concentration Spéciale sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez hors de portée des mineurs.
- Point de Contact UE** : Pour toute question de sécurité liée à ce produit, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur autorisé au sein de l'UE.
- Alertes Rapides** : Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits et les rappels.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Seuls des armuriers qualifiés doivent installer le viseur. Une installation incorrecte peut entraîner un désalignement et un fonctionnement dangereux.
- Utilisation** : Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le viseur. Suivez toujours les règles de sécurité des armes à feu.
- Inspection** : Inspectez régulièrement le viseur pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Environnement** : Utilisez le viseur dans des conditions d'éclairage appropriées pour maximiser la visibilité et l'efficacité.
- Stockage** : Rangez l'arme à feu et le viseur dans un endroit sécurisé pour éviter tout accès non autorisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le viseur avant existant selon les instructions du fabricant.
- Alignez le viseur avant HIVIZ avec la rampe ou la base d'origine.
- Fixez solidement le viseur à l'aide des outils appropriés, en vous assurant qu'il est bien ajusté.
- Il est recommandé de faire effectuer cette installation par un armurier qualifié.

2. Utilisation :

- Familiarisezvous avec les caractéristiques du viseur avant de l'utiliser.
- Entraînezvous à viser dans un environnement sûr pour assurer un bon alignement du viseur.
- Ajustez votre visée en fonction de la distance de la cible et des conditions d'éclairage.

Instructions d'Élimination

- **Élimination** : Éliminez le produit conformément aux réglementations locales. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- **Recyclage** : Si possible, recyclez les composants du viseur selon les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les viseurs avant S&W Classic, Performance Center & DX Models Overmolded HIVIZ .250" Front Sight, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur autorisé. Assurez-vous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête pour une réponse plus efficace.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience plus sûre lors de l'utilisation des viseurs avant S&W Classic, Performance Center & DX Models Overmolded HIVIZ .250" Front Sight, Rouge. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr