

# 1911 DROP-IN TRIGGER JOB - NOWLIN COMMANDER MATCH TRIGGER JOB

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Kits Amélioration des Performances](#)

## Un Poids de Déclenchement Professionnel Sans Effort

Des pièces prêtes à être installées offrent un déclenchement ultra-doux et net, avec un travail de déclenchement de qualité professionnelle pour votre 1911 Auto en seulement quelques minutes. Marteau entièrement préparé et sear pré-usiné, pré-polis, plus des ressorts et un déconnecteur entièrement usiné, s'installeront dans la plupart des modèles de 1911 Autos avec peu ou pas d'ajustement nécessaire. Aide à promouvoir un meilleur contrôle de la détente et une précision améliorée. Pro Match - présente un marteau et un sear usinés par EDM à fil qui sont doublement traités thermiquement, puis finis pour une durabilité exceptionnelle - poids de traction de 3,5 lb. Commander Match - Style Défense de Port ! Un poids de déclenchement professionnel de 4 lb.



## Caractéristiques

- Nom: [NOWLIN COMMANDER MATCH TRIGGER JOB](#)
- Fabricant: [NOWLIN](#)
- Référence: 654012111
- N° fabr.: 203C
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 226mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 1911 DROPIN TRIGGER JOB](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le 1911 DROPIN TRIGGER JOB

## Introduction

Merci d'avoir choisi le 1911 DROPIN TRIGGER JOB de Nowlin. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre 1911 Auto, offrant un déclenchement doux et de qualité professionnelle. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Sécurité du Produit :** Assurezvous de comprendre l'utilisation sécuritaire de ce produit. Suivez toutes les instructions attentivement pour minimiser les risques.
- Rappels Améliorés :** Soyez conscient des avis de rappel concernant ce produit. Vous pouvez trouver des mises à jour sur la plateforme Safety Gate.
- Achats en Ligne :** Si vous avez acheté ce produit en ligne, assurezvous que le détaillant respecte toutes les exigences de sécurité.
- Focus Spécial sur les Consommateurs :** Ce produit est destiné aux utilisateurs adultes. Gardezle hors de portée des enfants.
- Point de Contact de l'UE :** Pour toute question de sécurité, référezvous aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.
- Alertes Rapides :** Restez informé des mises à jour de sécurité via le système Safety Gate.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des composants du déclencheur.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer les composants audelà des instructions fournies.
- Utilisez uniquement des modèles compatibles de 1911 Autos pour l'installation afin d'éviter des dysfonctionnements.
- Si vous n'êtes pas familier avec l'entretien des armes à feu, demandez de l'aide à un armurier qualifié.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

## 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et composants nécessaires du kit, y compris le marteau, le sear, le ressort de sear, le ressort principal (ressort de marteau) et le déconnecteur.
- Assurezvous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.

## 2. Étapes d'Installation :

- **Déchargez l'Arme** : Assurezvous que votre 1911 Auto est complètement déchargée avant de commencer.
- **Retirez les Anciens Composants** : Démontez soigneusement votre arme pour retirer le marteau et le sear existants. Suivez les directives du fabricant pour le démontage.
- **Installez les Nouveaux Composants** :
  - Installez le nouveau marteau dans l'emplacement approprié.
  - Placez le nouveau sear à sa position désignée.
  - Fixez le ressort de sear et le ressort principal selon les instructions fournies.
  - Installez le déconnecteur, en vous assurant qu'il est correctement en place.
- **Réassemblez l'Arme** : Réassemblez soigneusement votre 1911 Auto, en vous assurant que tous les composants sont correctement installés et sécurisés.

## 3. Tests :

- Une fois réassemblé, effectuez un test de fonctionnement pour garantir un bon fonctionnement. Vérifiez la douceur du tir et le réarmement.
- Si des problèmes surviennent, démontez à nouveau et vérifiez l'installation de chaque composant.

## 4. Utilisation :

- Manipulez toujours votre arme à feu avec précaution et conformément aux pratiques de sécurité standard.
- Inspectez régulièrement les composants du déclencheur pour détecter l'usure.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout composant inutilisé ou ancien conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez aucune pièce d'arme à feu dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez auprès des autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute assistance supplémentaire, référezvous aux informations de contact du fabricant incluses dans l'emballage de votre produit.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du 1911 DROPIN TRIGGER JOB. Profitez d'une performance améliorée et d'une précision accrue avec votre arme à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)