

METALITE CLOTH ROLLS - NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL, 50 YD X 1", 120 GRIT

[Outils](#) > [Préparation & Coloration Métal](#) > [Abrasifs](#) > [Rouleaux de Tissus Abrasifs](#)

Abrasif lourd, avec support en tissu ; premier choix pour l'élimination de métaux difficiles

Le choix numéro un des professionnels de la métallurgie pour le ponçage grossier à la finition fine des métaux durs ou ferreux. Idéal pour enlever la rouille ancienne, nettoyer, ébavurer et finir. Grain en oxyde d'aluminium robuste et résistant, fixé sur un support en tissu de poids jean flexible. Épouse les contours, se plie pendant l'utilisation sans s'effriter. Offre une durée de vie très longue. Se déchire droit sans s'effilocher sur le bord.



Caractéristiques

- Nom: [NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL, 50 YD X 1", 120 GRIT](#)
- Fabricant: [NORTON](#)
- Référence: 657150120
- N° fabr.: 66261126274
- Rugosité: 120
- Poids du colis: 0.748kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 251mm
- Longueur d'expédition: 251mm
- UPC: 662611262743

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les ROULEAUX DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les ROULEAUX DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX

Introduction

Merci d'avoir choisi les ROULEAUX DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser les rouleaux de tissu.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément aux recommandations du fabricant.
- Assurezvous que l'espace de travail est propre et dégagé d'obstacles.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les rouleaux de tissu pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles spécifiées par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez le contact avec la peau :** Un contact prolongé avec le rouleau de tissu peut provoquer une irritation. Portez des gants pour minimiser le contact direct.
- **Danger d'inhalation :** La poussière générée pendant l'utilisation peut être nocive si elle est inhalée. Utilisez toujours dans un espace bien ventilé ou avec une protection respiratoire appropriée.
- **Danger d'incendie :** Tenezvous éloigné des flammes nues ou des étincelles, car le rouleau de tissu peut être inflammable.
- **Manipulation appropriée :** Ne tirez pas ou ne stretch pas excessivement le rouleau de tissu, car cela peut provoquer des déchirures ou des effilochages.
- **Restrictions d'âge :** Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Assurezvous que seules des personnes formées manipulent les rouleaux de tissu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que la surface sur laquelle vous allez travailler est propre et stable.
- Rassemblez tous les outils nécessaires et l'EPI avant de commencer.

2. Découpe du Rouleau de Tissu :

- Utilisez des ciseaux pour couper la longueur désirée du rouleau de tissu. Le rouleau peut être coupé à n'importe quelle longueur adaptée à votre projet.

3. Fixation du Rouleau de Tissu :

- Pour une utilisation avec un outil de ponçage, fixez solidement le rouleau de tissu conformément aux instructions du fabricant pour l'outil utilisé.
- Assurezvous que le rouleau de tissu est correctement aligné et bien fixé pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.

4. Utilisation du Rouleau de Tissu :

- Commencez le ponçage ou le polissage à basse vitesse pour évaluer la réaction du matériau.
- Augmentez progressivement la vitesse si nécessaire, en maintenant le contrôle de l'outil et du rouleau de tissu.
- Appliquez une pression uniforme tout en déplaçant le rouleau de tissu sur la surface pour obtenir la finition désirée.

5. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez la zone de travail et éliminez tous les débris.
- Rangez les rouleaux de tissu dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le rouleau de tissu conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne pas incinérer ou exposer les rouleaux de tissu à une chaleur extrême.
- Assurezvous que tous les matériaux de déchets sont éliminés de manière responsable pour minimiser l'impact environnemental.

Conclusion

Le respect de ces instructions de sécurité contribuera à garantir une expérience sûre et efficace avec les ROULEAUX DE TISSUS ABRASIFS METALITE NORTON EZ FLEX. Pour toute question ou préoccupation, veuillez consulter les directives du fabricant ou demander un soutien supplémentaire. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos projets de métallurgie.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr