

METALITE CLOTH ROLLS - NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL, 50 YD X 1 1/2", 220 GRIT

Heavy, Cloth-Backed Abrasive; First Choice For Tough Metal Removal

First choice of metalworking pros for use in coarse sanding to fine polishing of the hard or ferrous metals. Ideal for removing old rust, scouring, deburring, finishing. Tough, rugged, aluminum oxide grain, bonded on flexible, jean weight, cloth backing. Follows contours, flexes during use without flaking off. Gives a very long use-life. Tears straight without shredding at edge.



Attributes

- Name: NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL, 50 YD X 1 1/2", 220 GRIT
- Manufacturer: NORTON
- Product no.: 657155220
- Mfr. No.:
- Grit: 220
- Delivery weight: 0.885kg
- UPC: 662611262835

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les ROULOS DE TISSUS ABRASIFS METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I ROLL DI TESSUTO METALITE NORTON EZ FLEX](#)
- [Polski: METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL Turvaohjeet](#)
- [Svenska: METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL Bezpečnostní pokyny](#)

METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

METALITE CLOTH ROLL Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du dich für die METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL entschieden hast. Dieses Produkt wurde für Metallbearbeitungsprofis und Hobbyisten entwickelt und eignet sich für verschiedene Schleif und Polieraufgaben. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und eine Staubmaske bei der Verwendung dieses Produkts.
- Sorge dafür, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um das Einatmen von Staub und Ablagerungen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe die Stoffrolle vor der Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwende beschädigte Produkte nicht.
- Befolge alle lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Schleifmaterialien und Abfällen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die METALITE CLOTH ROLL nur für den vorgesehenen Zweck: Schleifen und Polieren von harten oder eisenhaltigen Metallen.
- Vermeide die Verwendung der Stoffrolle auf Materialien, die übermäßigen Verschleiß oder Schäden am Produkt verursachen könnten.
- Übe beim Schleifen keinen übermäßigen Druck aus; lass die Stoffrolle die Arbeit machen, um Überhitzung und Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder in explosiven Atmosphären.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten und Oberflächen beim Schleifen, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und PSA, bevor du beginnst.

2. Verwendung der Stoffrolle:

- Schneide die Stoffrolle bei Bedarf auf die gewünschte Länge. Die Rolle ist 50 Yards lang und kann auf deine Bedürfnisse zugeschnitten werden.
- Befestige die Stoffrolle an deinem Schleifwerkzeug oder verwende sie manuell nach Bedarf.
- Beginne mit leichtem Druck beim Schleifen und erhöhe den Druck nach Bedarf. Achte darauf, dass sich die Rolle an die Konturen des bearbeiteten Materials anpasst.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige nach der Benutzung den Arbeitsbereich und entsorge etwaige Rückstände sicher.
- Lagere die Stoffrolle an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Schleifmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Entsorge die Stoffrolle nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthält. Erkundige dich bei den lokalen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit der METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL wende dich bitte an deinen lokalen Händler oder Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen für eine schnelle Antwort bereithältst.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit der METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Metallbearbeitungsprojekten priorisierst.

METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

METALITE CLOTH ROLL Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. This product is designed for metalworking professionals and hobbyists for a variety of sanding and polishing tasks. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and a dust mask when using this product.
- Ensure that the workspace is wellventilated to avoid inhalation of dust and debris.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Inspect the cloth roll for any signs of damage before use. Do not use damaged products.
- Follow all local regulations regarding the disposal of sanding materials and waste.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the METALITE CLOTH ROLL only for its intended purpose: sanding and polishing hard or ferrous metals.
- Avoid using the cloth roll on materials that may cause excessive wear or damage to the product.
- Do not apply excessive pressure while sanding; let the cloth roll do the work to prevent overheating and damage.
- Do not use the product near open flames or in explosive atmospheres.
- Be cautious of sharp edges and surfaces when sanding to avoid injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the work area is clean and free of clutter.
- Gather necessary tools and PPE before starting.

2. Using the Cloth Roll:

- Cut the cloth roll to the desired length if necessary. The roll is 50 yards long and can be trimmed to fit your needs.
- Attach the cloth roll to your sanding tool or use it manually as needed.
- Start sanding with light pressure, gradually increasing as needed. Ensure the roll flexes to follow the contours of the material being worked on.

3. PostUse Care:

- After use, clean the work area and dispose of any debris safely.
- Store the cloth roll in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of used sanding materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the cloth roll in regular household waste if it contains hazardous materials. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL, please reach out to your local distributor or manufacturer. Ensure you have the product details and any relevant information ready for a prompt response.

By following these safety guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Thank you for prioritizing safety in your metalworking projects.

Instrucciones de Seguridad para METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL

Introducción

Gracias por elegir el METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Este producto está diseñado para profesionales y aficionados del trabajo en metal para una variedad de tareas de lijado y pulido. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad, guantes y una mascarilla para el polvo al usar este producto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para evitar la inhalación de polvo y residuos.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona el rollo de tela en busca de signos de daño antes de usarlo. No uses productos dañados.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre la eliminación de materiales de lijado y desechos.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el METALITE CLOTH ROLL solo para su propósito previsto: lijado y pulido de metales duros o ferrosos.
- Evita usar el rollo de tela en materiales que puedan causar un desgaste excesivo o daño al producto.
- No apliques presión excesiva al lijar; deja que el rollo de tela haga el trabajo para prevenir el sobrecalentamiento y daños.
- No uses el producto cerca de llamas abiertas o en atmósferas explosivas.
- Ten cuidado con bordes y superficies afiladas al lijar para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden.
- Reúne las herramientas necesarias y el EPP antes de comenzar.

2. Uso del Rollo de Tela:

- Corta el rollo de tela a la longitud deseada si es necesario. El rollo tiene 50 yardas de largo y se puede recortar para adaptarse a tus necesidades.
- Adhiere el rollo de tela a tu herramienta de lijado o úsalo manualmente según sea necesario.
- Comienza a lijar con una presión ligera, aumentando gradualmente según sea necesario. Asegúrate de que el rollo se flexione para seguir los contornos del material en el que estás trabajando.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Después de usar, limpia el área de trabajo y desecha cualquier residuo de manera segura.
- Guarda el rollo de tela en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los materiales de lijado usados de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- No deseches el rollo de tela en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos. Consulta con las autoridades locales para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL, por favor contacta a tu distribuidor o fabricante local. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para una respuesta rápida.

Al seguir estas directrices de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Gracias por priorizar la seguridad en tus proyectos de trabajo en metal.

Instructions de Sécurité pour les ROULOS DE TISSUS ABRASIFS METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

Introduction

Merci d'avoir choisi les ROULOS DE TISSUS ABRASIFS METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Ce produit est conçu pour les professionnels de la métallurgie et les amateurs pour une variété de tâches de ponçage et de polissage. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière lors de l'utilisation de ce produit.
- Assurez-vous que l'espace de travail est bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussières et de débris.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez le rouleau de tissu pour tout signe de dommage avant utilisation. Ne pas utiliser de produits endommagés.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux et déchets de ponçage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le ROULOS DE TISSUS ABRASIFS uniquement à des fins prévues : ponçage et polissage de métaux durs ou ferreux.
- Évitez d'utiliser le rouleau de tissu sur des matériaux qui pourraient provoquer une usure excessive ou endommager le produit.
- Ne pas appliquer une pression excessive lors du ponçage ; laissez le rouleau de tissu faire le travail pour prévenir la surchauffe et les dommages.
- Ne pas utiliser le produit près de flammes nues ou dans des atmosphères explosives.
- Soyez prudent avec les bords et surfaces tranchants lors du ponçage pour éviter les blessures.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée.
- Rassemblez les outils nécessaires et les EPI avant de commencer.

2. Utilisation du Rouleau de Tissu :

- Coupez le rouleau de tissu à la longueur désirée si nécessaire. Le rouleau fait 50 yards de long et peut être coupé selon vos besoins.
- Fixez le rouleau de tissu à votre outil de ponçage ou utilisez-le manuellement selon les besoins.
- Commencez le ponçage avec une pression légère, en augmentant progressivement si nécessaire. Assurez-vous que le rouleau se plie pour suivre les contours du matériau travaillé.

3. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez la zone de travail et éliminez les débris en toute sécurité.
- Rangez le rouleau de tissu dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les matériaux de ponçage utilisés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le rouleau de tissu dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux. Vérifiez auprès des autorités locales pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant les ROULOS DE TISSUS ABRASIFS METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX, veuillez contacter votre distributeur ou fabricant local. Assurezvous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête pour une réponse rapide.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec les ROULOS DE TISSUS ABRASIFS METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX. Merci de prioriser la sécurité dans vos projets de métallurgie.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I ROLL DI TESSUTO METALITE NORTON EZ FLEX

Introduzione

Grazie per aver scelto i ROLL DI TESSUTO METALITE NORTON EZ FLEX. Questo prodotto è progettato per professionisti e appassionati della lavorazione dei metalli per una varietà di compiti di levigatura e lucidatura. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere durante l'uso di questo prodotto.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata per evitare l'inalazione di polvere e detriti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispezionare il rotolo di tessuto per eventuali segni di danno prima dell'uso. Non utilizzare prodotti danneggiati.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti lo smaltimento di materiali e rifiuti di levigatura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il ROLL DI TESSUTO METALITE solo per il suo scopo previsto: levigatura e lucidatura di metalli duri o ferrosi.
- Evitare di utilizzare il rotolo di tessuto su materiali che potrebbero causare un'usura eccessiva o danni al prodotto.
- Non applicare pressione eccessiva durante la levigatura; lasciare che il rotolo di tessuto faccia il lavoro per prevenire surriscaldamenti e danni.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere o in atmosfere esplosive.
- Prestare attenzione a bordi e superfici affilate durante la levigatura per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri.
- Raccogliere gli strumenti necessari e i DPI prima di iniziare.

2. Utilizzo del Rotolo di Tessuto:

- Tagliare il rotolo di tessuto alla lunghezza desiderata, se necessario. Il rotolo è lungo 50 iarde e può essere adattato alle proprie esigenze.
- Attaccare il rotolo di tessuto allo strumento di levigatura o utilizzarlo manualmente secondo necessità.
- Iniziare a levigare con una leggera pressione, aumentando gradualmente se necessario. Assicurarsi che il rotolo si pieghi per seguire i contorni del materiale su cui si sta lavorando.

3. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulire l'area di lavoro e smaltire eventuali detriti in modo sicuro.
- Conservare il rotolo di tessuto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i materiali di levigatura usati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il rotolo di tessuto nei rifiuti domestici normali se contiene materiali pericolosi. Contattare le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza dei ROLL DI TESSUTO METALITE NORTON EZ FLEX, si prega di contattare il proprio distributore locale o il produttore. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione rilevante pronta per una risposta rapida.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con i ROLL DI TESSUTO METALITE NORTON EZ FLEX. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nei vostri progetti di lavorazione dei metalli.

METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

METALITE CLOTH ROLL Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Produkt ten jest przeznaczony dla profesjonalistów w obróbce metali oraz hobbystów do różnorodnych zadań szlifowania i polerowania. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, rękawice i maska przeciwpyłowa podczas korzystania z tego produktu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby uniknąć wdychania pyłu i odpadów.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Sprawdź rolkę materiału ściernego pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych produktów.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów szlifierskich i odpadów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj METALITE CLOTH ROLL wyłącznie do zamierzonego celu: szlifowania i polerowania twardych lub ferromagnetycznych metali.
- Unikaj używania rolki na materiałach, które mogą powodować nadmierne zużycie lub uszkodzenie produktu.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas szlifowania; pozwól rolce wykonać pracę, aby zapobiec przegrzewaniu i uszkodzeniom.
- Nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia ani w atmosferach wybuchowych.
- Zachowaj ostrożność w przypadku ostrych krawędzi i powierzchni podczas szlifowania, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że obszar roboczy jest czysty i wolny od bałaganu.
- Zgromadź niezbędne narzędzia i PPE przed rozpoczęciem pracy.

2. Używanie rolki materiału ściernego:

- W razie potrzeby przytnij rolkę do pożądanej długości. Rolka ma długość 50 jardów i można ją dostosować do swoich potrzeb.
- Przymocuj rolkę do narzędzia szlifierskiego lub użyj jej ręcznie, w zależności od potrzeb.
- Rozpocznij szlifowanie z lekkim naciskiem, stopniowo zwiększając go w razie potrzeby. Upewnij się, że rolka elastycznie podąża za konturami obrabianego materiału.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Po użyciu posprzątaj miejsce pracy i bezpiecznie pozbądź się wszelkich odpadów.
- Przechowuj rolkę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte materiały szlifierskie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj rolki materiału ściernego do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub producentem. Upewnij się, że masz szczegóły dotyczące produktu oraz wszelkie istotne informacje, aby uzyskać szybką odpowiedź.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich projektach obróbczych.

METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

METALITE CLOTH ROLL Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu metallityöstön ammattilaisille ja harrastajille erilaisiin hionta ja kiillotustehtäviin. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina henkilökohtaisia suojaimia (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja pölymaskia, kun käytät tätä tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin tuuletettu välttääksesi pölyn ja roskien hengittämistä.
- Pidä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Tarkista kangasrulla ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita tuotteita.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä hiontamateriaalien ja jätteiden hävittämisestä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä METALITE CLOTH ROLL tuotetta vain sen tarkoitukseen: kovien tai rautapitoisten metallien hiontaan ja kiillotukseen.
- Vältä kangasrullan käyttöä materiaaleilla, jotka voivat aiheuttaa liiallista kulumista tai vaurioita tuotteelle.
- Älä käytä liiallista painetta hionnassa; anna kangasrullan tehdä työ estääksesi ylikuumenemisen ja vauriot.
- Älä käytä tuotetta avotulen lähellä tai räjähdysriskissä ympäristöissä.
- Ole varovainen terävien reunojen ja pintojen kanssa hionnan aikana vammojen välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Kerää tarvittavat työkalut ja PPE ennen aloittamista.

2. Kankaan Rullan Käyttäminen:

- Leikkaa kangasrulla tarvittaessa haluttuun pituuteen. Rulla on 50 jaardia pitkä ja sen voi leikata tarpeidesi mukaan.
- Kiinnitä kangasrulla hiontatyökaluusi tai käytä sitä manuaalisesti tarpeen mukaan.
- Aloita hionta kevyellä paineella, lisää painetta tarpeen mukaan. Varmista, että rulla joustaa seuraamaan käsiteltävän materiaalin muotoja.

3. Käytön Jälkeinen Huolto:

- Käytön jälkeen siivoa työskentelyalue ja hävitä roskat turvallisesti.
- Säilytä kangasrulla viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt hiontamateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kangasrullaa tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL tuotteeseen, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja mahdolliset asiaankuuluvat tiedot valmiina nopeaa vastausta varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL tuotteen kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle metallityöstöprojekteissasi.

METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

METALITE CLOTH ROLL Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Denna produkt är utformad för metallbearbetningsproffs och hobbyister för en mängd slip och poleringsuppgifter. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och en dammmask när du använder denna produkt.
- Se till att arbetsområdet är välventilerat för att undvika inandning av damm och skräp.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera klädrullen för eventuella skador innan användning. Använd inte skadade produkter.
- Följ alla lokala föreskrifter angående avfallshantering av slipmaterial och skräp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd METALITE CLOTH ROLL endast för sitt avsedda syfte: slipning och polering av hårda eller järnhaltiga metaller.
- Undvik att använda klädrullen på material som kan orsaka överdrivet slitage eller skada på produkten.
- Tillämpa inte överdrivet tryck under slipning; låt klädrullen göra jobbet för att förhindra överhettning och skador.
- Använd inte produkten nära öppen eld eller i explosiva atmosfärer.
- Var försiktig med vassa kanter och ytor under slipning för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Samla nödvändiga verktyg och PPE innan du börjar.

2. Användning av klädrullen:

- Klipp klädrullen till önskad längd om det behövs. Rullen är 50 yards lång och kan trimmas för att passa dina behov.
- Fäst klädrullen på ditt slipverktyg eller använd den manuellt vid behov.
- Börja slipa med lätt tryck och öka gradvis vid behov. Se till att rullen flexar för att följa konturerna av materialet som bearbetas.

3. Efter användning:

- Rengör arbetsområdet efter användning och kassera skräpet på ett säkert sätt.
- Förvara klädrullen på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda slipmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte klädrullen i vanligt hushållsavfall om den innehåller farliga material. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkare. Se till att du har produktens detaljer och eventuell relevant information redo för ett snabbt svar.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Tack för att du prioriterar säkerheten i dina metallbearbetningsprojekt.

METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX

METALITE CLOTH ROLL Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Tento produkt je navržen pro profesionály a hobbyisty v oboru zpracování kovů pro různé úkoly broušení a leštění. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a respirátor při používání tohoto produktu.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře větráný, aby se předešlo vdechování prachu a nečistot.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Před použitím zkontrolujte brusný kotouč na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte poškozené produkty.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se likvidace brusných materiálů a odpadu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte METALITE CLOTH ROLL pouze pro zamýšlený účel: broušení a leštění tvrdých nebo železných kovů.
- Vyhněte se použití brusného kotouče na materiálech, které mohou způsobit nadměrné opotřebení nebo poškození produktu.
- Nepoužívejte nadměrný tlak při broušení; nechte brusný kotouč odvádět práci, abyste předešli přehřívání a poškození.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti otevřeného ohně nebo v výbušných atmosférách.
- Buďte opatrní na ostré hrany a povrchy při broušení, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez nepořádku.
- Před zahájením práce si připravte potřebné nástroje a OOP.

2. Použití brusného kotouče:

- Pokud je to nutné, odstříhňte brusný kotouč na požadovanou délku. Kotouč má délku 50 yardů a může být upraven podle vašich potřeb.
- Připojte brusný kotouč k vašemu brusnému nástroji nebo jej používejte ručně podle potřeby.
- Začněte brousit s lehkým tlakem a postupně zvyšujte tlak podle potřeby. Ujistěte se, že se kotouč ohýbá a sleduje kontury materiálu, na kterém pracujete.

3. Údržba po použití:

- Po použití uklidněte pracovní prostor a bezpečně zlikvidujte veškeré nečistoty.
- Uložte brusný kotouč na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Použité brusné materiály likvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepokládejte brusný kotouč do běžného domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály. Zkontrolujte místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL se obraťte na svého místního distributora nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu a jakékoli relevantní informace pro rychlou reakci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých projektech zpracování kovů.