

BROWNING HI-POWER REAR SIGHTS - NOVAK P/B BRWN HP/LM, FRT SIGHT .165"-.185",REAR BLADE .700"X.275"

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

Compétition simple, style cible, lame sous-coupée avec encoche protégée. Dépasse l'arrière de la glissière et prolonge le rayon de visée pour un alignement plus rapide et plus précis. Les Browning HP nécessitent un fraisage de la glissière, utilise un cutter à queue d'aronde de 65° x 0,495". Les HP s'adaptent uniquement aux modèles plus récents avec extracteurs externes sur le côté. Le Lo-Mount a une surface supérieure inclinée avec des bords en onglet qui ne s'accrochent pas aux holsters ou aux vêtements. La lame en retrait lutte contre l'éblouissement. Les modèles Browning Hi Power s'adaptent aux modèles Mark II.



Caractéristiques

- Nom: [NOVAK P/B BRWN HP/LM, FRT SIGHT .165"-.185",REAR BLADE .700"X.275"](#)
- Fabricant: [NOVAK](#)
- Référence: 662260009
- N° fabr.: LMBHP01
- Couleur de visée: Noir
- Modèle: High Power
- Style: Profil-Bas
- Type d'arme: Browning
- Poids du colis: 0.018kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Hausses Browning HiPower](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Hausses Browning HiPower

Introduction

Merci d'avoir choisi les Hausses Browning HiPower. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation ou l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est compatible avec votre modèle Browning HiPower.
- Suivez toujours les instructions et les recommandations du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre son utilisation.
- Inspectez régulièrement les hausses pour détecter tout dommage ou usure avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des avis de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les Hausses Browning HiPower uniquement pour leur usage prévu.
- Assurezvous d'une installation correcte pour éviter tout désalignement pouvant affecter la précision.
- Ne tentez pas de modifier les hausses ou l'arme à feu de manière non autorisée.
- Utilisez des outils appropriés lors de l'installation des hausses pour éviter d'endommager le produit.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'arme à feu équipée de ces hausses.
- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées, même si vous pensez qu'elles ne le sont pas.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un cutter à queue d'aronde de 65° x 0,495" pour le fraisage de la glissière.
- Assurezvous d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé.

2. Fraisage de la Glissière

- Fraisez soigneusement la glissière de votre Browning HiPower pour accueillir les nouvelles hausses.
- Assurezvous de suivre les spécifications du fabricant pour le fraisage.

3. Installation de la Lame Avant

- Positionnez la lame avant dans la découpe en queue d'aronde sur la glissière.
- Assurezvous qu'elle est bien en place et correctement alignée.

4. Installation de la Lame Arrière

- Positionnez la lame arrière sur l'arrière de la glissière.
- Assurezvous que la hausse est correctement alignée pour prolonger le rayon de visée et améliorer la précision.

5. Vérifications Finales

- Après l'installation, vérifiez l'alignement des hausses avant et arrière.
- Effectuez les ajustements nécessaires pour garantir un bon réglage.

6. Utilisation

- Lorsque vous utilisez l'arme à feu, assurezvous que votre prise et votre position sont stables.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec le système de visée.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, suivez les directives locales pour l'élimination des accessoires d'arme à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Hausses Browning HiPower, consultez le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide. Assurezvous d'avoir les détails du produit à portée de main pour un support plus efficace.

Merci de votre attention à ces lignes directrices de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr