

RIPCORDS - OTIS .270 CAL./6.8MM RIPCORD

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses Nettoyage de Chambre](#)

Cet outil pratique nettoie de la culasse au canon en un seul passage rapide et facile. Le noyau en caoutchouc moulé et les fibres Nomex® créent ensemble un moyen efficace de piéger et d'éliminer les résidus. Disponible en .223 cal/5.56mm, .308cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, et .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm, 12 gauge. Couche extérieure résistante à la chaleur Fabriquée en fibres synthétiques résistantes à la chaleur (Nomex®) ; le même matériau utilisé dans les équipements de protection de confiance des pompiers, des pilotes de course et de l'armée américaine. Résistante à la chaleur jusqu'à 700° F, vous pouvez être sûr que ce produit de nettoyage ne fondra pas dans votre canon. Matériaux rigides et durables qui piégent mieux les résidus que les produits en nylon. Nomex® agit à la fois comme une brosse pour desserrer et comme un patch pour capturer les particules de résidus. Noyau en caoutchouc moulé Maintient la surface de nettoyage en Nomex® pressée contre le canon, garantissant un nettoyage agressif à 360°. La forme hélicoïdale engage le rayage sur toute la longueur du canon. Extrémités filetées Le laiton massif revêtu ne rayera ni n'endommagera le canon. Sûr pour toutes les armes à feu. Filetages standards 8-32 pour accueillir des composants de nettoyage supplémentaires, si désiré. Retrait sûr des obstructions pour les douilles coincées et autres blocages. Entretien intelligent des armes Pour un nettoyage approprié, insérez l'extrémité plus longue et plus étroite dans la chambre et faites-la sortir par le canon. Tirez à travers de la culasse au canon®. Répétez si nécessaire. Utilisez uniquement pour le calibre spécifié.



Caractéristiques

- Nom: [OTIS .270 CAL./6.8MM RIPCORD](#)
- Fabricant: [OTIS](#)
- Référence: 668000139
- N° fabr.: FG-RC-327
- Calibre: 270/6.8 mm (.277)
- Cartouche: 270/6.8 mm (.277)
- Matériau: -
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 132mm
- Longueur d'expédition: 246mm
- UPC: 014895003138

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le RIPCORDS OTIS .270 CAL./6.8MM RIPCORD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le RIPCORDS OTIS .270 CAL./6.8MM RIPCORD

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIPCORDS OTIS .270 CAL./6.8MM RIPCORD. Ce produit est conçu pour fournir une solution de nettoyage rapide et efficace pour votre arme à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et respecte toutes les lois et réglementations locales concernant la sécurité des armes à feu.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser le RIPCORD.
- Garde le RIPCORD hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le RIPCORD pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Utilise le RIPCORD uniquement pour le calibre spécifié.
- Range le RIPCORD dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le RIPCORD uniquement comme indiqué dans ce manuel pour éviter les accidents ou les blessures.
- Ne tente pas de nettoyer une arme à feu qui n'est pas correctement sécurisée ou supportée.
- Oriente toujours l'arme à feu dans une direction sûre lorsque tu utilises le RIPCORD.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du tirage du RIPCORD à travers le canon pour prévenir tout dommage.
- Si tu rencontres une résistance lors de l'utilisation du RIPCORD, arrêtetoit et inspecte pour tout obstacle avant de continuer.
- Assuretoi que la zone est bien ventilée lorsque tu utilises le RIPCORD pour éviter d'inhaler des résidus de nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que ton arme à feu est complètement déchargée.
- Retire tout matériel de nettoyage existant du canon.

2. Utilisation du RIPCORD :

- Insère l'extrémité plus longue et plus étroite du RIPCORD dans la chambre de l'arme à feu.
- Tire doucement le RIPCORD à travers le canon de la culasse au canon®.
- Répète le processus si nécessaire pour assurer un nettoyage approfondi.
- Utilise uniquement le RIPCORD conçu pour le calibre spécifique de ton arme à feu.

3. PostNettoyage :

- Après le nettoyage, inspecte le canon pour t'assurer qu'aucun matériel de nettoyage ne reste.
- Range le RIPCORD dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout RIPCORD usé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le RIPCORD dans les déchets ménagers ordinaires s'il est contaminé par des produits chimiques de nettoyage. Suis les directives locales d'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RIPCORDS OTIS .270 CAL./6.8MM RIPCORD, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visite le site officiel.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation efficace et sûre du RIPCORDS OTIS .270 CAL./6.8MM RIPCORD. Priorise toujours la sécurité lors de la manipulation des armes à feu et des équipements de nettoyage. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr