

# **COMBINATION TOOL for GLOCK® - B & J MACHINE SIGHT TOOL FOR GLOCK**

[Outils](#) > [Outils Armes de Poing](#) > [Outils Réglage Visée](#)

## **Outil Pratique Facilite les Changements d'Organe de Visée Glock**

Cet outil facile à utiliser t'aide à retirer les organes de visée avant d'origine et à installer des organes de visée de remplacement. Le poinçon est de la bonne taille pour déprimer le répartiteur central de l'organe de visée avant ; la clé hexagonale maintient et serre le petit écrou de retenue pour l'organe de visée de remplacement. Poignée striée antidérapante.



## **Caractéristiques**

- Nom: [B & J MACHINE SIGHT TOOL FOR GLOCK](#)
- Fabricant: [B & J MACHINE](#)
- Référence: 694301100
- N° fabr.: NONE
- Modèle: Universal Handguns
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 122mm
- Longueur d'expédition: 175mm
- UPC: 617407958133

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'OUTIL COMBINAISON pour GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL POUR GLOCK](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour l'OUTIL COMBINAISON pour GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL POUR GLOCK

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'OUTIL COMBINAISON pour GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL. Cet outil est conçu pour vous aider à retirer en toute sécurité les organes de visée avant d'origine et à installer des organes de visée de remplacement sur votre pistolet Glock. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant utilisation pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de l'outil.

## Directives Générales de Sécurité

- Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l'utilisation de cet outil.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser l'outil.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez l'outil pour tout signe de dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Utilisez l'outil uniquement à des fins prévues. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux des débris potentiels lors de l'utilisation de l'outil.
- Assurezvous que vos mains sont sèches et exemptes d'huiles ou de substances pouvant affecter la prise.
- Utilisez l'outil dans un endroit bien éclairé pour garantir visibilité et précision pendant l'utilisation.
- N'appliquez pas une force excessive lors de l'utilisation du poinçon ou de la clé pour éviter d'endommager l'outil ou l'arme à feu.
- Gardez la zone de travail dégagée de distractions et d'encombrements pour maintenir votre concentration.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Assurezvous que votre pistolet Glock est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris l'OUTIL COMBINAISON pour GLOCK.

### 2. Retrait de l'Organe de Visée Avant d'Origine

- Positionnez le poinçon contre le répartiteur central de l'organe de visée avant.
- Déprimez soigneusement le répartiteur central à l'aide du poinçon jusqu'à ce que l'organe de visée avant se desserre.
- Retirez l'organe de visée avant d'origine du glissement.

### 3. Installation de l'Organe de Visée de Remplacement

- Alignez l'organe de visée de remplacement avec la fente de montage sur le glissement.
- Utilisez la clé hexagonale pour maintenir et serrer le petit écrou de retenue pour l'organe de visée de remplacement.
- Assurezvous que l'organe de visée est solidement fixé et correctement aligné.

### 4. Vérification Finale

- Inspectez l'installation pour vous assurer que l'organe de visée est sécurisé et correctement positionné.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr après utilisation.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez l'outil conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et plastiques.
- Si l'outil est endommagé audelà de la réparation, assurezvous de le jeter d'une manière qui empêche toute blessure accidentelle à autrui.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de l'OUTIL COMBINAISON pour GLOCK®, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site officiel pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de l'OUTIL COMBINAISON pour GLOCK® B & J MACHINE SIGHT TOOL. Merci de donner la priorité à la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)