

CLEANING RODS - HOPPES 22 CALIBER 3-PIECE ALUMINUM RIFLE ROD

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

Tiges en Acier et Aluminium

Des tiges en aluminium et en acier pour pistolets, fusils et fusils de chasse. La tige pour pistolet est en une seule pièce avec une poignée pivotante. Filetage standard 8-32 pour les brosses, etc., livrée avec des jags de .22, .38 et .45. Les tiges pour fusil sont en trois pièces avec une poignée pivotante. Filetage standard 8-32 pour les brosses, etc. Une pointe à bouton (jag) et une pointe fendue sont incluses. La tige de calibre .22 fonctionne pour les calibres de .22 à .270. La tige de calibre .30 fonctionne pour les calibres de .30 à .35. Les deux peuvent utiliser des jags et des brosses plus grands ou plus petits pour d'autres calibres. Tige pour fusil de chasse - uniquement en aluminium. Trois pièces, ne pivote pas. Comprend deux pointes fendues pour les calibres .410 à 12. Filetage 5/16"-27.



Caractéristiques

- Nom: [HOPPES 22 CALIBER 3-PIECE ALUMINUM RIFLE ROD](#)
- Fabricant: [HOPPES](#)
- Référence: 699350022
- N° fabr.: 3PA22
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Matériaux: Aluminum
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 109mm
- Longueur d'expédition: 358mm
- UPC: 026285510089

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la tige de nettoyage HOPPES 22 Calibre 3 Pièces en Aluminium](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la tige de nettoyage HOPPES

22 Calibre 3 Pièces en Aluminium

Introduction

Merci d'avoir choisi la tige de nettoyage HOPPES 22 Calibre 3 Pièces en Aluminium. Ce produit est conçu pour nettoyer les armes à feu en toute sécurité et efficacement. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et la conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Utilisez toujours la tige de nettoyage comme prévu et suivez les instructions fournies.
- Gardez la tige de nettoyage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter les accidents.
- Inspectez la tige de nettoyage pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Assurezvous que la tige de nettoyage est compatible avec le calibre de votre arme à feu.
- Portez des lunettes de protection lors du nettoyage des armes à feu pour vous protéger des débris.
- Suivez tous les protocoles de sécurité des armes à feu lors de la manipulation des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Évitez d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour prévenir d'endommager le canon ou la tige.
- Ne pas utiliser la tige de nettoyage avec des solvants ou des produits chimiques non spécifiés pour une utilisation avec des armes à feu.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de nettoyer.
- Ne laissez pas la tige de nettoyage sans surveillance pendant son utilisation.
- Faites attention aux bords tranchants des jags et des pointes fendues pour éviter les blessures.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Assemblage

1. Assemblez la tige :

- Pour la tige de fusil, connectez les trois pièces en alignant les filetages et en les vissant ensemble jusqu'à ce qu'elles soient sécurisées.
- Assurezvous que la poignée pivotante est correctement fixée pour faciliter l'utilisation.

Utilisation

1. Préparez l'arme à feu :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.
- Pointez l'arme à feu dans une direction sûre.

2. Sélectionnez le jag approprié :

- Choisissez la bonne taille de jag pour votre calibre (.22, .38, .45 pour les pistolets ; .22 à .270 pour les fusils ; .30 à .35 pour les calibres plus grands).
- Fixez le jag à l'extrémité de la tige de nettoyage à l'aide du filetage standard 832.

3. Insérez la tige de nettoyage :

- Insérez délicatement la tige de nettoyage dans le canon par l'extrémité de la chambre, en vous assurant qu'elle passe en douceur.
- Évitez de forcer la tige dans le canon.

4. Nettoyez le canon :

- Utilisez des patchs de nettoyage et des solvants appropriés si nécessaire.
- Faites tourner la tige doucement pour enlever les résidus et débris.

5. Retirez la tige :

- Une fois le nettoyage terminé, retirez soigneusement la tige de nettoyage du canon.
- Nettoyez la tige après utilisation pour enlever tout résidu.

Instructions d'élimination

- Éliminez la tige de nettoyage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la tige de nettoyage dans les déchets ménagers normaux si elle est endommagée ou contient des matériaux dangereux.
- Envisagez de recycler les composants en aluminium et en acier lorsque des installations sont disponibles.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la tige de nettoyage HOPPES 22 Calibre 3 Pièces en Aluminium, veuillez vous référer au site officiel du fabricant ou aux détaillants autorisés pour obtenir de l'aide.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés de votre tige de nettoyage garantiront un entretien efficace de votre arme à feu et votre sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr