

PRO JAGS - ACCUPRO .44 CALIBER PRO JAG

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

L'anneau O en caoutchouc protège la couronne des dommages

L'anneau O en caoutchouc exclusif centre délicatement le jag et le patch dans le canon, et tout au long du tube, pour aider à prévenir les dommages au canon. Le jag en laiton pointu maintient fermement tous les types de patches pour un nettoyage efficace. 12 gauge, 8 - 32 s'adapte à la tige de nettoyage standard pour fusil 12 gauge, 5/16"- 27 s'adapte à la tige de nettoyage standard pour fusil de chasse.



Caractéristiques

- Nom: [ACCUPRO .44 CALIBER PRO JAG](#)
- Fabricant: [ACCUPRO](#)
- Référence: 745022001
- N° fabr.: 22430
- Calibre: 44 Caliber (.429-.430)
- Poids du colis: 0.295kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 757883224305

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le PRO JAGS ACCUPRO .44 CALIBER PRO JAG](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le PRO JAGS ACCUPRO .44 CALIBER PRO JAG

Introduction

Merci d'avoir choisi le PRO JAGS ACCUPRO .44 CALIBER PRO JAG. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer efficacement votre arme à feu. Afin d'assurer une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement avec des armes à feu pour lesquelles il est conçu.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'utiliser le jag.
- Ne forcez pas l'outil dans le canon; cela pourrait endommager l'arme.
- Évitez de toucher le jag avec les mains mouillées ou humides.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des gants de protection lors du nettoyage de l'arme pour éviter tout contact avec des produits chimiques ou résidus.
- Ne jamais utiliser le jag avec des patchs qui ne sont pas adaptés à votre calibre.
- Inspectez le jag avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des fissures ou des déformations.
- Ne laissez pas le jag dans le canon de l'arme plus longtemps que nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Arme

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Ouvrez la culasse ou le mécanisme de l'arme pour vérifier qu'il n'y a pas de cartouches à l'intérieur.

2. Installation du Jag

- Choisissez le jag approprié pour votre arme (.44 Caliber).
- Visser le jag sur la tige de nettoyage standard.
 - Pour les fusils : utiliser le filetage 8 32.
 - Pour les fusils de chasse : utiliser le filetage 5/16" 27.

3. Utilisation du Jag

- Placez un patch propre et sec sur le jag.
- Insérez délicatement le jag dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements lents et réguliers pour nettoyer le canon.
- Retirez le jag et le patch une fois le nettoyage terminé.

4. Nettoyage du Produit

- Après utilisation, nettoyez le jag avec un chiffon sec pour enlever tout résidu.
- Rangez le jag dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en laiton et des matériaux associés.
- Si le produit est endommagé ou usé, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE désigné pour les demandes de sécurité.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du PRO JAGS ACCUPRO .44 CALIBER PRO JAG. Merci de votre attention et de votre coopération.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr