

PERFECT CUT"! PREMIUM THREE-FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE PLUG TAP 6-48 THREAD

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Outils à Fileter & Matrices](#) > [Outils à Fileter](#)

Coupe incroyablement lisse - Durée de vie considérablement augmentée

TAPES TRI-FLUITES PREMIUM PERFECT CUT™ La Taper Perfect Cut™ Premium de Reiff & Nestor Company est un outil de haute qualité conçu pour les armuriers et les passionnés d'armes à feu à la recherche de solutions de filetage précises et efficaces. Fabriquées en acier à outils haute vitesse, ces tiges sont conçues pour offrir des performances exceptionnelles et une durabilité accrue. Tapes à trois flûtes : Elles répartissent les tensions de perçage sur une surface triangulaire, facilitant le démarrage et maintenant l'alignement lors du perçage manuel. Elles sont plus robustes que les tiges à deux flûtes, ce qui les rend adaptées aux aciers durs ou résistants. Spécifications : Matériau : Acier à outils haute vitesse Tailles de filetage disponibles : 6-48 8-40 1/4-22 8-32 Avis des clients : Les utilisateurs de la Taper Perfect Cut™ Premium de Reiff & Nestor Company ont exprimé leur satisfaction quant à ses performances, notant la précision et la qualité des filets produits. Les tiges ont reçu une note moyenne de 3,4 étoiles sur 5 de la part d'acheteurs vérifiés, ce qui indique une réception généralement positive. Incorporer la Taper Perfect Cut™ Premium de Reiff & Nestor Company dans votre trousse à outils d'armurerie garantit un filetage fiable et précis, améliorant la qualité et la longévité des composants d'armes à feu.



Caractéristiques

- Nom: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE PLUG TAP 6-48 THREAD](#)
- Fabricant: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Référence: 748001648
- N° fabr.: S12495
- Filetages: 6-48
- Matériau: High Speed Steel
- Style: Ebauche
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les TAPES TRIFLUITES PREMIUM PERFECT CUT™](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les TAPES TRIFLUITES PREMIUM PERFECT CUT™

Introduction

Merci d'avoir choisi les TAPES TRIFLUITES PREMIUM PERFECT CUT™ de Reiff & Nestor Company. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre outil de filetage. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que les taps sont utilisés conformément aux spécifications et aux directives du fabricant.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation et de l'utilisation des taps.
- Gardez les taps hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez les taps avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser de taps endommagés.
- Rangez les taps dans un endroit sûr et sec pour éviter la rouille et les dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités locales et vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que la pièce à travailler est solidement fixée pour éviter tout mouvement pendant le filetage.
- Utilisez un fluide de coupe pour réduire la friction et la chaleur pendant le processus de filetage.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du filetage ; laissez l'outil faire le travail pour éviter la casse.
- Tirez toujours à un rythme lent et régulier pour maintenir le contrôle et la précision.
- Si vous ressentez une résistance pendant le filetage, arrêtezvous et évaluez la situation. Ne forcez pas le tap.
- Suivez la taille de filetage et les spécifications recommandées pour votre application spécifique.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Sélectionnez la taille de tap appropriée pour votre projet (par exemple, 648, 840, 1/422, 832).
- Assurezvous que le tap est propre et exempt de débris.

2. Configuration :

- Fixez la pièce à travailler dans un étau ou un serrejoint pour éviter tout mouvement.
- Si vous utilisez une perceuse, réglezla à la bonne vitesse pour le filetage.

3. Processus de Filetage :

- Appliquez du fluide de coupe sur le tap et la pièce à travailler pour réduire la friction.
- Alignez le tap avec le trou prépercé, en vous assurant qu'il est perpendiculaire à la surface.
- Commencez à tourner le tap lentement et régulièrement, en appliquant une légère pression.
- Après quelques tours, inversez le tap pour casser les copeaux et dégager les filets.
- Continuez le filetage jusqu'à ce que la profondeur souhaitée soit atteinte.

4. PostUtilisation :

- Nettoyez le tap après utilisation pour enlever tout fluide de coupe et débris.
- Rangez le tap dans son emballage d'origine ou dans un étui de protection.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout tap endommagé ou usé conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout soutien supplémentaire concernant les TAPES TRIFLUITES PREMIUM PERFECT CUT™, veuillez contacter votre distributeur local ou directement la Reiff & Nestor Company.

Merci de privilégier la sécurité lors de l'utilisation des TAPES TRIFLUITES PREMIUM PERFECT CUT™. Votre attention à ces directives contribuera à garantir une expérience sûre et productive.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr