

PERFECT CUT™! PREMIUM TWO FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE PLUG TAP 8-40 THREAD

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Outils à Fileter & Matrices](#) > [Outils à Fileter](#)

PERFECT CUT™ TAPES À DEUX FLÛTES PREMIUM La Taper Perfect Cut™ Premium à deux flûtes de la Reiff & Nestor Company est un outil de haute qualité conçu pour les armuriers et les passionnés d'armes à feu qui recherchent des solutions de filetage précises et efficaces. Fabriquées en acier à outils haute vitesse, ces taps sont conçues pour offrir des performances et une durabilité exceptionnelles. Taps à deux flûtes : Répartissent le stress de filetage sur deux grandes flûtes, offrant plus d'espace pour les copeaux, ce qui est bénéfique lors du filetage de aciers doux. Ces taps sont populaires pour le filetage en machine et fonctionnent bien lors d'opérations manuelles. Spécifications : Matériau : Acier à outils haute vitesse Tailles de filetage disponibles : 3-56 6-48 6-40 Avis des clients : Les utilisateurs de la Taper Perfect Cut™ Premium à deux flûtes de la Reiff & Nestor Company ont exprimé leur satisfaction quant à ses performances, notant la précision et la qualité des filets produits. Les taps ont reçu une note moyenne de 3,4 étoiles sur 5 de la part d'acheteurs vérifiés, indiquant une réception généralement positive. L'intégration de la Taper Perfect Cut™ Premium à deux flûtes de la Reiff & Nestor Company dans votre trousse à outils d'armurerie garantit un filetage fiable et précis, améliorant la qualité et la longévité des composants d'armes à feu.



Caractéristiques

- Nom: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE PLUG TAP 8-40 THREAD](#)
- Fabricant: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Référence: 748202842
- N° fabr.: S12993
- Filetages: 8-40
- Matériau: High Speed Steel
- Style: Ebauche
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les TAPES À DEUX FLÛTES PREMIUM PERFECT CUT™](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les TAPES À DEUX FLÛTES PREMIUM PERFECT CUT™

Introduction

Merci d'avoir choisi les Tapes à Deux Flûtes Premium Perfect Cut™ de la Reiff & Nestor Company. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser les taps.

Lignes directrices générales de sécurité

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des taps.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de distractions.
- Gardez les taps hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspectez les taps pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation. Ne pas utiliser d'outils endommagés.
- Respectez toutes les réglementations locales et les normes de sécurité lors de l'utilisation de ce produit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez les taps uniquement pour leur usage prévu, qui est de créer des filetages dans des matériaux compatibles avec les spécifications du tap.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du filetage, car cela peut entraîner une rupture ou des blessures.
- Assurez-vous que la pièce à travailler est correctement fixée pour éviter tout mouvement pendant le filetage.
- Utilisez des fluides de coupe si nécessaire pour réduire la friction et la chaleur pendant le processus de filetage.
- Si vous rencontrez des difficultés ou de la résistance pendant le filetage, arrêtez-vous immédiatement et évaluez la situation.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Sélectionnez la taille de tap appropriée pour votre projet (tailles disponibles : 356, 648, 640).
- Assurez-vous que le matériau de la pièce à travailler est adapté au filetage avec un tap à deux flûtes.

2. Processus de filetage :

- Fixez la pièce à travailler dans un étau ou un dispositif de maintien pour éviter tout mouvement.
- Si vous utilisez une machine, réglez la vitesse et l'avance en fonction des spécifications du matériau.
- Appliquez du fluide de coupe sur le tap et la pièce à travailler pour améliorer les performances.
- Alignez le tap avec le trou et appliquez une pression douce et uniforme pour commencer le filetage.
- Tournez le tap dans le sens des aiguilles d'une montre tout en appliquant une pression constante. Si vous ressentez de la résistance, inversez légèrement le tap pour casser la puce avant de continuer.
- Continuez jusqu'à ce que la profondeur de filetage souhaitée soit atteinte.

3. Après utilisation :

- Nettoyez le tap pour enlever tout débris ou fluide de coupe.
- Rangez les taps dans un endroit sûr et sec pour éviter les dommages.

Instructions de disposition

- Disposez de tout tap endommagé conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Évitez de jeter les taps dans les déchets ménagers réguliers pour garantir un recyclage approprié et la sécurité environnementale.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant les Tapes à Deux Flûtes Premium Perfect Cut™ de la Reiff & Nestor Company, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec votre achat de produit.

En suivant ces lignes directrices de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des Tapes à Deux Flûtes Premium Perfect Cut™. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la qualité dans vos projets d'armurerie.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr