

NECK TURNER PILOT - FORSTER PRODUCTS, INC. #284 NECK TURNER PILOT FOR 0.284" BULLETS

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Fraises de Collet](#) > [Mandrins pour Fraise de Collet & Expandeur](#)

Cet accessoire de tournage de col est utilisé sur la machine à couper Forster pour tourner des cols concentriques et uniformes facilement et avec précision. L'accessoire comprend une fraise en carbure, un levier alimenté à la main pour contrôler la vitesse de coupe, et un butoir mécanique pour contrôler la longueur de coupe. Il fonctionne uniquement sur les machines à couper Forster. Cet outil nécessite des pilotes de tournage de col externes pour le calibre applicable (les pilotes de coupe ne peuvent pas être utilisés). Les pilotes ne sont pas compatibles avec l'outil de tournage de col externe à main Forster.



Caractéristiques

- Nom: [FORSTER PRODUCTS, INC. #284 NECK TURNER PILOT FOR 0.284" BULLETS](#)
- Fabricant: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Référence: 749000988
- N° fabr.: OT2284
- Calibre: 284 Caliber, 7mm
- Diamètre: 0.2815
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 757253005176

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ DU PILOTE DE TOURNAGE DE COL FORSTER PRODUCTS, INC. #284](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ DU PILOTE DE TOURNAGE DE COL FORSTER PRODUCTS, INC. #284

Introduction

Merci d'avoir choisi le PILOTE DE TOURNAGE DE COL de Forster Products, Inc. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre accessoire de tournage de col pour la machine à couper Forster. Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Manipulez toujours le pilote de tournage de col avec soin pour éviter les blessures.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts, ne pas utiliser le produit et contactez Forster Products, Inc. pour assistance.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des outils et accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation du pilote de tournage de col.
- Assurezvous que la machine à couper Forster est solidement fixée et stable avant de fixer le pilote de tournage de col.
- Évitez les vêtements amples et les bijoux qui pourraient se coincer dans la machine.
- Ne placez pas vos mains ou vos doigts près du cutter pendant que l'outil est en fonctionnement.
- Utilisez uniquement les pilotes de tournage de col externes recommandés pour votre calibre spécifique ; ne pas utiliser de pilotes de coupe.
- Soyez conscient de la butée mécanique pour contrôler la longueur de coupe ; assurezvous qu'elle est correctement réglée avant utilisation.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le pilote de tournage de col ou ses composants.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que la machine à couper Forster est débranchée avant l'installation.
- Fixez le pilote de tournage de col de manière sécurisée à la machine selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que la fraise en carbure est correctement installée et serrée.
- Ajustez le levier alimenté à la main pour régler la vitesse de coupe désirée.

2. Utilisation :

- Branchez la machine à couper Forster et allumezla.
- Alimentez le cas dans le pilote de tournage de col lentement et régulièrement.
- Surveillez le processus de coupe pour vous assurer que les cols tournent uniformément.
- Une fois la longueur désirée atteinte, utilisez la butée mécanique pour éviter de trop couper.
- Éteignez la machine et débranchezla après utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le pilote de tournage de col et tous les composants usés conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ; vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question, préoccupation ou demande de sécurité concernant le PILOTE DE TOURNAGE DE COL, veuillez consulter les informations de contact fournies par le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit prêts pour une assistance efficace.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Profitez de l'utilisation responsable de votre PILOTE DE TOURNAGE DE COL !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr