

DECAP ROD ASSEMBLY FOR PISTOL CALIBER PROGRESSIVE PRESS - RCBS POW'R PUNCH DECAP ROD ASSEMBLY

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

La tige de décollement Pow'r Punch est conçue pour être utilisée avec des calibres de pistolet dans des presses progressives. La tige est équipée d'une goupille de décollement à ressort qui garantit que l'amorce usagée est toujours complètement éjectée du logement de l'amorce. Elle élimine les problèmes d'indexation avec les presses progressives causés par l'amorce usagée qui bloque la plaque de douille. La tige de décollement Pow'r Punch fonctionne avec tous les dies de dimensionnement de pistolet RCBS® ; les dies de dimensionnement de pistolet RCBS équipés de l'assemblage de tige de décollement Pow'r Punch fonctionneront dans n'importe quelle marque de presse progressive utilisant des dies à filetage standard de 7/8 pouce-14. Pour une utilisation avec des calibres de pistolet dans des presses progressives, la goupille de décollement à ressort assure une éjection complète de l'amorce usagée et élimine les problèmes d'indexation avec les presses progressives. Fonctionne avec tous les dies de dimensionnement de pistolet RCBS®.



Caractéristiques

- Nom: [RCBS POW'R PUNCH DECAP ROD ASSEMBLY](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 749001139
- N° fabr.: 9627
- Poids du colis: 0.023kg
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 076683096272

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'ASSEMBLAGE DE TIGE DE DÉCOLLEMENT POUR PRESSE PROGRESSIVE CALIBRE PISTOLET RCBS POW'R PUNCH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'ASSEMBLAGE DE TIGE DE DÉCOLLEMENT POUR PRESSE PROGRESSIVE CALIBRE PISTOLET RCBS POW'R PUNCH

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage de tige de décollement Pow'r Punch pour vos besoins de rechargement. Ce guide fournit d'importantes informations de sécurité et des instructions pour l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser l'assemblage de tige de décollement afin de garantir un fonctionnement sûr et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que l'assemblage de tige de décollement est utilisé uniquement avec des dies de dimensionnement de pistolet RCBS® et des presses progressives compatibles.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation d'équipements de rechargement.
- Gardez la zone de travail propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes non autorisées manipuler ou utiliser l'assemblage de tige de décollement.
- Inspectez régulièrement l'assemblage de tige de décollement pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Suivez toutes les instructions du fabricant concernant l'utilisation de la presse progressive et des équipements associés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- La goupille de décollement à ressort est conçue pour éjecter les amorces usagées en toute sécurité. Assurezvous que la goupille fonctionne correctement avant utilisation.
- Soyez prudent lors de la manipulation des amorces usagées, car elles peuvent contenir des matériaux dangereux. Disposez conformément aux réglementations locales.
- Évitez de placer vos mains ou toute autre partie du corps près des pièces mobiles de la presse progressive pendant son fonctionnement.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer l'assemblage de tige de décollement de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Si vous rencontrez des problèmes de blocage ou de fonctionnement, arrêtez immédiatement d'utiliser l'équipement et consultez la section de dépannage du manuel du produit.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation

- Assurezvous que la presse progressive est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Retirez la tige de décollement existante du die de dimensionnement de pistolet RCBS®.
- Insérez l'assemblage de tige de décollement Pow'r Punch dans le die, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Vérifiez que la goupille de décollement à ressort est correctement positionnée et fonctionne.

2. Utilisation

- Chargez la cartouche de calibre de pistolet appropriée dans le porte douille de la presse progressive.
- Engagez la presse et laissezla passer par le processus de rechargement.
- Surveillez l'opération de près pour vous assurer que les amorces usagées sont correctement éjectées.
- Si une amorce usagée se bloque, arrêtez immédiatement la presse et dégagez le blocage avant de continuer.
- Après utilisation, nettoyez l'assemblage de tige de décollement pour éliminer tout résidu et garantir sa longévité.

Instructions de Dépôt

- Disposez de l'assemblage de tige de décollement conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jetez pas les amorces usagées dans les ordures ordinaires. Suivez les directives locales de dépôt des déchets dangereux pour les amorces usagées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'assemblage de tige de décollement Pow'r Punch, veuillez contacter le fabricant ou un revendeur autorisé. Assurez-vous d'avoir les détails du produit prêts pour toute assistance requise.

En suivant ces directives, vous pouvez contribuer à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec l'assemblage de tige de décollement Pow'r Punch. Merci de votre attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr