

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002426
- Mfr. No.: B-262
- Diameter (in): .262
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- [English: Safety Instruction Guide for NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS DE COL L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI SZYJKOWYCH L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)

Sicherheitsanleitung für NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Einleitung

Danke, dass du dich für die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um die ordnungsgemäße Handhabung und Sicherheitsmaßnahmen zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe die Hülse vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit der Hülse.
- Verwende die Hülse nicht, wenn sie beschädigt oder beeinträchtigt erscheint.
- Stelle sicher, dass die Hülse mit deinem spezifischen Die und Nachladegerät kompatibel ist.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einsatz der Hülse, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu verhindern.
- Gehe vorsichtig mit der Hülse um, um scharfe Kanten zu vermeiden, die Schnittverletzungen verursachen können.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der richtigen Hülsengröße:

- Messe den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von dieser Messung ab, um die geeignete Hülsengröße zu bestimmen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation der Hülse:

- Stelle sicher, dass dein Nachladegerät sauber und frei von Schmutz ist.
- Setze die Hülse mit den Markierungen nach oben in das Die ein.
- Für den Notfall oder zur Feinabstimmung kannst du die Hülse umdrehen, sodass die Markierungen nach unten zeigen.

3. Verwendung der Hülse:

- Setze den Hülsenhals in das Die ein und übe gleichmäßigen Druck aus, um den Hals zu kalibrieren.
- Vermeide es, die Hülse mit Gewalt in das Die zu drücken, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
- Überprüfe regelmäßig die Hülsenspannung, um einen ordnungsgemäßen Halt der Kugel zu gewährleisten.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Hülse nach der Verwendung, um Rückstände oder Schmutz zu entfernen.
- Lagere die Hülse an einem sicheren, trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Hülsen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Metallrecycling.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Verletzungen anderer zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262 besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for NECK SIZING BUSHINGS

L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before use to understand the proper handling and safety measures.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the bushing for any signs of damage or wear before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls or safety alerts through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling the bushing.
- Do not use the bushing if it appears to be damaged or compromised.
- Ensure that the bushing is compatible with your specific die and reloading equipment.
- Avoid excessive force when using the bushing to prevent injury or damage to the equipment.
- Handle the bushing with care to avoid sharp edges that may cause cuts.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Correct Bushing Size:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to determine the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installing the Bushing:

- Ensure your reloading die is clean and free of debris.
- Insert the bushing into the die with the markings facing up.
- For emergency use or finetuning, you may turn the bushing over with the markings facing down.

3. Using the Bushing:

- Insert the case neck into the die and apply steady pressure to size the neck.
- Avoid forcing the case into the die, as this may cause damage or injury.
- Regularly check the neck tension to ensure proper bullet hold.

4. PostUse Care:

- After use, clean the bushing to remove any residue or debris.
- Store the bushing in a safe, dry place away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations for metal recycling.
- If the product is no longer usable, ensure it is disposed of safely to prevent injury to others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Introducción

Gracias por elegir los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para entender el manejo adecuado y las medidas de seguridad.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre inspecciona el buje en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre retiros de productos o alertas de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manejar el buje.
- No uses el buje si parece estar dañado o comprometido.
- Asegúrate de que el buje sea compatible con tu die y equipo de recarga específicos.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar el buje para prevenir lesiones o daños al equipo.
- Maneja el buje con cuidado para evitar bordes afilados que puedan causar cortes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando el Tamaño de Buje Correcto:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de esta medida para determinar el tamaño de buje apropiado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplícalo por dos, suma el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalando el Buje:

- Asegúrate de que tu die de recarga esté limpio y libre de residuos.
- Inserta el buje en el die con las marcas hacia arriba.
- Para uso de emergencia o ajuste fino, puedes girar el buje con las marcas hacia abajo.

3. Usando el Buje:

- Inserta el cuello del caso en el die y aplica presión constante para dimensionar el cuello.
- Evita forzar el caso en el die, ya que esto puede causar daños o lesiones.
- Revisa regularmente la tensión del cuello para asegurar un buen agarre de la bala.

4. Cuidado Postuso:

- Después de usar, limpia el buje para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena el buje en un lugar seguro y seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier buje dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales para el reciclaje de metales.
- Si el producto ya no es utilizable, asegúrate de desecharlo de manera segura para prevenir lesiones a otros.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o soporte relacionado con los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para asistencia.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS DE COL L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS DE COL L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation pour comprendre la manipulation appropriée et les mesures de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez toujours le bushing pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits ou des alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation du bushing.
- Ne pas utiliser le bushing s'il semble être endommagé ou compromis.
- Assurez-vous que le bushing est compatible avec votre die et votre équipement de rechargement spécifiques.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation du bushing pour prévenir les blessures ou les dommages à l'équipement.
- Manipulez le bushing avec soin pour éviter les bords tranchants qui pourraient causer des coupures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection du Bon Taille de Bushing :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" de cette mesure pour déterminer la taille de bushing appropriée.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre douille, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Installation du Bushing :

- Assurez-vous que votre die de rechargement est propre et exempt de débris.
- Insérez le bushing dans le die avec les marquages orientés vers le haut.
- Pour une utilisation d'urgence ou un ajustement fin, vous pouvez retourner le bushing avec les marquages orientés vers le bas.

3. Utilisation du Bushing :

- Insérez le col de la douille dans le die et appliquez une pression constante pour dimensionner le col.
- Évitez de forcer la douille dans le die, car cela peut causer des dommages ou des blessures.
- Vérifiez régulièrement la tension du col pour assurer un maintien correct de la balle.

4. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez le bushing pour éliminer tout résidu ou débris.
- Rangez le bushing dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux.
- Si le produit n'est plus utilisable, assurez-vous de le jeter en toute sécurité pour éviter de blesser d'autres personnes.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant les BUSHINGS DE COL L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos BUSHINGS DE COL L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Introduzione

Grazie per aver scelto il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Questa guida fornisce istruzioni essenziali di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per comprendere le corrette modalità di gestione e le misure di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla sempre il bushing per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotti o avvisi di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi il bushing.
- Non utilizzare il bushing se appare danneggiato o compromesso.
- Assicurati che il bushing sia compatibile con il tuo specifico die e attrezzatura di ricarica.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'uso del bushing per prevenire infortuni o danni all'attrezzatura.
- Maneggia il bushing con cura per evitare bordi affilati che potrebbero causare tagli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione della Dimensione Correttamente del Bushing:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata.
- Sottrai .002" a .003" da questa misura per determinare la dimensione appropriata del bushing.
- In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplica per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".

2. Installazione del Bushing:

- Assicurati che il tuo die di ricarica sia pulito e privo di detriti.
- Inserisci il bushing nel die con le marcature rivolte verso l'alto.
- Per un uso di emergenza o per una regolazione fine, puoi girare il bushing con le marcature rivolte verso il basso.

3. Uso del Bushing:

- Inserisci il collo della cartuccia nel die e applica una pressione costante per dimensionare il collo.
- Evita di forzare la cartuccia nel die, poiché ciò potrebbe causare danni o infortuni.
- Controlla regolarmente la tensione del collo per garantire una corretta tenuta del proiettile.

4. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci il bushing per rimuovere eventuali residui o detriti.
- Conserva il bushing in un luogo sicuro e asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushing danneggiati o usurati in conformità con le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, assicurati che venga smaltito in modo sicuro per prevenire infortuni ad altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardo al NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI SZYJKOWYCH L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI SZYJKOWYCH L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem, aby zrozumieć odpowiednie zasady postępowania i środki bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj tuleję pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów lub alertach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Nie używaj tulei, jeśli wydaje się uszkodzona lub naruszona.
- Upewnij się, że tuleja jest kompatybilna z Twoim konkretnym die i sprzętem do ładowania.
- Unikaj nadmiernej siły podczas używania tulei, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniom sprzętu.
- Obsługuj tuleję ostrożnie, aby uniknąć ostrych krawędzi, które mogą powodować skaleczenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniego Rozmiaru Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby określić odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że Twój die do ładowania jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję do die z oznaczeniami skierowanymi do góry.
- W przypadku użycia awaryjnego lub dostosowania, możesz obrócić tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w dół.

3. Używanie Tulei:

- Włóż szyjkę łuski do die i zastosuj równomierny nacisk, aby uformować szyjkę.
- Unikaj wpychania łuski do die z nadmierną siłą, ponieważ może to spowodować uszkodzenia lub urazy.
- Regularnie sprawdzaj napięcie szyjki, aby zapewnić prawidłowe trzymanie pocisku.

4. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Po użyciu oczyść tuleję, aby usunąć wszelkie resztki lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym, suchym miejscu z dala od wilgoci i skrajnych temperatur.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Jeśli produkt nie nadaje się już do użytku, upewnij się, że jest utylizowany w sposób bezpieczny, aby zapobiec zranieniu innych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego TULEI SZYJKOWYCH L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Proszę postępować zgodnie z tymi wytycznymi bezpieczeństwa i instrukcjami, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEI SZYJKOWYMI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262.
Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvallisuusohjeet NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä, jotta ymmärrät oikeat käsittely ja turvallisuustoimenpiteet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista aina bushing vahinkojen tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien yksilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tai turvallisuushälytyksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytölle

- Käytä aina sopivaa henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, kun käsittelet bushingia.
- Älä käytä bushingia, jos se näyttää olevan vaurioitunut tai heikentynyt.
- Varmista, että bushing on yhteensopiva erityisen die ja uudelleenlatauslaitteesi kanssa.
- Vältä liiallista voimaa bushingin käytössä vammojen tai laitteiston vaurioitumisen estämiseksi.
- Käsittele bushingia varovasti terävien reunojen välttämiseksi, jotka voivat aiheuttaa viiltohaavoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Oikean bushingkoon valinta:

- Mittaa ladatun patruunan kaulan ulkohalkaisija.
- Vähennä tästä mittauksesta .002" .003" määrittääksesi sopivan bushinginkoko.
- Vaihtoehtoisesti mittaa kotelon seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä .002" .003".

2. Bushingin asentaminen:

- Varmista, että uudelleenlatausdiesi on puhdas ja ilman roskia.
- Aseta bushing dieen niin, että merkinnät ovat ylöspäin.
- Häätätilanteessa tai hienosäätöä varten voit kääntää bushingin ylösalaisin, jolloin merkinnät ovat alaspäin.

3. Bushingin käyttäminen:

- Aseta kotelon kaula dieen ja käytä tasaista painetta kaulan koon muuttamiseksi.
- Vältä kotelon pakottamista dieen, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita tai vammoja.
- Tarkista säännöllisesti kaulan jännitys varmistaaksesi, että luoti pysyy kunnolla paikallaan.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista bushing käytön jälkeen poistamalla kaikki jäämät tai roskat.
- Säilytä bushing turvallisessa, kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten metallin kierrätysseäntöjen mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää voida käyttää, varmista, että se hävitetään turvallisesti, jotta se ei aiheuta vahinkoa muille.

Lisätiedot

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262:sta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262:n kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att förstå korrekt hantering och säkerhetsåtgärder.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera alltid bussningen för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar bussningen.
- Använd inte bussningen om den verkar vara skadad eller kompromissad.
- Se till att bussningen är kompatibel med din specifika die och omladdningsutrustning.
- Undvik överdriven kraft när du använder bussningen för att förhindra skador eller skador på utrustningen.
- Hantera bussningen försiktigt för att undvika vassa kanter som kan orsaka skärsår.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussningsstorlek:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från detta mått för att bestämma lämplig bussningsstorlek.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bussningen:

- Se till att din omladdningsdie är ren och fri från skräp.
- Sätt in bussningen i duden med markeringarna vända uppåt.
- För nödanvändning eller finjustering kan du vända bussningen med markeringarna vända nedåt.

3. Använda bussningen:

- Sätt in hylsnackdelen i duden och applicera jämnt tryck för att forma nacken.
- Undvik att tvinga hylsan in i duden, eftersom detta kan orsaka skador eller skador.
- Kontrollera regelbundet nackspänningen för att säkerställa korrekt kulhållning.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen efter användning för att ta bort eventuella rester eller skräp.
- Förvara bussningen på en säker, torr plats bort från fukt och extrema temperaturer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala regler för metallåtervinning.
- Om produkten inte längre är användbar, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skada på andra.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella förfrågningar eller stöd angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál, abyste porozuměli správnému zacházení a bezpečnostním opatřením.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy před použitím zkontrolujte objímku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků nebo bezpečnostních upozorněních prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s objímkou.
- Nepoužívejte objímku, pokud se zdá být poškozená nebo narušená.
- Zajistěte, aby byla objímka kompatibilní s vaším konkrétním dies a vybavením pro přebíjení.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při používání objímky, abyste předešli zranění nebo poškození vybavení.
- Manipulujte s objímkou opatrně, abyste se vyhnuli ostrým hranám, které mohou způsobit řezné rány.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Výběr správné velikosti objímky:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" od této hodnoty, abyste určili vhodnou velikost objímky.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobit dvěma, přidat průměr vašeho projektilu a odečíst .002" až .003".

2. Instalace objímky:

- Ujistěte se, že váš reloading die je čistý a bez nečistot.
- Vložte objímku do die s označením směřujícím nahoru.
- Pro nouzové použití nebo jemné doladění můžete objímku otočit s označením směřujícím dolů.

3. Použití objímky:

- Vložte krček nábojnice do die a aplikujte stálý tlak pro zmenšení krčku.
- Vyhněte se vtlačení nábojnice do die, protože to může způsobit poškození nebo zranění.
- Pravidelně kontrolujte napětí krčku, abyste zajistili správné držení projektilu.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte objímku, abyste odstranili jakékoli zbytky nebo nečistoty.
- Uložte objímku na bezpečné, suché místo, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované objímky v souladu s místními předpisy pro recyklaci kovů.
- Pokud produkt již není použitelný, zajistěte, aby byl bezpečně zlikvidován, aby se předešlo zranění ostatních.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro asistenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.