

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 338 LAPUA - SINCLAIR INTERNATIONAL 338 LAPUA O-RING ROD GUIDE 0.900" DIAMETER

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Guides pour Tiges de Nettoyage](#)

Nos guides de nettoyage pour canons à percussion centrale sont conçus pour s'insérer dans votre action à la place de votre verrou ou de votre porte-verrou. Ils disposent d'un nez avec un "O"-ring en silicone qui s'insère dans votre chambre, scellant ainsi le canon du récepteur. Le "O"-ring empêche les solvants de fuir dans la zone d'action et d'encrasser l'assemblage de la détente. Nous avons actuellement en stock des guides de tige avec "O"-ring pour plus de 1000 combinaisons d'actions/cartouches différentes. Chaque guide de tige est usiné pour s'adapter à des actions et des familles de cartouches spécifiques, allant de .17 à .338 calibre. Malheureusement, certaines chambres de fusil ne se prêtent pas à un guide de tige de style "O"-ring, pour ces cartouches, nous recommandons l'un de nos guides de tige de style cône ajustable. Dans un effort pour mieux répondre aux besoins de nettoyage de nos clients, nous avons amélioré nos guides de tige "O"-ring Sinclair pour inclure des ports de solvant intégrés. Cette mise à niveau est maintenant incluse avec chaque guide de tige pour action à verrou à percussion centrale et presque tous les guides de tige de style AR. Si tu préfères un guide de tige sans port de solvant intégré, n'hésite pas à nous contacter par e-mail ou par téléphone et nous te fournirons avec plaisir un guide de tige à ton goût. Ces guides de tige sans ports de solvant seront considérés comme semi-personnalisés, alors merci de prévoir 2 à 4 semaines pour la livraison des guides de tige sans ports de solvant. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour les guides de tige sans ports de solvant intégrés. S'adapte aux actions suivantes : Borden Rimrock, COOPER 54 & 22, COOPER 16(WSSM), BRNO, Browning A-Bolt, CPS, Dakota Arms Model 76, GA Precision Templar, Stiller Viper, Enfield Model 1917, Grunig Elmiger, Hart, Herter Model V9, Husqvarna Model HVA & M8000, HS Precision, Mauser Model 3000, Mauser 38 Swedish Target, Mauser 98 type, McMillan Signature, Remington (tous 700, 600 & 7), Ruger Model 77 court et 77 long, S & W Model 1970, Savage 110, 112, 11, 12, Springfield 03A3, Stolle (tous), Tanner, Weatherby, Varmitmaster, et Winchester (production FN avant 2010). NOTE SPÉCIALE : Les versions FN du modèle 70 n'ont pas toutes des diamètres de boulon de .700. De plus, elles ont des éjecteurs FIXES, donc une fente doit être usinée sur toute la longueur du corps du guide de tige. Ainsi, tout modèle 70 fabriqué après 2010 qui a FN et non Winchester New Haven Connecticut estampillé sur le récepteur est maintenant un GUIDE DE TIGE PERSONNALISÉ et tu dois vérifier le diamètre du boulon.



Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL 338 LAPUA O-RING ROD GUIDE 0.900" DIAMETER](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749002892
- N° fabr.: 003-900-335
- Adaptation de l'action: Bat Action 3-Lug
- Cartouche: 30-378 Weatherby Magnum, 338 Lapua, 338 Norma Mag, 338-378 Weatherby
- Diamètre du boulon: .900
- Fabrication: -
- Modèle: -
- Poids du colis: 0.091kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Guides de Tige ORing Sinclair pour 338 Lapua](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Guides de Tige ORing Sinclair pour 338 Lapua

Introduction

Merci d'avoir choisi le guide de tige ORing Sinclair pour votre arme de tir. Ce produit a été conçu pour faciliter le nettoyage de votre canon tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de vous assurer d'une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que votre arme est déchargée avant d'utiliser le guide de tige.
- Ne jamais diriger le canon de votre arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Utilisez le guide de tige uniquement avec les cartouches et les actions spécifiées dans la documentation du produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre guide de tige pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation du ORing:** Assurezvous que le ORing en silicium est en bon état avant chaque utilisation. Un ORing endommagé peut entraîner des fuites de solvant.
- Évitez les Solvants Dangereux:** Utilisez uniquement des solvants recommandés pour le nettoyage de votre arme. Évitez les produits chimiques non spécifiés qui pourraient endommager le guide de tige ou votre arme.
- Ventilation:** Nettoyez votre arme dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de vapeurs de solvants.
- Équipement de Protection:** Portez des gants et des lunettes de protection lorsque vous utilisez des solvants pour éviter tout contact avec la peau ou les yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que votre arme est complètement déchargée.
- Retirez le verrou ou le porteverrou de votre arme.

2. Installation du Guide de Tige:

- Insérez le guide de tige ORing dans la chambre de votre arme.
- Assurezvous que le ORing s'insère correctement pour créer un joint étanche.

3. Nettoyage:

- Appliquez le solvant recommandé sur le patch de nettoyage.
- Insérez le patch à travers le guide de tige et dans le canon.
- Faites glisser le patch lentement à l'intérieur du canon pour un nettoyage efficace.

4. Retrait:

- Une fois le nettoyage terminé, retirez le guide de tige de la chambre.
- Vérifiez l'état du ORing et remplacezle si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le guide de tige dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en silicium et des solvants.
- Si vous devez jeter le produit, assurezvous qu'il est complètement propre et sans résidus de solvant.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question supplémentaire ou pour signaler un produit défectueux, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour la sécurité des produits.

En suivant ces instructions et précautions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre guide de tige ORing Sinclair pour 338 Lapua. Merci de votre attention et restez en sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr