

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 308/30-06 FAMILY - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING GUIDE, 30 CALIBER, 0.590" DIAMETER

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Guides pour Tiges de Nettoyage](#)

Nos guides de nettoyage pour canons à feu central sont conçus pour s'insérer dans votre action à la place de votre culasse ou porte-culasse. Ils disposent d'un nez avec un "O"-ring en silicone qui s'insère dans votre chambre, scellant ainsi le canon du récepteur. Le "O"-ring empêche les solvants de fuir dans la zone d'action et d'encrasser l'assemblage de la détente. Nous avons actuellement en stock des guides à "O"-ring pour plus de 1000 combinaisons différentes d'actions et de cartouches. Chaque guide est usiné pour s'adapter à des actions spécifiques et des familles de cartouches allant de .17 à .338 calibre.

Malheureusement, certaines chambres de fusil ne se prêtent pas à un guide à "O"-ring ; pour ces cartouches, nous recommandons l'un de nos guides à cône ajustable. Dans le but de mieux répondre aux besoins de nettoyage de nos clients, nous avons amélioré nos guides à "O"-ring Sinclair pour inclure des ports de solvant intégrés. Cette mise à niveau est désormais incluse avec chaque guide de nettoyage pour action à verrou à feu central et presque tous les guides de style AR. Si vous préférez un guide sans port de solvant intégré, veuillez nous contacter par e-mail ou par téléphone et nous vous fournirons avec plaisir un guide selon vos préférences. Ces guides sans ports de solvant seront considérés comme semi-personnalisés, donc veuillez prévoir 2 à 4 semaines pour la livraison des guides sans ports de solvant. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour les guides sans ports de solvant intégrés. Convient aux actions suivantes : Kimber 84M & 84L. REMARQUE : Mesurez autour de la zone de la culasse environ au milieu avec un jeu de calipers à cadran. Contactez le technicien de rechargement Sinclair pour le guide approprié.



Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING GUIDE, 30 CALIBER, 0.590" DIAMETER](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749002918
- N° fabr.: 003-590-308
- Adaptation de l'action: Kimber 84L
- Cartouche: 30-06 Family, 7-30 Waters, 30 Herrett, 30-30 Winchester, 30-30 Imp 40, 30-30 Ackley, 32 Winchester Special, 32-40 Winchester
- Diamètre du boulon: .590
- Fabrication: -
- Modèle: -
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 18mm
- Longueur d'expédition: 302mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les GUIDES DE TIGE ORING SINCLAIR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les GUIDES DE TIGE ORING SINCLAIR

Introduction

Merci d'avoir choisi le GUIDE DE TIGE ORING SINCLAIR pour vos armes à feu de la famille 308/3006. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'utilisation, et des détails de contact pour un soutien supplémentaire. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous d'utiliser le produit en suivant toutes les instructions.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation des guides de nettoyage pour canons.
- Gardez toujours le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez les rappels de produits ou les avis de sécurité sur la plateforme EU Safety Gate.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspectez toujours le guide de tige pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'insérer le guide de tige.
- Utilisez le guide de tige uniquement avec des actions et des cartouches compatibles comme spécifié.
- Ne forcez pas le guide de tige dans la chambre ; il doit s'adapter sans pression excessive.
- Évitez d'utiliser des solvants qui ne sont pas recommandés ou compatibles avec le guide de tige.
- Rangez le guide de tige dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les fournitures de nettoyage nécessaires et le GUIDE DE TIGE ORING SINCLAIR.

2. Insertion du Guide de Tige :

- Alignez le guide de tige avec la chambre de l'arme à feu.
- Insérez doucement le nez du guide de tige dans la chambre jusqu'à ce qu'il soit correctement positionné.
- Assurezvous que le "O"ring en silicone crée un joint pour empêcher les solvants de fuir dans l'action.

3. Processus de Nettoyage :

- Fixez une tige de nettoyage au guide de tige.
- Suivez les procédures de nettoyage standard pour votre arme à feu spécifique.
- Utilisez des solvants et des matériaux de nettoyage appropriés comme recommandé.

4. Après Utilisation :

- Retirez soigneusement le guide de tige de la chambre.
- Nettoyez le guide de tige selon les recommandations du fabricant.
- Rangez le guide de tige dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les produits non alimentaires.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets généraux s'il est considéré comme dangereux.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le GUIDE DE TIGE ORING SINCLAIR, veuillez contacter notre équipe de soutien. Vous pouvez trouver nos coordonnées sur le site officiel de Sinclair International.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre GUIDE DE TIGE ORING SINCLAIR. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr