

# SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 22 CALIBER TO 6MM - SINCLAIR INTERNATIONAL 22 CALIBER - 6MM O-RING ROD GUIDE 0.675" DIAMETER

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Guides pour Tiges de Nettoyage](#)

Nos guides de nettoyage pour canons à percussion centrale sont conçus pour s'insérer dans votre action à la place de votre verrou ou de votre porte-verrou. Ils disposent d'un nez avec un "O"-ring en silicone qui s'insère dans votre chambre, scellant le canon de la culasse. Le "O"-ring empêche les solvants de fuir dans la zone de l'action et d'enrayer l'assemblage de la détente. Nous avons actuellement en stock des guides de tige avec "O"-ring pour plus de 1000 combinaisons différentes d'actions/cartouches. Chaque guide de tige est usiné pour s'adapter à des actions et des familles de cartouches spécifiques, allant de .17 à .338 calibre. Malheureusement, certaines chambres de fusil ne se prêtent pas à un guide de tige de style "O"-ring ; pour ces cartouches, nous recommandons l'un de nos guides de tige de style cône ajustable. Dans le but de mieux répondre aux besoins de nettoyage de nos clients, nous avons amélioré nos guides de tige "O"-ring Sinclair pour inclure des ports de solvant intégrés. Cette mise à niveau est maintenant incluse avec chaque guide de tige pour action à verrou à percussion centrale et presque tous les guides de tige de style AR. Si vous préférez un guide de tige sans port de solvant intégré, veuillez nous contacter par e-mail ou par téléphone et nous vous fournirons avec plaisir un guide de tige à votre goût. Ces guides de tige sans ports de solvant seront considérés comme semi-personnalisés, donc veuillez prévoir 2-4 semaines pour la livraison des guides de tige sans ports de solvant. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour les guides de tige sans ports de solvant intégrés. Convient aux actions suivantes : Enfield SMLE (No. 1 Mk 4, etc.) REMARQUE : Mesurez autour de la zone du verrou à peu près au milieu avec un jeu de calipers à cadran. Contactez le service technique de Sinclair Reloading pour le guide de tige approprié.



## Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL 22 CALIBER - 6MM O-RING ROD GUIDE 0.675" DIAMETER](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749002920
- N° fabr.: 003-675-243
- Adaptation de l'action: Sako L46,Tikka,491,590,595,690,691,695,Browning L70,Finnbear,Howa 1500,Sako A3,Sako A4,591
- Cartouche: 22-250 Remington,243 Winchester,22 BR (Benchrest) Remington,22/243 Winchester,22/6 mm Remington,22-250 Ackley,22-250 Remington Imp 40,240 Weatherby Magnum,243 Ackley,243 Winchester Imp 40,6 mm BR Norma
- Diamètre du boulon: .675
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 23mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 307mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour les Guides de Tige ORing SINCLAIR](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité des Consommateurs pour les Guides de Tige ORing SINCLAIR

## Introduction

Merci d'avoir choisi les guides de tige ORing SINCLAIR pour vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'Union Européenne (UE).

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre guide de tige pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans ce guide.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le guide de tige, assurezvous que votre arme est déchargée.
- Ne jamais utiliser le guide de tige si vous constatez des dommages visibles.
- Évitez d'utiliser des solvants ou des produits chimiques non recommandés qui pourraient endommager le guide ou votre arme.
- Ne forcez jamais le guide de tige dans la chambre de votre arme.
- En cas de fuite de solvant, arrêtez immédiatement l'utilisation et nettoyez la zone concernée.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Vérifiez que votre arme est totalement déchargée.
- Assurezvous que le guide de tige est propre et en bon état.

### 2. Installation du Guide de Tige

- Retirez le verrou ou la porteverrou de votre arme.
- Insérez le guide de tige ORing dans l'action de l'arme à la place du verrou.
- Assurezvous que le nez avec l'ORing est bien positionné dans la chambre de l'arme.

### 3. Utilisation du Guide de Tige

- Appliquez une petite quantité de solvant sur le patch ou la brosse de nettoyage.
- Introduisez délicatement le patch ou la brosse dans le guide de tige.
- Faites des mouvements de vaetvient pour nettoyer le canon.
- Retirez le guide de tige après utilisation et nettoyezle si nécessaire.

### 4. Vérification Finale

- Assurezvous que le canon est propre et que le guide de tige est intact avant de ranger votre arme.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le guide de tige dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en silicone et des équipements de nettoyage d'armes.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le service client de SINCLAIR INTERNATIONAL. Assurezvous d'avoir les informations sur votre produit à portée de main lorsque vous contactez le service client.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci d'utiliser les guides de tige ORing SINCLAIR de manière responsable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)