

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.233

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.233
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003288
- Mfr. No.: 76233
- Diameter (in): .233
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762338

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI IN NITRATO DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Danke, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Neck Bushings entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung und Handhabung dieses Produkts. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Bushings vor der Verwendung auf sichtbare Schäden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates über die Sicherheitsplattform der EU.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit den Bushings.
- Verwende keine beschädigten Bushings, da sie ein Risiko für einen Ausfall während des Betriebs darstellen können.
- Überschreite nicht den empfohlenen Größenbereich von .185" bis .368" bei der Auswahl der Bushings.
- Stelle sicher, dass die Größe der Bushing mit den Spezifikationen deiner Feuerwaffe übereinstimmt, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Befolge die Herstelleranweisungen für das spezifische Modell deiner Feuerwaffe, um die Kompatibilität zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass du in einem sauberen und gut beleuchteten Arbeitsbereich bist.

2. Installation:

- Entferne die vorhandene Bushing von der Feuerwaffe.
- Reinige den Bereich der Bushing, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Wähle die passende Redding Titanium Nitride Neck Bushing basierend auf der benötigten Größe für deine Anwendung aus.
- Setze die neue Bushing vorsichtig in den Hals der Hülse ein und achte auf einen festen Sitz.

3. Verwendung:

- Teste die Bushing nach der Installation, indem du eine Hülse nach Größenänderung überprüfst, um sicherzustellen, dass sie richtig passt und funktioniert.
- Überwache die Leistung der Bushing während der Verwendung. Wenn du Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und überprüfe auf Schäden.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushings nach den Anweisungen des Herstellers.
- Lagere die Bushings an einem kühlen, trockenen Ort, um Korrosion oder Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im normalen Haushaltsmüll. Überprüfe stattdessen lokale Recyclingprogramme oder Möglichkeiten zur Entsorgung gefährlicher Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit, Installation oder Verwendung der Redding Titanium Nitride Neck Bushings konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner Redding Titanium Nitride Neck Bushings gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit!

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use and handling of this product. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used for its intended purpose only.
- Always inspect the bushings for any visible damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the bushings.
- Avoid using damaged bushings as they may pose a risk of failure during operation.
- Do not exceed the recommended size range of .185" to .368" when selecting bushings.
- Ensure that the bushing size matches the specifications for your firearm to prevent malfunction.
- Follow the manufacturer's guidelines for the specific firearm model to ensure compatibility.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting the installation.
- Ensure you are in a clean and welllit workspace.

2. Installation:

- Remove any existing bushing from the firearm.
- Clean the bushing area to remove any debris or residue.
- Select the appropriate Redding Titanium Nitride Neck Bushing based on the size needed for your application.
- Carefully insert the new bushing into the neck of the case, ensuring a snug fit.

3. Usage:

- Once installed, test the bushing by resizing a case to ensure proper fit and function.
- Monitor the performance of the bushing during use. If you notice any irregularities, discontinue use immediately and inspect for damage.

4. PostUsage:

- After use, clean the bushings according to the manufacturer's instructions.
- Store bushings in a cool, dry place to prevent corrosion or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste. Instead, check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety, installation, or usage of the Redding Titanium Nitride Neck Bushings, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad e instrucciones para el uso y manejo adecuado de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona las bujías en busca de daños visibles antes de usarlas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Reporta cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiradas a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manejar las bujías.
- Evita usar bujías dañadas, ya que pueden representar un riesgo de fallo durante la operación.
- No excedas el rango de tamaño recomendado de .185" a .368" al seleccionar bujías.
- Asegúrate de que el tamaño de la bujía coincida con las especificaciones de tu arma de fuego para evitar fallas.
- Sigue las directrices del fabricante para el modelo específico de tu arma de fuego para asegurar la compatibilidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de estar en un espacio de trabajo limpio y bien iluminado.

2. Instalación:

- Retira cualquier bujía existente del arma de fuego.
- Limpia el área de la bujía para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Selecciona la Bujía de Cuello de Titanio Nitruro de Redding apropiada según el tamaño necesario para tu aplicación.
- Inserta cuidadosamente la nueva bujía en el cuello del cartucho, asegurando un ajuste firme.

3. Uso:

- Una vez instalada, prueba la bujía redimensionando un cartucho para asegurar un ajuste y funcionamiento adecuado.
- Monitorea el rendimiento de la bujía durante su uso. Si notas alguna irregularidad, interrumpe su uso inmediatamente e inspecciona en busca de daños.

4. PostUso:

- Después de usar, limpia las bujías de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Almacena las bujías en un lugar fresco y seco para prevenir la corrosión o daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular. En su lugar, verifica los programas de reciclaje locales o las opciones de eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad, instalación o uso de las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado de Redding, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Bujías de Cuello de Titanio Nitrado de Redding. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bushings en Nitrure de Titane Redding. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour une utilisation et une manipulation appropriées de ce produit. Merci de lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspecte toujours les bushings pour tout dommage visible avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des bushings.
- Évite d'utiliser des bushings endommagés, car ils peuvent présenter un risque de défaillance pendant l'utilisation.
- Ne dépasse pas la plage de taille recommandée de .185" à .368" lors de la sélection des bushings.
- Assure-toi que la taille du bushing correspond aux spécifications de ton arme à feu pour éviter tout dysfonctionnement.
- Suis les directives du fabricant pour le modèle d'arme à feu spécifique afin d'assurer la compatibilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assure-toi d'être dans un espace de travail propre et bien éclairé.

2. Installation :

- Retire tout bushing existant de l'arme à feu.
- Nettoie la zone du bushing pour enlever tout débris ou résidu.
- Sélectionne le bushing en nitrure de titane Redding approprié en fonction de la taille nécessaire pour ton application.
- Insère soigneusement le nouveau bushing dans le col de la douille, en veillant à un ajustement serré.

3. Utilisation :

- Une fois installé, teste le bushing en redimensionnant une douille pour assurer un bon ajustement et un bon fonctionnement.
- Surveille la performance du bushing pendant l'utilisation. Si tu remarques des irrégularités, cesse immédiatement l'utilisation et inspecte pour détecter d'éventuels dommages.

4. Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoie les bushings conformément aux instructions du fabricant.
- Range les bushings dans un endroit frais et sec pour éviter la corrosion ou les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout bushing endommagé ou usé conformément à la réglementation locale.
- Ne jette pas les bushings avec les déchets ménagers ordinaires. Vérifie plutôt les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation des Bushings en Nitrure de Titane Redding, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de tes Bushings en Nitrure de Titane Redding. Merci de prêter attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI IN NITRATO DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole per Colletti in Nitrato di Titanio Redding. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per un corretto utilizzo e manipolazione di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare sempre le bussole per eventuali danni visibili prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante la manipolazione delle bussole.
- Evitare di utilizzare bussole danneggiate poiché potrebbero comportare un rischio di guasto durante l'operazione.
- Non superare l'intervallo di dimensioni raccomandato di .185" a .368" nella selezione delle bussole.
- Assicurarsi che la dimensione della bushing corrisponda alle specifiche della propria arma da fuoco per prevenire malfunzionamenti.
- Seguire le linee guida del produttore per il modello specifico di arma da fuoco per garantire la compatibilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare l'installazione.
- Assicurarsi di trovarsi in uno spazio di lavoro pulito e ben illuminato.

2. Installazione:

- Rimuovere eventuali bussole esistenti dall'arma da fuoco.
- Pulire l'area della bushing per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Selezionare la bushing in nitrato di titanio Redding appropriata in base alla dimensione necessaria per la propria applicazione.
- Inserire con attenzione la nuova bushing nel collo della cartuccia, assicurandosi che aderisca bene.

3. Uso:

- Una volta installata, testare la bushing ridimensionando una cartuccia per garantire una corretta adattabilità e funzionalità.
- Monitorare le prestazioni della bushing durante l'uso. Se si notano irregolarità, interrompere immediatamente l'uso e ispezionare per eventuali danni.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, pulire le bussole secondo le istruzioni del produttore.
- Conservare le bussole in un luogo fresco e asciutto per prevenire corrosione o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici normali. Invece, controllare i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza, l'installazione o l'uso delle bussole per colletti in nitrato di titanio Redding, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace delle bussole per colletti in nitrato di titanio Redding. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for riktig bruk og håndtering av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser alltid bushingene for synlige skader før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om tilbakekallingsoppdateringer gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer bushingene.
- Unngå å bruke skadede bushinger, da de kan utgjøre en risiko for svikt under drift.
- Ikke overskrid det anbefalte størrelsesområdet fra .185" til .368" når du velger bushinger.
- Sørg for at bushingstørrelsen samsvarer med spesifikasjonene for ditt skytevåpen for å forhindre feilfunksjon.
- Følg produsentens retningslinjer for den spesifikke våpenmodellen for å sikre kompatibilitet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du begynner installasjonen.
- Sørg for at du befinner deg i et rent og godt opplyst arbeidsområde.

2. Installasjon:

- Fjern eventuell eksisterende bushing fra skytevåpenet.
- Rengjør bushingområdet for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
- Velg den passende Redding Titanium Nitride Neck Bushing basert på størrelsen som er nødvendig for din applikasjon.
- Sett forsiktig inn den nye bushingen i nakken på hylsen, og sørg for en stram passform.

3. Bruk:

- Når den er installert, test bushingen ved å resize en hylse for å sikre riktig passform og funksjon.
- Overvåk ytelsen til bushingen under bruk. Hvis du merker uregelmessigheter, stopp umiddelbart bruken og inspiser for skader.

4. Etter bruk:

- Etter bruk, rengjør bushingene i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar bushingene på et kjølig, tørt sted for å forhindre korrosjon eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall. Sjekk i stedet for lokale resirkuleringsprogrammer eller alternativer for farlig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, installasjon eller bruk av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av dine Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i obsługi tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Unikaj używania uszkodzonych tulei, ponieważ mogą one stanowić ryzyko awarii podczas użytkowania.
- Nie przekraczaj zalecanego zakresu rozmiarów od .185" do .368" przy wyborze tulei.
- Upewnij się, że rozmiar tulei odpowiada specyfikacjom Twojej broni, aby zapobiec awarii.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dla konkretnego modelu broni, aby zapewnić kompatybilność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że pracujesz w czystym i dobrze oświetlonym miejscu.

2. Instalacja:

- Usuń wszelkie istniejące tuleje z broni.
- Oczyszcz obszar tulei, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Wybierz odpowiednią Tuleję Redding Titanium Nitride Neck Bushing w zależności od rozmiaru potrzebnego do Twojej aplikacji.
- Ostrożnie włóż nową tuleję do szyjki łuski, upewniając się, że pasuje ciasno.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu przetestuj tuleję, przekształcając łuskę, aby upewnić się, że pasuje i działa prawidłowo.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania i sprawdź pod kątem uszkodzeń.

4. Po użyciu:

- Po użyciu oczyść tuleje zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj tuleje w chłodnym, suchym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź lokalne programy recyklingowe lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub użytkowania Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Proszę pamiętać, że przestrzegając powyższych wskazówek, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tämän tuotteen asianmukaiseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista puskut aina näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE) kuten suojalaseja ja hanskoja käsitellessäsi puskua.
- Vältä vaurioituneiden puskuiden käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Älä ylitä suositeltua koon vaihteluväliä .185" .368" valitessasi puskua.
- Varmista, että puskun koko vastaa aseesi teknisiä tietoja estääksesi toimintahäiriöt.
- Noudata valmistajan ohjeita tietyn asemallin osalta varmistaaksesi yhteensopivuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus:

- Poista mahdollinen olemassa oleva puskua aseesta.
- Puhdista puskupaikka poistamalla kaikki roskat tai jäämät.
- Valitse oikea Redding Titanium Nitride Neck Bushing sen koon perusteella, joka tarvitaan sovelluksessasi.
- Aseta uusi puskus huolellisesti kaulan sisään, varmistaen tiukka istuvuus.

3. Käyttö:

- Kun puskus on asennettu, testaa se koon muuttamisella varmistaaksesi oikean istuvuuden ja toiminnan.
- Seuraa puskuiden suorituskykyä käytön aikana. Jos huomaat epätavallisuuksia, lopeta käyttö heti ja tarkista vauriot.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista puskut valmistajan ohjeiden mukaan käytön jälkeen.
- Säilytä puskut viileässä ja kuivassa paikassa estääksesi korroosiota tai vaurioita.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä puskuita tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista sen sijaan paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävitysmahdollisuudet.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteen turvallisuuteen, asennukseen tai käyttöön, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotepakkauksen mukana.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valde Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Denna guide tillhandahåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och hantering av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid bushings för synlig skada innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du hanterar bushings.
- Undvik att använda skadade bushings, eftersom de kan utgöra en risk för fel under drift.
- Överskrid inte det rekommenderade storleksintervallet från .185" till .368" när du väljer bushings.
- Se till att bushingstorleken matchar specifikationerna för ditt vapen för att förhindra funktionsfel.
- Följ tillverkarens riktlinjer för den specifika vapentypen för att säkerställa kompatibilitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du påbörjar installationen.
- Se till att du befinner dig i en ren och väl upplyst arbetsmiljö.

2. Installation:

- Ta bort eventuell befintlig bushing från vapnet.
- Rengör bushingområdet för att ta bort skräp eller rester.
- Välj den lämpliga Redding Titanium Nitride Neck Bushing baserat på den storlek som behövs för din applikation.
- Sätt försiktigt i den nya bushingen i hylsan, och se till att den sitter tätt.

3. Användning:

- När den är installerad, testa bushingen genom att storleksanpassa en hylsa för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Övervaka prestandan av bushingen under användning. Om du märker några oegentligheter, avbryt användningen omedelbart och inspektera för skador.

4. Efter användning:

- Efter användning, rengör bushings enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara bushings på en sval, torr plats för att förhindra korrosion eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bushings i vanlig hushållssopor. Kontrollera istället för lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet, installation eller användning av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med produktförpackningen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tack för din uppmärksamhet på säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny pro správné použití a manipulaci s tímto výrobkem. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Vždy zkontrolujte bushingy na viditelné poškození před použitím.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s bushingy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Vyhněte se používání poškozených bushingů, protože mohou představovat riziko selhání během provozu.
- Nepřekračujte doporučený rozsah velikostí od .185" do .368" při výběru bushingů.
- Zajistěte, aby velikost bushingu odpovídala specifikacím vašeho střelného zařízení, aby se předešlo poruše.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro konkrétní model střelného zařízení, abyste zajistili kompatibilitu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že se nacházíte v čistém a dobře osvětleném pracovním prostoru.

2. Instalace:

- Odstraňte jakýkoli stávající bushing ze střelného zařízení.
- Vyčistěte oblast bushingu, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Vyberte vhodný Redding Titanium Nitride Neck Bushing na základě potřebné velikosti pro vaši aplikaci.
- Opatrně vložte nový bushing do krčku náboje a zajistěte, aby byl pevně usazen.

3. Používání:

- Po instalaci otestujte bushing tím, že přeformujete náboj, abyste zajistili správnou velikost a funkci.
- Sledujte výkon bushingu během používání. Pokud zaznamenáte jakékoli nepravidelnosti, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte na poškození.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte bushingy podle pokynů výrobce.
- Ukládejte bushingy na chladném a suchém místě, abyste předešli korozi nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushingy v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte bushingy do běžného domácího odpadu. Místo toho zkontrolujte místní recyklační programy nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti, instalace nebo používání Redding Titanium Nitride Neck Bushings, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu výrobku.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!