

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.273

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.273
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003401
- Mfr. No.: 76273
- Diameter (in): .273
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762734

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitrurado](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS NECK IN NITRURAZIONE DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej Nitrydowej](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Wiederladegeräte zu verbessern. Um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch und befolge die Hinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Potenzielle Gefahren:

- Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen der Geräte führen.
- Trage beim Gebrauch der Bushings eine Schutzbrille, um Augenverletzungen durch Schmutz zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten mit den Bushings kompatibel sind, um Unfälle zu vermeiden.

• Vermeidung von Gefahren:

- Befolge stets die bereitgestellten Installationsanweisungen.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größenlimits von .185" bis .368".
- Gehe vorsichtig mit den Bushings um, um scharfe Kanten zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Wiederladegerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne alle vorhandenen Bushings aus dem Gerät.
- Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Bedürfnissen (siehe Größenbereich: .185" bis .368").
- Installiere die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHING, indem du folgende Schritte befolgst:
 - Richte die Bushing mit dem vorgesehenen Schlitz im Wiederladegerät aus.
 - Drücke fest, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
 - Sichere alle erforderlichen Verriegelungsmechanismen.

2. Verwendung:

- Stelle nach der Installation sicher, dass die Bushing richtig sitzt.
- Befolge die Betriebsanweisungen des Wiederladegeräts während der Verwendung der Bushings.
- Überwache die Leistung der Bushings während der Nutzung und achte auf Anzeichen von

Abnutzung oder Beschädigung.

- Wenn Probleme mit der Leistung auftreten, stoppe sofort die Verwendung der Bushings und überprüfe sie.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge sie nicht im regulären Hausmüll.
- Berücksichtige Recyclingmöglichkeiten, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktnutzung beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Verwendung deiner TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This product is designed to enhance the performance of your reloading equipment. To ensure safe and effective use, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the product according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the work area is clean and welllit to prevent accidents.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushings for wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to equipment malfunction.
 - Wear protective eyewear when using the bushings to prevent eye injury from debris.
 - Ensure that all components are compatible with the bushings to avoid accidents.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always follow the installation instructions provided.
 - Do not exceed the recommended sizing limits of .185" to .368".
 - Handle the bushings with care to avoid sharp edges.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the reloading equipment is turned off and unplugged.
- Remove any existing bushings from the equipment.
- Select the appropriate bushing size based on your needs (refer to the size range: .185" to .368").
- Install the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHING by following these steps:
 - Align the bushing with the designated slot in the reloading equipment.
 - Press firmly to ensure a snug fit.
 - Secure any locking mechanisms as needed.

2. Usage:

- Once installed, ensure that the bushing is properly seated.
- Follow the reloading equipment's operating instructions while using the bushings.
- Monitor the performance of the bushings during use, checking for any signs of wear or damage.
- If performance issues arise, stop using the bushings immediately and inspect them.

Disposal Instructions

- Dispose of the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de REDDING. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu equipo de recarga. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue esta guía de instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de desgaste o daños antes de su uso.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:**
 - La instalación incorrecta puede provocar un mal funcionamiento del equipo.
 - Usa gafas de protección al utilizar las bujías para prevenir lesiones oculares por escombros.
 - Asegúrate de que todos los componentes sean compatibles con las bujías para evitar accidentes.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre sigue las instrucciones de instalación proporcionadas.
 - No excedas los límites de tamaño recomendados de .185" a .368".
 - Maneja las bujías con cuidado para evitar bordes afilados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el equipo de recarga esté apagado y desconectado.
- Retira cualquier bujía existente del equipo.
- Selecciona el tamaño de bujía apropiado según tus necesidades (consulta el rango de tamaños: .185" a .368").
- Instala la Bujía de Cuello de Titanio Nitruro siguiendo estos pasos:
 - Alinea la bujía con la ranura designada en el equipo de recarga.
 - Presiona firmemente para asegurar un ajuste ceñido.
 - Asegura cualquier mecanismo de bloqueo según sea necesario.

2. Uso:

- Una vez instalada, asegúrate de que la bujía esté correctamente colocada.
- Sigue las instrucciones de operación del equipo de recarga mientras utilizas las bujías.
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante su uso, verificando cualquier signo de desgaste o daño.
- Si surgen problemas de rendimiento, deja de usar las bujías de inmediato e inspecciónalas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de acuerdo con las regulaciones locales.
- No las deseches en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar un uso seguro y efectivo de tus Bujías de Cuello de Titanio Nitruro.
¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de ton équipement de rechargement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de suivre attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Garde le produit hors de la portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les bushings pour détecter toute usure ou dommage avant l'utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement de l'équipement.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation des bushings pour éviter les blessures oculaires dues aux débris.
- Assure-toi que tous les composants sont compatibles avec les bushings pour éviter les accidents.

• Éviter les Risques :

- Suis toujours les instructions d'installation fournies.
- Ne dépasse pas les limites de taille recommandées de .185" à .368".
- Manipule les bushings avec soin pour éviter les bords tranchants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'équipement de rechargement est éteint et débranché.
- Retire tous les bushings existants de l'équipement.
- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins (réfère-toi à la plage de taille : .185" à .368").
- Installe le BUSHING EN NITRURE DE TITANE en suivant ces étapes :
 - Aligne le bushing avec la fente désignée dans l'équipement de rechargement.
 - Presse fermement pour assurer un ajustement parfait.
 - Sécurise tous les mécanismes de verrouillage si nécessaire.

2. Utilisation :

- Une fois installé, assure-toi que le bushing est correctement en place.
- Suis les instructions de fonctionnement de l'équipement de rechargement tout en utilisant les bushings.
- Surveille les performances des bushings pendant l'utilisation, en vérifiant tout signe d'usure ou de

- dommage.
- Si des problèmes de performance surviennent, cesse immédiatement d'utiliser les bushings et inspecteles.

Instructions d'Élimination

- Élimine les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE conformément aux réglementations locales.
- Ne les jette pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec ton achat.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de tes BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE. Merci de prêter attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS NECK IN NITRURAZIONE DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSHINGS NECK IN NITRURAZIONE DI TITANIO della REDDING. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua attrezzatura di ricarica. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente le bushings per usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Pericoli Potenziali:

- Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti dell'attrezzatura.
- Indossa occhiali protettivi quando utilizzi le bushings per prevenire lesioni agli occhi da detriti.
- Assicurati che tutti i componenti siano compatibili con le bushings per evitare incidenti.

• Evitare i Pericoli:

- Segui sempre le istruzioni di installazione fornite.
- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati di .185" a .368".
- Maneggia le bushings con cura per evitare bordi affilati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'attrezzatura di ricarica sia spenta e scollegata.
- Rimuovi eventuali bushings esistenti dall'attrezzatura.
- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze (consulta l'intervallo di dimensioni: .185" a .368").
- Installa la BUSHING NECK IN NITRURAZIONE DI TITANIO seguendo questi passaggi:
 - Allinea la bushing con la fessura designata nell'attrezzatura di ricarica.
 - Premi saldamente per garantire una vestibilità sicura.
 - Fissa eventuali meccanismi di bloccaggio se necessario.

2. Uso:

- Una volta installata, assicurati che la bushing sia correttamente posizionata.
- Segui le istruzioni operative dell'attrezzatura di ricarica mentre utilizzi le bushings.
- Monitora le prestazioni delle bushings durante l'uso, controllando eventuali segni di usura o danni.
- Se si verificano problemi di prestazioni, interrompi immediatamente l'uso delle bushings e ispezionale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le BUSHINGS NECK IN NITRURAZIONE DI TITANIO in conformità con le normative locali.
- Non smaltire nei rifiuti domestici normali.
- Considera le opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle tue BUSHINGS NECK IN NITRURAZIONE DI TITANIO. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt omlastingsutstyr. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst for å forhindre ulykker.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser jevnlig bushinger for slitasje eller skade før bruk.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Potensielle farer:**
 - Feil installasjon kan føre til utstysfeil.
 - Bruk vernebriller når du bruker bushingen for å unngå øyeskader fra rusk.
 - Sørg for at alle komponenter er kompatible med bushingen for å unngå ulykker.
- **Unngåelse av farer:**
 - Følg alltid installasjonsinstruksjonene som er gitt.
 - Ikke overskrid de anbefalte størrelsesgrensene fra .185" til .368".
 - Håndter bushingen med forsiktighet for å unngå skarpe kanter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at omlastingsutstyret er slått av og frakoblet.
- Fjern eventuelle eksisterende bushinger fra utstyret.
- Velg riktig bushingstørrelse basert på dine behov (henvis til størrelsesområdet: .185" til .368").
- Installer TITANIUM NITRIDE NECK BUSHING ved å følge disse trinnene:
- Juster bushingen med den angitte sporet i omlastingsutstyret.
- Trykk fast for å sikre en tett passform.
- Sikre eventuelle låsemekanismer etter behov.

2. Bruk:

- Når den er installert, sørg for at bushingen sitter riktig.
- Følg omlastingsutstyrets driftsinstruksjoner mens du bruker bushingen.
- Overvåk ytelsen til bushingen under bruk, og sjekk for tegn på slitasje eller skade.
- Hvis det oppstår ytelsesproblemer, slutt å bruke bushingen umiddelbart og inspiser den.

Avfallsinstruksjoner

- Kast TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktbruk, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med kjøpet.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av dine TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej Nitrydowej

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Tytanowej Nitrydowej od REDDING. Produkt ten jest zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego sprzętu do ponownego ładowania. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Potencjalne Zagrożenia:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii sprzętu.
 - Noś okulary ochronne podczas używania tulei, aby zapobiec urazom oczu spowodowanym odłamkami.
 - Upewnij się, że wszystkie komponenty są kompatybilne z tulejami, aby uniknąć wypadków.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze stosuj się do dostarczonych instrukcji instalacji.
 - Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów od .185" do .368".
 - Ostrożnie obchodź się z tulejami, aby uniknąć ostrych krawędzi.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że sprzęt do ponownego ładowania jest wyłączony i odłączony od zasilania.
- Usuń wszelkie istniejące tuleje ze sprzętu.
- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich potrzeb (odniesienie do zakresu rozmiarów: .185" do .368").
- Zainstaluj Tuleję ze Stali Tytanowej Nitrydowej, postępując zgodnie z poniższymi krokami:
 - Wyrównaj tuleję z wyznaczoną szczeliną w sprzęcie do ponownego ładowania.
 - Naciśnij mocno, aby zapewnić ciasne dopasowanie.
 - Zabezpiecz wszelkie mechanizmy blokujące, jeśli to konieczne.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi sprzętu do ponownego ładowania podczas używania tulei.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania, sprawdzając wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzeń.

- Jeśli wystąpią problemy z wydajnością, natychmiast przestań używać tulei i sprawdź je.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj Tuleje ze Stali Tytanowej Nitrydowej zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj ich do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do zakupu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Tulei ze Stali Tytanowej Nitrydowej. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu!

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latauslaitteesi suorituskykyä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tätä turvallisuusohjeopasta huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puskujen kuluminen tai vauriot ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetopäivitykset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Virheellinen asennus voi johtaa laitteiston toimintahäiriöihin.
 - Käytä suojalaseja puskujen käytön aikana estääksesi silmävammoja roskilta.
 - Varmista, että kaikki komponentit ovat yhteensopivia puskuiden kanssa onnettomuuksien välttämiseksi.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Noudata aina annettuja asennusohjeita.
 - Älä ylitä suositeltuja kokorajoja .185" .368".
 - Käsittele puskuita varoen terävien reunojen välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauslaite on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Poista kaikki olemassa olevat puskuet laitteesta.
- Valitse tarpeidesi mukaan sopiva pusku (katso kokovalikoima: .185" .368").
- Asenna TITANIUM NITRIDE NECK BUSHING seuraavasti:
 - Kohdista pusku latauslaitteen merkittyyn paikkaan.
 - Paina tiukasti varmistaaksesi tiukan istuvuuden.
 - Varmista tarvittaessa lukitusmekanismi.

2. Käyttö:

- Kun pusku on asennettu, varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Noudata latauslaitteen käyttöohjeita puskuiden käytön aikana.
- Seuraa puskuiden suorituskykyä käytön aikana ja tarkista mahdolliset kulumiset tai vauriosignaalit.
- Jos suorituskykyongelmia ilmenee, lopeta puskuiden käyttö välittömästi ja tarkista ne.

Hävittämisohjeet

- Hävitä TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu ostoksesi mukana.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din omladdningsutrustning. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bushings för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallandeuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till utrustningsfel.
 - Använd skyddsglasögon när du använder bushings för att förhindra ögonskador från skräp.
 - Se till att alla komponenter är kompatibla med bushings för att undvika olyckor.
- **Undvika faror:**
 - Följ alltid installationsanvisningarna som anges.
 - Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna på .185" till .368".
 - Hantera bushings försiktigt för att undvika vassa kanter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att omladdningsutrustningen är avstängd och urkopplad.
- Ta bort eventuella befintliga bushings från utrustningen.
- Välj lämplig bushingstorlek baserat på dina behov (se storleksintervallet: .185" till .368").
- Installera TITANIUM NITRIDE NECK BUSHING genom att följa dessa steg:
 - Justera bushing med den angivna slotten i omladdningsutrustningen.
 - Tryck fast för att säkerställa en tät passform.
 - Säkra eventuella låsmekanismer om det behövs.

2. Användning:

- När den är installerad, se till att bushing är ordentligt på plats.
- Följ omladdningsutrustningens bruksanvisningar när du använder bushings.
- Övervaka prestandan hos bushings under användning och kontrollera för tecken på slitage eller skador.
- Om prestandaproblem uppstår, sluta använda bushings omedelbart och inspektera dem.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges vid ditt köp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho vybavení pro přebíjení. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si přečtěte a dodržujte tento průvodce bezpečnostními pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt podle pokynů výrobce.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushings na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zkontrolujte aktualizace svolání na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k poruše zařízení.
 - Při používání bushings noste ochranné brýle, abyste předešli poranění očí od úlomků.
 - Zajistěte, aby všechny komponenty byly kompatibilní s bushings, aby se předešlo nehodám.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy dodržujte pokyny pro instalaci.
 - Nepřekračujte doporučené velikostní limity od .185" do .368".
 - Manipulujte s bushings opatrně, abyste se vyhnuli ostrým hranám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Zajistěte, aby bylo vybavení pro přebíjení vypnuto a odpojeno od elektrické sítě.
- Odstraňte jakékoli stávající bushings z vybavení.
- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle svých potřeb (odkazujte na rozsah velikostí: .185" do .368").
- Nainstalujte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHING podle následujících kroků:
 - Zarovnejte bushing se stanoveným slotem ve vybavení pro přebíjení.
 - Pevně stlačte, aby se zajistil těsný fit.
 - Zajistěte jakékoli zámkové mechanismy podle potřeby.

2. Použití:

- Po instalaci se ujistěte, že je bushing správně usazen.
- Dodržujte pokyny pro obsluhu vybavení pro přebíjení při používání bushings.
- Sledujte výkon bushings během používání a kontrolujte jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud dojde k problémům s výkonem, okamžitě přestaňte bushingy používat a zkontrolujte je.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce, které jsou uvedeny při vašem nákupu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!