

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.301

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.301
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003411
- Mfr. No.: 76301
- Diameter (in): .301
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760763014

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE CUELLO DE NITRURO DE TITANIO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI IN NITRURIO DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitshinweis für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Bushings mit deiner Ausrüstung kompatibel sind.
- Überprüfe die Bushings vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere die Bushings an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufinformationen über die EUSicherheitsplattform "Safety Gate".

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit den Bushings.
- Vermeide die Verwendung von Bushings, die Anzeichen von Korrosion oder Beschädigung aufweisen.
- Stelle sicher, dass das Bushing korrekt installiert ist, bevor du Maschinen in Betrieb nimmst.
- Überschreite nicht die angegebenen Größenlimits, um Ausrüstungsfehler oder Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du während der Nutzung ungewöhnliche Geräusche oder Störungen bemerkst, stoppe sofort und überprüfe die Ausrüstung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du die richtige BushingGröße hast, wie sie durch die letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX) angegeben ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich Schraubenschlüsseln und Schraubendrehern.

2. Installation:

- Schalte die Stromversorgung der Ausrüstung aus und trenne sie.
- Entferne das alte Bushing, falls zutreffend.
- Reinige den BushingBereich, um Schmutz oder altes Schmiermittel zu entfernen.
- Setze das neue Titanium Nitride Neck Bushing vorsichtig in den vorgesehenen Slot ein.
- Stelle sicher, dass das Bushing richtig und sicher sitzt.

3. Nutzung:

- Schließe die Stromversorgung wieder an und führe einen Testlauf bei niedriger Geschwindigkeit durch.
- Achte auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen.

- Erhöhe allmählich die Betriebsgeschwindigkeit, während du die Leistung der Ausrüstung beobachtest.
- Wenn Probleme auftreten, stoppe die Ausrüstung sofort und überprüfe die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Prüfe Recyclingmöglichkeiten, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS wende dich bitte an deinen örtlichen Einzelhändler oder Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Der richtige Umgang und die Nutzung der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tragen zu einer sicheren und effizienten Arbeitsumgebung bei.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS from REDDING. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read through this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the bushings are compatible with your equipment.
- Inspect the bushings for any signs of damage or wear before use.
- Store bushings in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep the bushings out of reach of children and pets.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay updated on recall information via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling bushings.
- Avoid using bushings that show signs of corrosion or damage.
- Ensure that the bushing is properly installed before operating any machinery.
- Do not exceed the specified sizing limits to prevent equipment failure or injury.
- If you experience any unusual sounds or malfunctions during use, stop immediately and inspect the equipment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the correct bushing size as indicated by the last three digits of the part number (#RD76XXX).
- Gather necessary tools for installation, including wrenches and screwdrivers.

2. Installation:

- Turn off and disconnect any power source from the equipment.
- Remove the old bushing if applicable.
- Clean the bushing area to remove any debris or old lubricant.
- Carefully insert the new titanium nitride neck bushing into the designated slot.
- Ensure the bushing is seated properly and securely.

3. Usage:

- Reconnect the power source and perform a test run at low speed.
- Monitor for any abnormal sounds or vibrations.
- Gradually increase the operational speed while observing the equipment's performance.
- If any issues arise, stop the equipment immediately and check the installation.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please reach out to your local retailer or manufacturer. Ensure you have the product details on hand for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Proper handling and use of the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS will contribute to a safe and efficient working environment.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJÍAS DE CUELLO DE NITRURO DE TITANIO

Introducción

Gracias por elegir las BUJÍAS DE CUELLO DE NITRURO DE TITANIO de REDDING. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que las bujías sean compatibles con tu equipo.
- Inspecciona las bujías en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlas.
- Almacena las bujías en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y mascotas.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente actualizado sobre la información de retiradas a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular las bujías.
- Evita usar bujías que muestren signos de corrosión o daño.
- Asegúrate de que la bujía esté instalada correctamente antes de operar cualquier maquinaria.
- No excedas los límites de tamaño especificados para prevenir fallos en el equipo o lesiones.
- Si experimentas ruidos inusuales o malfuncionamientos durante el uso, detén inmediatamente e inspecciona el equipo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener el tamaño correcto de la bujía, como lo indica los últimos tres dígitos del número de parte (#RD76XXX).
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo llaves y destornilladores.

2. Instalación:

- Apaga y desconecta cualquier fuente de energía del equipo.
- Retira la bujía vieja, si es aplicable.
- Limpia el área de la bujía para eliminar cualquier residuo o lubricante viejo.
- Inserta cuidadosamente la nueva bujía de cuello de nitruro de titanio en la ranura designada.
- Asegúrate de que la bujía esté colocada correctamente y de forma segura.

3. Uso:

- Reconecta la fuente de energía y realiza una prueba a baja velocidad.
- Monitorea cualquier sonido o vibración anormal.
- Aumenta gradualmente la velocidad de operación mientras observas el rendimiento del equipo.
- Si surgen problemas, detén el equipo inmediatamente y verifica la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre las BUJÍAS DE CUELLO DE NITRURO DE TITANIO, por favor contacta a tu minorista local o fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto a mano para una asistencia eficiente.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Un manejo y uso adecuado de las BUJÍAS DE CUELLO DE NITRURO DE TITANIO contribuirá a un entorno de trabajo seguro y eficiente.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que les bushings sont compatibles avec ton équipement.
- Inspecte les bushings pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Range les bushings dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des informations sur les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Porte un équipement de protection individuelle approprié (EPI) comme des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation des bushings.
- Évite d'utiliser des bushings présentant des signes de corrosion ou de dommage.
- Assuretoi que le bushing est correctement installé avant de faire fonctionner toute machine.
- Ne dépasse pas les limites de dimensionnement spécifiées pour éviter les pannes d'équipement ou les blessures.
- Si tu entends des bruits inhabituels ou observes des dysfonctionnements pendant l'utilisation, arrête immédiatement et inspecte l'équipement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi d'avoir la bonne taille de bushing comme indiqué par les trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX).
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation, y compris des clés et des tournevis.

2. Installation :

- Éteins et déconnecte toute source d'alimentation de l'équipement.
- Retire l'ancien bushing si nécessaire.
- Nettoie la zone du bushing pour enlever tout débris ou ancien lubrifiant.
- Insère soigneusement le nouveau bushing en nitrure de titane dans l'emplacement désigné.
- Assuretoi que le bushing est bien en place et sécurisé.

3. Utilisation :

- Reconnecte la source d'alimentation et effectue un essai à basse vitesse.
- Surveille tout son ou vibration anormale.
- Augmente progressivement la vitesse de fonctionnement tout en observant les performances de l'équipement.
- Si des problèmes surviennent, arrête immédiatement l'équipement et vérifie l'installation.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout bushing endommagé ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE, n'hésite pas à contacter ton détaillant local ou le fabricant. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance efficace.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Une manipulation et une utilisation appropriées des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE contribueront à un environnement de travail sûr et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE PER COLLETTI IN NITRURIO DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE PER COLLETTI IN NITRURIO DI TITANIO della REDDING. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che le bussole siano compatibili con la propria attrezzatura.
- Ispezionare le bussole per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Conservare le bussole in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tenere le bussole fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere aggiornati sulle informazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando si maneggiano le bussole.
- Evitare di utilizzare bussole che mostrano segni di corrosione o danni.
- Assicurarsi che la bushing sia installata correttamente prima di azionare qualsiasi macchina.
- Non superare i limiti di dimensionamento specificati per prevenire guasti dell'attrezzatura o infortuni.
- Se si riscontrano suoni o malfunzionamenti insoliti durante l'uso, fermarsi immediatamente e ispezionare l'attrezzatura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere la dimensione corretta della bushing come indicato dalle ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX).
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi chiavi e cacciaviti.

2. Installazione:

- Spegner e disconnettere qualsiasi fonte di alimentazione dall'attrezzatura.
- Rimuovere la vecchia bushing, se applicabile.
- Pulire l'area della bushing per rimuovere eventuali detriti o vecchio lubrificante.
- Inserire con attenzione la nuova bushing in nitrurato di titanio nello slot designato.
- Assicurarsi che la bushing sia posizionata correttamente e saldamente.

3. Uso:

- Ricollegare la fonte di alimentazione e effettuare un test a bassa velocità.
- Monitorare eventuali suoni o vibrazioni anomali.
- Aumentare gradualmente la velocità operativa osservando le prestazioni dell'attrezzatura.
- Se si verificano problemi, fermare immediatamente l'attrezzatura e controllare l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bussole danneggiate o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici regolari.
- Considerare opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le BUSSOLE PER COLLETTI IN NITRURIO DI TITANIO, si prega di contattare il proprio rivenditore locale o il produttore. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto a portata di mano per un'assistenza efficiente.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. Una corretta manipolazione e uso delle BUSSOLE PER COLLETTI IN NITRURIO DI TITANIO contribuirà a un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les gjennom dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at bushingen er kompatibel med utstyret ditt.
- Inspiser bushingen for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Oppbevar bushingen på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallingsinformasjon via EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer bushingen.
- Unngå å bruke bushinger som viser tegn på korrosjon eller skade.
- Sørg for at bushingen er riktig installert før du betjener noe maskineri.
- Ikke overskrid de angitte størrelsesgrensene for å unngå utstyrsfeil eller skade.
- Hvis du opplever unormale lyder eller feil under bruk, stopp umiddelbart og inspiser utstyret.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har riktig bushingsstørrelse som angitt av de tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX).
- Samle nødvendige verktøy for installasjon, inkludert skiftenøkler og skrutrekkere.

2. Installasjon:

- Slå av og koble fra strømkilden fra utstyret.
- Fjern den gamle bushingen hvis aktuelt.
- Rengjør området for bushingen for å fjerne rusk eller gammel smøring.
- Sett forsiktig den nye titanium nitride neck bushingen inn i den angitte plassen.
- Sørg for at bushingen sitter ordentlig og sikkert.

3. Bruk:

- Koble til strømkilden og utfør en testkjøring med lav hastighet.
- Overvåk for unormale lyder eller vibrasjoner.
- Øk gradvis driftsfarten mens du observerer utstyrets ytelse.
- Hvis det oppstår problemer, stopp utstyret umiddelbart og sjekk installasjonen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadde eller ubrukelige bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall.

- Vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig for effektiv assistanse.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsretningslinjene. Riktig håndtering og bruk av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS vil bidra til et trygt og effektivt arbeidsmiljø.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU od REDDING. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że tuleje są kompatybilne z Twoim sprzętem.
- Sprawdź tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj tuleje w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi tulei.
- Unikaj używania tulei, które wykazują oznaki korozji lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo zainstalowana przed uruchomieniem jakiegokolwiek maszyny.
- Nie przekraczaj określonych limitów rozmiaru, aby zapobiec awarii sprzętu lub obrażeniom.
- Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub awarie, natychmiast zatrzymaj urządzenie i sprawdź sprzęt.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiedni rozmiar tulei, jak wskazują ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD76XXX).
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, w tym klucze i wkręta.

2. Instalacja:

- Wyłącz i odłącz wszelkie źródła zasilania od sprzętu.
- Usuń starą tuleję, jeśli to konieczne.
- Oczyszczyć obszar tulei, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub stary smar.
- Ostrożnie umieść nową tuleję ze stali azotkowej tytanu w wyznaczonym miejscu.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo i pewnie osadzona.

3. Użytkowanie:

- Podłącz ponownie źródło zasilania i przeprowadź test na niskiej prędkości.
- Monitoruj wszelkie nietypowe dźwięki lub wibracje.
- Stopniowo zwiększaj prędkość operacyjną, obserwując wydajność sprzętu.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, natychmiast zatrzymaj sprzęt i sprawdź instalację.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie TULEI ZE STALI AZOTKOWEJ TYTANU przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego środowiska pracy.

Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asentamista ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että puskurit ovat yhteensopivia laitteesi kanssa.
- Tarkista puskurit ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Säilytä puskurit viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä puskurit lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla palautustiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi puskurit.
- Vältä vaurioituneiden tai syöpynyt puskurien käyttöä.
- Varmista, että bushing on asennettu oikein ennen minkään koneen käyttöä.
- Älä ylitä määriteltyjä koko rajoja estääksesi laitevaurioita tai vammoja.
- Jos havaitset epätavallisia ääniä tai toimintahäiriöitä käytön aikana, pysäytä heti ja tarkista laite.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on oikean kokoinen bushing, kuten osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) osoittavat.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, kuten avaimet ja ruuvimeisselit.

2. Asennus:

- Sammuta ja irrota kaikki virtalähteet laitteesta.
- Poista vanha bushing, jos se on tarpeen.
- Puhdista bushingalue roskista tai vanhasta voiteluaineesta.
- Aseta uusi titanium nitride neck bushing varovasti määrättyyn paikkaan.
- Varmista, että bushing on istutettu oikein ja tukevasti.

3. Käyttö:

- Kytke virtalähde takaisin ja suorita testikäyttö matalalla nopeudella.
- Tarkkaile epänormaaleja ääniä tai värähtelyjä.
- Lisää vähitellen toimintanopeutta samalla, kun tarkkailet laitteen suorituskykyä.
- Jos ongelmia ilmenee, pysäytä laite heti ja tarkista asennus.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat puskurit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskurit tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietojen yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteeseen, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot käsillä saadaksesi tehokasta apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Oikea käsittely ja käyttö TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle edistävät turvallista ja tehokasta työympäristöä.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att bussningarna är kompatibla med din utrustning.
- Inspektera bussningarna för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Förvara bussningarna på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Håll bussningarna utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig uppdaterad om återkallelseinformation via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid hantering av bussningar.
- Undvik att använda bussningar som visar tecken på korrosion eller skada.
- Se till att bussningen är korrekt installerad innan du använder någon maskin.
- Överskrid inte de angivna storleksgränserna för att förhindra utrustningsfel eller skada.
- Om du upplever några ovanliga ljud eller funktionsfel under användning, stoppa omedelbart och inspektera utrustningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt bussningsstorlek enligt de sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX).
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive skruvnycklar och skruvmejslar.

2. Installation:

- Stäng av och koppla bort eventuell strömkälla från utrustningen.
- Ta bort den gamla bussningen om så är tillämpligt.
- Rengör bussningsområdet för att ta bort skräp eller gammal smörjmedel.
- Sätt försiktigt in den nya titanium nitride neck bussningen i den avsedda platsen.
- Se till att bussningen sitter ordentligt och säkert.

3. Användning:

- Återanslut strömkällan och utför ett provkörning vid låg hastighet.
- Övervaka för några onormala ljud eller vibrationer.
- Öka gradvis driftshastigheten medan du observerar utrustningens prestanda.
- Om några problem uppstår, stoppa utrustningen omedelbart och kontrollera installationen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bussningar i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens detaljer till hands för effektiv hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Korrekt hantering och användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS kommer att bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné pokyny pro bezpečnost

- Vždy se ujistěte, že jsou bushings kompatibilní s vaším vybavením.
- Před použitím zkontrolujte bushings na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Ukládejte bushings na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s bushings noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Vyhněte se používání bushings, které vykazují známky koroze nebo poškození.
- Ujistěte se, že je bushing správně nainstalován před provozem jakéhokoli zařízení.
- Nepřekračujte stanovené limity velikosti, abyste předešli selhání zařízení nebo úrazu.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo poruchy, okamžitě zastavte a zkontrolujte zařízení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte správnou velikost bushingu, jak je uvedeno v posledních třech číslicích čísla dílu (#RD76XXX).
- Připravte si potřebné nástroje pro instalaci, včetně klíčů a šroubováků.

2. Instalace:

- Vypněte a odpojte jakýkoli zdroj napájení od zařízení.
- Pokud je to relevantní, odstraňte starý bushing.
- Vyčistěte oblast bushingu, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo starý mazací prostředek.
- Opatrně vložte nový titanium nitride neck bushing do určeného slotu.
- Ujistěte se, že je bushing správně a pevně usazen.

3. Použití:

- Znovu připojte zdroj napájení a proveďte zkušební běh při nízké rychlosti.
- Sledujte jakékoli abnormální zvuky nebo vibrace.
- Postupně zvyšujte provozní rychlost a pozorujte výkon zařízení.
- Pokud dojde k jakýmkoli problémům, okamžitě zastavte zařízení a zkontrolujte instalaci.

Pokyny pro likvidaci

- Jakékoli poškozené nebo nepoužitelné bushings likvidujte v souladu s místními předpisy.
- Bushings nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy ohledně TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, obraťte se prosím na svého místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro efektivní pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Správné zacházení a používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS přispěje k bezpečnému a efektivnímu pracovnímu prostředí.