

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.285

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.285
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003463
- Mfr. No.: 76285
- Diameter (in): .285
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762857

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRATO DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI TITANOWEGO AZOTU](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitshinweis für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Neck Bushings entschieden hast. Diese Bushings sind darauf ausgelegt, die Leistung deiner Wiederladegeräte zu verbessern, indem sie die Oberflächenhärte erhöhen und die Reibung beim Größen reduzieren. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies immer die Anweisungen des Herstellers, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass die Bushings mit deinem Wiederladegerät kompatibel sind.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Bewahre die Bushings an einem trockenen, kühlen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Potenzielle Gefahren:

- Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen.
- Die Verwendung beschädigter oder abgenutzter Bushings kann zu ungenauen Wiederladungen führen.

• Vermeidung von Gefahren:

- Stelle immer sicher, dass die Bushing vor dem Betrieb sicher installiert ist.
- Verwende die Bushings nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung zeigen.
- Befolge alle Sicherheitsprotokolle, die mit deinem Wiederladegerät verbunden sind.

• Altersspezifische Warnungen:

- Dieses Produkt ist nicht für Kinder gedacht.
- Stelle sicher, dass alle Benutzer geschult und über die Sicherheit beim Wiederladen informiert sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass dein Wiederladegerät vor der Installation ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Wähle die passende BushingGröße je nach Bedarf (.185" bis .368" in .001" Schritten).
- Entferne vorsichtig alle vorhandenen Bushings aus dem Gerät.
- Setze die neue Titanium Nitride Neck Bushing in den vorgesehenen Bereich ein.

- Sichere die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.

2. Nutzung:

- Führe nach der Installation eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Bushing korrekt eingesetzt ist.
- Befolge die Betriebsanleitungen deines Wiederladegeräts bei der Verwendung der Bushings.
- Überwache die Leistung während der Nutzung; wenn du Unregelmäßigkeiten bemerkst, stoppe sofort die Verwendung des Geräts und überprüfe die Bushing.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im Hausmüll, wenn sie mit gefährlichen Materialien kontaminiert sind.
- Überprüfe lokale Recyclingprogramme für Optionen zur Metallrecycling.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit und Verwendung der Redding Titanium Nitride Neck Bushings kannst du die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden, einsehen.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. These bushings are designed to enhance the performance of your reloading equipment by providing increased surface hardness and reduced sizing friction. This guide provides essential safety instructions to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and follow the manufacturer's instructions before use.
- Ensure that the bushings are compatible with your reloading equipment.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before use.
- Store the bushings in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

• Potential Hazards:

- Improper installation may lead to equipment malfunction.
- Using damaged or worn bushings can result in inaccurate reloading.

• Avoiding Hazards:

- Always ensure the bushing is securely installed before operation.
- Do not use the bushings if they show signs of damage or wear.
- Follow all safety protocols associated with your reloading equipment.

• Agespecific Warnings:

- This product is not intended for use by children.
- Ensure that all users are trained and knowledgeable about reloading safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading equipment is turned off and unplugged before installation.
- Select the appropriate bushing size based on your needs (.185" to .368" in .001" increments).
- Carefully remove any existing bushings from the equipment.
- Insert the new Titanium Nitride Neck Bushing into the designated area.
- Secure the bushing according to the manufacturer's instructions, ensuring it is tightly fitted.

2. Usage:

- Once installed, perform a visual inspection to confirm that the bushing is properly in place.
- Follow the reloading equipment's operational guidelines when using the bushings.
- Monitor the performance during use; if you notice any irregularities, stop using the equipment

immediately and inspect the bushing.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in general waste if they are contaminated with hazardous materials.
- Check local recycling programs for metal recycling options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the Redding Titanium Nitride Neck Bushings, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding. Estas bujías están diseñadas para mejorar el rendimiento de tu equipo de recarga al proporcionar una mayor dureza superficial y reducir la fricción de ajuste. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y el cumplimiento del Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y sigue las instrucciones del fabricante antes de usar.
- Asegúrate de que las bujías sean compatibles con tu equipo de recarga.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Almacena las bujías en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- La instalación incorrecta puede provocar fallos en el equipo.
- Usar bujías dañadas o desgastadas puede resultar en recargas inexactas.

• Evitando Peligros:

- Asegúrate siempre de que la bujía esté instalada de forma segura antes de operar.
- No uses las bujías si muestran signos de daño o desgaste.
- Sigue todos los protocolos de seguridad asociados con tu equipo de recarga.

• Advertencias Específicas por Edad:

- Este producto no está destinado a ser utilizado por niños.
- Asegúrate de que todos los usuarios estén capacitados y conozcan la seguridad en la recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu equipo de recarga esté apagado y desconectado antes de la instalación.
- Selecciona el tamaño de bujía adecuado según tus necesidades (.185" a .368" en incrementos de .001").
- Retira cuidadosamente cualquier bujía existente del equipo.
- Inserta la nueva Bujía de Cuello de Titanio Nitruro en el área designada.
- Asegura la bujía de acuerdo con las instrucciones del fabricante, asegurándote de que esté bien ajustada.

2. Uso:

- Una vez instalada, realiza una inspección visual para confirmar que la bujía esté en su lugar

correctamente.

- Sigue las pautas operativas de tu equipo de recarga al usar las bujías.
- Monitorea el rendimiento durante el uso; si notas alguna irregularidad, detén el uso del equipo inmediatamente e inspecciona la bujía.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en residuos generales si están contaminadas con materiales peligrosos.
- Consulta los programas de reciclaje locales para opciones de reciclaje de metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso de las Bujías de Cuello de Titanio Nitrado de Redding, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con tu producto.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bushings en Nitrure de Titane Redding. Ces bushings sont conçus pour améliorer les performances de ton équipement de rechargement en offrant une dureté de surface accrue et en réduisant la friction lors du dimensionnement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et se conformer au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Lis toujours et suis les instructions du fabricant avant utilisation.
- Assure-toi que les bushings sont compatibles avec ton équipement de rechargement.
- Inspecte régulièrement les bushings pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Range les bushings dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement de l'équipement.
- L'utilisation de bushings endommagés ou usés peut entraîner un rechargement inexact.

• Éviter les Risques :

- Assure-toi toujours que le bushing est correctement installé avant de commencer l'opération.
- Ne pas utiliser les bushings s'ils montrent des signes de dommage ou d'usure.
- Suis tous les protocoles de sécurité associés à ton équipement de rechargement.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
- Assure-toi que tous les utilisateurs sont formés et informés sur la sécurité du rechargement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que ton équipement de rechargement est éteint et débranché avant l'installation.
- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins (.185" à .368" par incréments de .001").
- Retire soigneusement tout bushing existant de l'équipement.
- Insère le nouveau Bushing en Nitrure de Titane dans la zone désignée.
- Fixe le bushing conformément aux instructions du fabricant, en veillant à ce qu'il soit bien ajusté.

2. Utilisation :

- Une fois installé, effectue une inspection visuelle pour confirmer que le bushing est correctement en place.

- Suis les directives opérationnelles de l'équipement de rechargement lors de l'utilisation des bushings.
- Surveille les performances pendant l'utilisation ; si tu remarques des irrégularités, arrête immédiatement d'utiliser l'équipement et inspecte le bushing.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout bushing endommagé ou utilisé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les bushings dans les déchets généraux s'ils sont contaminés par des matériaux dangereux.
- Vérifie les programmes de recyclage locaux pour les options de recyclage des métaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des Bushings en Nitrure de Titane Redding, consulte les coordonnées du fabricant fournies avec ton produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRATO DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le bussole Neck in Nitrato di Titanio Redding. Queste bussole sono progettate per migliorare le prestazioni del tuo equipaggiamento per la ricarica, fornendo una maggiore durezza superficiale e riducendo l'attrito di dimensionamento. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e segui sempre le istruzioni del produttore prima dell'uso.
- Assicurati che le bussole siano compatibili con il tuo equipaggiamento per la ricarica.
- Controlla regolarmente le bussole per eventuali segni di usura o danneggiamento prima dell'uso.
- Conserva le bussole in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:**
 - Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti dell'equipaggiamento.
 - L'uso di bussole danneggiate o usurate può risultare in una ricarica imprecisa.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Assicurati sempre che la bushing sia installata in modo sicuro prima dell'operazione.
 - Non utilizzare le bussole se mostrano segni di danneggiamento o usura.
 - Segui tutti i protocolli di sicurezza associati al tuo equipaggiamento per la ricarica.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini.
 - Assicurati che tutti gli utenti siano formati e informati sulla sicurezza nella ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il tuo equipaggiamento per la ricarica sia spento e scollegato prima dell'installazione.
- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze (.185" a .368" in incrementi di .001").
- Rimuovi con attenzione eventuali bussole esistenti dall'equipaggiamento.
- Inserisci la nuova Bushing in Nitrato di Titanio nell'area designata.
- Fissa la bushing secondo le istruzioni del produttore, assicurandoti che sia ben salda.

2. Uso:

- Una volta installata, esegui un'ispezione visiva per confermare che la bushing sia correttamente

posizionata.

- Segui le linee guida operative dell'equipaggiamento per la ricarica durante l'uso delle bussole.
- Monitora le prestazioni durante l'uso; se noti irregolarità, interrompi immediatamente l'uso dell'equipaggiamento e ispeziona la bushing.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti generali se sono contaminate da materiali pericolosi.
- Controlla i programmi di riciclaggio locali per opzioni di riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso delle bussole Neck in Nitrato di Titanio Redding, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il tuo prodotto.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Disse bushingen er designet for å forbedre ytelsen til ditt omlastingsutstyr ved å gi økt overflatehardhet og redusert sizingfriksjon. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og følg produsentens instruksjoner før bruk.
- Sørg for at bushingen er kompatibel med ditt omlastingsutstyr.
- Inspiser regelmessig bushingen for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Oppbevar bushingen på et tørt, kjølig sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Potensielle farer:**
 - Feil installasjon kan føre til utstyrsfeil.
 - Bruk av skadede eller slitte bushinger kan resultere i unøyaktig omlasting.
- **Unngåelse av farer:**
 - Sørg alltid for at bushingen er sikkert installert før drift.
 - Bruk ikke bushingen hvis den viser tegn på skade eller slitasje.
 - Følg alle sikkerhetsprosedyrer knyttet til ditt omlastingsutstyr.
- **Aldersspesifikke advarsler:**
 - Dette produktet er ikke ment for bruk av barn.
 - Sørg for at alle brukere er trente og kunnskapsrike om sikkerhet ved omlasting.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at omlastingsutstyret er slått av og frakoblet før installasjon.
- Velg riktig bushing størrelse basert på dine behov (.185" til .368" i .001" intervaller).
- Fjern forsiktig eventuelle eksisterende bushinger fra utstyret.
- Sett den nye Titanium Nitride Neck Bushing inn i det angitte området.
- Sikre bushingen i henhold til produsentens instruksjoner, og sørg for at den sitter tett.

2. Bruk:

- Når den er installert, utfør en visuell inspeksjon for å bekrefte at bushingen er riktig på plass.
- Følg omlastingsutstyrets driftsretningslinjer når du bruker bushingen.
- Overvåk ytelsen under bruk; hvis du merker uregelmessigheter, stopp bruken av utstyret

umiddelbart og inspiser bushingen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke bushinger i vanlig avfall hvis de er forurensset med farlige materialer.
- Sjekk lokale resirkuleringsprogrammer for metallresirkulering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vennligst se produsentens kontaktopplysninger som følger med produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI TITANOWEGO AZOTU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Titanowego Azotu Redding. Tuleje te zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności Twojego sprzętu do przeładunku, zapewniając wyższą twardość powierzchni i zmniejszając tarcie podczas formowania. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Europejskim Rozporządzeniem w Sprawie Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i stosuj się do instrukcji producenta przed użyciem.
- Upewnij się, że tuleje są zgodne z Twoim sprzętem do przeładunku.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

• Potencjalne Zagrożenia:

- Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do awarii sprzętu.
- Używanie uszkodzonych lub zużytych tulei może skutkować niedokładnym przeładunkiem.

• Unikanie Zagrożeń:

- Zawsze upewnij się, że tuleja jest prawidłowo zainstalowana przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj tulei, jeśli wykazują oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Stosuj się do wszystkich protokołów bezpieczeństwa związanych z Twoim sprzętem do przeładunku.

• Ostrzeżenia Wiekowe:

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.
- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są przeszkoleni i znają zasady bezpieczeństwa dotyczące przeładunku.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twój sprzęt do przeładunku jest wyłączony i odłączony przed instalacją.
- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich potrzeb (od .185" do .368" w przyrostach .001").
- Ostrożnie usuń wszelkie istniejące tuleje ze sprzętu.
- Włóż nową Tuleję Titanowego Azotu do wyznaczonego miejsca.
- Zabezpiecz tuleję zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że jest mocno osadzona.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu przeprowadź wizualną inspekcję, aby potwierdzić, że tuleja jest prawidłowo umieszczona.
- Stosuj się do wytycznych operacyjnych sprzętu do przeładunku podczas używania tulei.
- Monitoruj wydajność podczas użytkowania; jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast przestań używać sprzętu i sprawdź tuleję.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do odpadów ogólnych, jeśli są one zanieczyszczone materiałami niebezpiecznymi.
- Sprawdź lokalne programy recyklingowe w celu uzyskania opcji recyklingu metalu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Tulei Titanowego Azotu Redding, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteet. Nämä pusket on suunniteltu parantamaan uudelleenlatauslaitteidesi suorituskykyä lisäämällä pintakovuutta ja vähentämällä koon säätämisen kitkaa. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet turvallisen käytön varmistamiseksi ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja noudata aina valmistajan ohjeita ennen käyttöä.
- Varmista, että pusket ovat yhteensopivia uudelleenlatauslaitteidesi kanssa.
- Tarkista säännöllisesti pusket mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä pusket kuivassa, viileässä paikassa, joka on suojattu suorilta auringonvaloilta ja kosteudelta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetouutiset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Väärä asennus voi johtaa laitevikoihin.
 - Vaurioituneiden tai kuluneiden puskienv käyttö voi aiheuttaa epätarkkaa uudelleenlatausta.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina, että bushing on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
 - Älä käytä puskia, jos niissä on vaurioita tai kulumia.
 - Noudata kaikkia turvallisuusprotokollia, jotka liittyvät uudelleenlatauslaitteeseesi.
- **Ikä tai kohderyhmäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
 - Varmista, että kaikki käyttäjät ovat koulutettuja ja perehtyneitä uudelleenlatausturvallisuuteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että uudelleenlatauslaitteesi on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Valitse sopiva bushingkoko tarpeidesi mukaan (.185" .368" .001" välein).
- Poista huolellisesti kaikki olemassa olevat pusket laitteesta.
- Aseta uusi Titanium Nitride Neck Bushing määrättyyn kohtaan.
- Varmista bushing valmistajan ohjeiden mukaan varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Kun bushing on asennettu, suorita visuaalinen tarkastus varmistaaksesi, että se on kunnolla paikallaan.
- Noudata uudelleenlatauslaitteen käyttöohjeita puskienv käytössä.

- Seuraa suorituskyyä käytön aikana; jos huomaat poikkeavuuksia, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja tarkista bushing.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä puskia yleisessä jätteessä, jos ne ovat saastuneet vaarallisilla materiaaleilla.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat metallikierrätysmahdollisuuksien varalta.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotteen mukana.

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa hylsor är utformade för att förbättra prestandan hos din omladdningsutrustning genom att ge ökad ythårdhet och minskad storleksfriktion. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och följ tillverkarens instruktioner innan användning.
- Se till att hylsorna är kompatibla med din omladdningsutrustning.
- Inspektera regelbundet hylsorna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Förvara hylsorna på en torr, sval plats borta från direkt solljus och fukt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Potentiella faror:

- Felaktig installation kan leda till utrustningsfel.
- Användning av skadade eller slitna hylsor kan resultera i felaktig omladdning.

• Undvika faror:

- Se alltid till att hylsan är säkert installerad innan drift.
- Använd inte hylsorna om de visar tecken på skada eller slitage.
- Följ alla säkerhetsprotokoll som är kopplade till din omladdningsutrustning.

• Åldersspecifika varningar:

- Denna produkt är inte avsedd för användning av barn.
- Se till att alla användare är utbildade och kunniga om säkerheten vid omladdning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din omladdningsutrustning är avstängd och urkopplad innan installation.
- Välj rätt hylsstorlek baserat på dina behov (.185" till .368" i .001" intervaller).
- Ta försiktigt bort eventuella befintliga hylsor från utrustningen.
- Sätt in den nya Titanium Nitride Neck Bushing i det angivna området.
- Säkra hylsan enligt tillverkarens instruktioner, och se till att den sitter ordentligt.

2. Användning:

- När hylsan är installerad, gör en visuell inspektion för att bekräfta att hylsan sitter korrekt.
- Följ omladdningsutrustningens driftsanvisningar när du använder hylsorna.
- Övervaka prestandan under användning; om du märker några oegentligheter, sluta använda

utrustningen omedelbart och inspektera hylsan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte hylsor i allmänt avfall om de är kontaminerade med farliga material.
- Kontrollera lokala återvinningsprogram för alternativ till metallåtervinning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer din produkt.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Tyto bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily výkon vašeho zařízení pro přebíjení tím, že poskytují zvýšenou tvrdost povrchu a snižují tření při zmenšování. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání a souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny výrobce před použitím.
- Zajistěte, aby byly bushings kompatibilní s vaším zařízením pro přebíjení.
- Pravidelně kontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Skladujte bushings na suchém a chladném místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným úřadům.
- Zkontrolujte aktualizace odvolání na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

• Potenciální nebezpečí:

- Nesprávná instalace může vést k poruše zařízení.
- Používání poškozených nebo opotřebovaných bushings může způsobit nepřesné přebíjení.

• Vyhýbání se nebezpečím:

- Vždy se ujistěte, že je bushing bezpečně nainstalován před provozem.
- Nepoužívejte bushings, pokud vykazují známky poškození nebo opotřebení.
- Dodržujte všechny bezpečnostní protokoly spojené s vaším zařízením pro přebíjení.

• Varování pro specifické věkové skupiny:

- Tento produkt není určen pro děti.
- Zajistěte, aby všichni uživatelé byli školeni a znalí bezpečnosti při přebíjení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše zařízení pro přebíjení vypnuto a odpojeno před instalací.
- Vyberte si vhodnou velikost bushingu podle vašich potřeb (od .185" do .368" v krocích po .001").
- Opatrně odstraňte jakékoli stávající bushings z zařízení.
- Vložte nový Titanium Nitride Neck Bushing do určené oblasti.
- Zajistěte bushing podle pokynů výrobce, aby byl pevně usazen.

2. Použití:

- Po instalaci proveďte vizuální kontrolu, abyste potvrdili, že je bushing správně na svém místě.
- Dodržujte provozní pokyny zařízení pro přebíjení při používání bushings.
- Sledujte výkon během používání; pokud zaznamenáte jakékoli nepravdivosti, okamžitě přestaňte

používat zařízení a zkontrolujte bushing.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte bushings do obecného odpadu, pokud jsou kontaminovány nebezpečnými materiály.
- Zkontrolujte místní recyklační programy pro možnosti recyklace kovů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání Ocelových bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené s vaším produktem.