

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.307

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.307
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003466
- Mfr. No.: 76307
- Diameter (in): .307
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760763076

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRATO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitshinweis für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Danke, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Neck Bushings entschieden hast. Diese Bushings sind darauf ausgelegt, die Leistung deiner Wiederladegeräte zu verbessern. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig die Bushings auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Befolge alle Installations- und Gebrauchsanweisungen sorgfältig, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde bei Sicherheitsbedenken unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur kompatible Wiederladegeräte mit den Titanium Nitride Neck Bushings.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größenlimits (.185" bis .368"), um Geräteschäden zu vermeiden.
- Vermeide es, die Bushings mit übermäßiger Kraft zu verwenden, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen, beim Handhaben und Verwenden der Bushings.
- Lagere die Bushings an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion und Abbau zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge und Geräte sauber und frei von Schmutz sind.
- Überprüfe, ob die Größe der Bushing für deine Anwendung korrekt ist (siehe die letzten drei Ziffern der Teilenummer #RD76XXX).

2. Installation

- Entferne die vorhandene Bushing aus deinem WiederladeDies.
- Setze die Titanium Nitride Neck Bushing vorsichtig in das Die ein, und achte darauf, dass sie gut sitzt.
- Sichere die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers für dein spezifisches Wiederladegerät.

3. Verwendung

- Lade die entsprechenden Patronenhülsen in das WiederladeDies mit der installierten Bushing.
- Befolge die StandardWiederladeverfahren und achte darauf, die Größenlimits nicht zu überschreiten.
- Überwache die Leistung der Bushings während der Verwendung; bei Problemen die Verwendung sofort einstellen.

4. Nach der Verwendung

- Reinige die Bushings nach der Verwendung mit einem weichen Tuch, um Rückstände zu entfernen.
- Überprüfe sie auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll. Kontaktiere stattdessen deine örtliche Abfallwirtschaftsbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken wende dich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt für Produktsicherheit.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen Redding Titanium Nitride Neck Bushings gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit in deinen Wiederladepraktiken priorisierst.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. These bushings are designed to enhance the performance of your reloading equipment. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before use.
- Follow all installation and usage instructions carefully to avoid accidents.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- In case of any safety concerns, report unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible reloading equipment with the Titanium Nitride Neck Bushings.
- Do not exceed the recommended sizing limits (.185" to .368") to prevent equipment failure.
- Avoid using the bushings with excessive force, as this may cause damage or injury.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when handling and using the bushings.
- Store the bushings in a dry, cool place to prevent corrosion and degradation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure all tools and equipment are clean and free from debris.
- Verify that the bushing size is correct for your application (refer to the last three digits of the part number #RD76XXX).

2. Installation

- Remove the existing bushing from your reloading die.
- Carefully insert the Titanium Nitride Neck Bushing into the die, ensuring it fits snugly.
- Secure the bushing in place according to the manufacturer's instructions for your specific reloading equipment.

3. Usage

- Load the appropriate cartridge cases into the reloading die with the installed bushing.
- Follow standard reloading procedures, ensuring not to exceed the sizing limits.
- Monitor the performance of the bushings during use; if any issues arise, discontinue use immediately.

4. PostUsage Care

- After use, clean the bushings with a soft cloth to remove any residue.
- Inspect for wear and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bushings in regular household waste. Instead, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns, please reach out to the designated EU contact point for product safety.

By adhering to these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding. Estas bujías están diseñadas para mejorar el rendimiento de tu equipo de recarga. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y cumplir con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Sigue cuidadosamente todas las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- En caso de cualquier inquietud de seguridad, informa sobre productos inseguros o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo equipo de recarga compatible con las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro.
- No excedas los límites de tamaño recomendados (.185" a .368") para evitar fallos en el equipo.
- Evita usar las bujías con una fuerza excesiva, ya que esto puede causar daños o lesiones.
- Usa equipo de seguridad adecuado, como gafas de seguridad, al manipular y usar las bujías.
- Almacena las bujías en un lugar seco y fresco para prevenir la corrosión y degradación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que todas las herramientas y equipos estén limpios y libres de residuos.
- Verifica que el tamaño de la bujía sea correcto para tu aplicación (consulta los últimos tres dígitos del número de parte #RD76XXX).

2. Instalación

- Retira la bujía existente de tu die de recarga.
- Inserta cuidadosamente la Bujía de Cuello de Titanio Nitruro en el die, asegurándote de que encaje de manera ajustada.
- Asegura la bujía en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante para tu equipo de recarga específico.

3. Uso

- Carga los casquillos de cartucho apropiados en el die de recarga con la bujía instalada.
- Sigue los procedimientos de recarga estándar, asegurándote de no exceder los límites de tamaño.
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante el uso; si surgen problemas, interrumpe su uso de inmediato.

4. Cuidado Posterior al Uso

- Después de usar, limpia las bujías con un paño suave para eliminar cualquier residuo.
- Inspecciona en busca de desgaste y reemplaza si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular. En su lugar, contacta a la autoridad local de gestión de residuos para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad, por favor contacta al punto de contacto designado en la UE para la seguridad de productos.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus Bujías de Cuello de Titanio Nitrado de Redding. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de recarga.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bushings en Nitrure de Titane Redding. Ces bushings sont conçus pour améliorer les performances de ton équipement de rechargement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Inspecte régulièrement les bushings pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis attentivement toutes les instructions d'installation et d'utilisation pour éviter les accidents.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de préoccupations de sécurité, signale les produits dangereux ou les accidents aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement un équipement de rechargement compatible avec les Bushings en Nitrure de Titane.
- Ne dépasse pas les limites de dimensionnement recommandées (.185" à .368") pour éviter une défaillance de l'équipement.
- Évite d'utiliser les bushings avec une force excessive, car cela peut causer des dommages ou des blessures.
- Porte un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de la manipulation et de l'utilisation des bushings.
- Range les bushings dans un endroit sec et frais pour éviter la corrosion et la dégradation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que tous les outils et équipements sont propres et exempts de débris.
- Vérifie que la taille du bushing est correcte pour ton application (réfère-toi aux trois derniers chiffres du numéro de pièce #RD76XXX).

2. Installation

- Retire le bushing existant de ton die de rechargement.
- Insère soigneusement le Bushing en Nitrure de Titane dans le die, en veillant à ce qu'il s'adapte parfaitement.
- Fixe le bushing en place conformément aux instructions du fabricant pour ton équipement de rechargement spécifique.

3. Utilisation

- Charge les étuis de cartouches appropriés dans le die de rechargement avec le bushing installé.
- Suis les procédures de rechargement standard, en veillant à ne pas dépasser les limites de dimensionnement.
- Surveille les performances des bushings pendant l'utilisation ; si des problèmes surviennent, arrête immédiatement l'utilisation.

4. Entretien après Utilisation

- Après utilisation, nettoie les bushings avec un chiffon doux pour enlever tout résidu.
- Inspecte les bushings pour l'usure et remplaceles si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires. Contacte plutôt ton autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, n'hésite pas à te tourner vers le point de contact désigné de l'UE pour la sécurité des produits.

En respectant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes Bushings en Nitrure de Titane Redding. Merci de donner la priorité à la sécurité dans tes pratiques de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRATO

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole Neck in Titanio Nitrato Redding. Queste bussole sono progettate per migliorare le prestazioni della tua attrezzatura di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per l'uso previsto.
- Ispeziona regolarmente le bussole per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui attentamente tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.
- Tieni le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- In caso di preoccupazioni riguardanti la sicurezza, segnala prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo attrezzature di ricarica compatibili con le Bussole Neck in Titanio Nitrato.
- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati (.185" a .368") per prevenire guasti dell'attrezzatura.
- Evita di utilizzare le bussole con forza eccessiva, poiché ciò potrebbe causare danni o infortuni.
- Indossa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come occhiali protettivi, quando maneggi e utilizzi le bussole.
- Conserva le bussole in un luogo asciutto e fresco per prevenire corrosione e degradazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che tutti gli strumenti e l'attrezzatura siano puliti e privi di detriti.
- Verifica che la dimensione della bushing sia corretta per la tua applicazione (fa riferimento alle ultime tre cifre del numero di parte #RD76XXX).

2. Installazione

- Rimuovi la bushing esistente dal tuo die di ricarica.
- Inserisci con attenzione la Bushing Neck in Titanio Nitrato nel die, assicurandoti che si adatti perfettamente.
- Fissa la bushing in posizione secondo le istruzioni del produttore per la tua attrezzatura di ricarica specifica.

3. Utilizzo

- Carica i casi di cartuccia appropriati nel die di ricarica con la bushing installata.
- Segui le procedure standard di ricarica, assicurandoti di non superare i limiti di dimensionamento.
- Monitora le prestazioni delle bussole durante l'uso; se si verificano problemi, interrompi immediatamente l'uso.

4. Cura PostUso

- Dopo l'uso, pulisci le bussole con un panno morbido per rimuovere eventuali residui.
- Ispeziona per usura e sostituisci se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici normali. Invece, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza, ti invitiamo a contattare il punto di contatto designato dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue Bussole Neck in Titanio Nitrato Redding. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di ricarica.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Disse bushingen er designet for å forbedre ytelsen til ditt omlastingsutstyr. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser regelmessig bushingen for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Følg alle installasjons og bruksanvisninger nøye for å unngå ulykker.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Ved eventuelle sikkerhetsbekymringer, rapporter usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun kompatibelt omlastingsutstyr med Titanium Nitride Neck Bushings.
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsesgrensene (.185" til .368") for å unngå utstyrsfeil.
- Unngå å bruke bushingen med overdreven kraft, da dette kan forårsake skade eller personskade.
- Bruk passende verneutstyr, som vernebriller, når du håndterer og bruker bushingen.
- Oppbevar bushingen på et tørt, kjølig sted for å forhindre korrosjon og nedbrytning.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at alle verktøy og utstyr er rene og fri for rusk.
- Bekreft at bushingsstørrelsen er korrekt for din applikasjon (referer til de tre siste sifrene i delenummeret #RD76XXX).

2. Installasjon

- Fjern den eksisterende bushingen fra omlastingsdiesen.
- Sett forsiktig Titanium Nitride Neck Bushing inn i diesen, og sørg for at den passer godt.
- Sikre bushingen på plass i henhold til produsentens instruksjoner for ditt spesifikke omlastingsutstyr.

3. Bruk

- Last de aktuelle patronhylsene inn i omlastingsdiesen med den installerte bushingen.
- Følg standard omlastingsprosedyrer, og sørg for å ikke overskride størrelsesgrensene.
- Overvåk ytelsen til bushingen under bruk; hvis det oppstår problemer, avbryt bruken umiddelbart.

4. Etterbrukspleie

- Etter bruk, rengjør bushingen med en myk klut for å fjerne eventuelle rester.
- Inspiser for slitasje og bytt ut om nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushingen i vanlig husholdningsavfall. Kontakt i stedet ditt lokale avfallshåndteringsmyndighet for riktig avfallsmetode.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt det angitte EUkontaktpunktet for produktsikkerhet.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med dine Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine omlastingspraksiser.

Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tuleje te zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności Twojego sprzętu do ponownego ładowania. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Dokładnie przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- W przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących bezpieczeństwa zgłoś niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko kompatybilnego sprzętu do ponownego ładowania z Tulejami Titanium Nitride Neck Bushings.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarów (.185" do .368"), aby zapobiec awarii sprzętu.
- Unikaj używania tulei z nadmierną siłą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub obrażenia.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas obsługi i używania tulei.
- Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji i degradacji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i sprzęt są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy rozmiar tulei jest odpowiedni do Twojej aplikacji (odniesienie do ostatnich trzech cyfr numeru części #RD76XXX).

2. Instalacja

- Usuń istniejącą tuleję z Twojego die do ponownego ładowania.
- Ostrożnie wprowadź Tuleję Titanium Nitride Neck Bushing do die, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Zabezpiecz tuleję zgodnie z instrukcjami producenta dla Twojego konkretnego sprzętu do ponownego ładowania.

3. Użytkowanie

- Załaduj odpowiednie łuski nabojoyowe do die z zainstalowaną tuleją.
- Postępuj zgodnie z standardowymi procedurami ładowania, upewniając się, że nie przekraczasz limitów rozmiarów.
- Monitoruj wydajność tulei podczas użycia; w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, natychmiast zaprzestań użycia.

4. Pielęgnacja po Użyciu

- Po użyciu, oczyścić tuleje za pomocą miękkiej szmatki, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Sprawdź pod kątem zużycia i wymień, jeśli to konieczne.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Tulejami Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach ponownego ładowania.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings puskut. Nämä puskut on suunniteltu parantamaan latausvälineidesi suorituskyykyä. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti puskujen kunto ja mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia asennus ja käyttöohjeita huolellisesti onnettomuuksien välttämiseksi.
- Pidä puskut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Jos sinulla on turvallisuuteen liittyviä huolia, ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain yhteensopivia latausvälineitä Titanium Nitride Neck Bushings puskuiden kanssa.
- Älä ylitä suositeltuja koon rajoja (.185" .368") estääksesi laitevaurioita.
- Vältä puskujen käyttöä liiallisella voimalla, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita tai loukkaantumisia.
- Käytä asianmukaisia suojarusteita, kuten suojalaseja, käsitellessäsi ja käyttäessäsi puskuita.
- Säilytä puskut kuivassa ja viileässä paikassa korroosion ja heikkenemisen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki työkalut ja laitteet ovat puhtaita ja vapaita roskista.
- Tarkista, että puskujen koko on oikea sovelluksellesi (katso osan numeron viimeiset kolme numeroa #RD76XXX).

2. Asennus

- Poista olemassa oleva pusku latauskuulasta.
- Aseta Titanium Nitride Neck Bushing varovasti kuulaasi varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Varmista pusku paikoilleen valmistajan ohjeiden mukaan tietylle latausvälineellesi.

3. Käyttö

- Lataa sopivat patruunakuoret latauskuulaan asennetulla puskuilla.
- Noudata standardeja latausmenettelyjä varmistaen, ettei koon rajoja ylitetä.
- Seuraa puskujen suorituskyykyä käytön aikana; jos ongelmia ilmenee, lopeta käyttö välittömästi.

4. Käytön jälkeinen huolto

- Puhdista puskujen pinnat pehmeällä liinalla jäljelle jääneen jätteen poistamiseksi.
- Tarkista kuluminen ja vaihda tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskuja paikallisten määräysten mukaan.
- Älä hävitä puskuita tavallisen kotitalousjätteen mukana. Ota sen sijaan yhteys paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen oikeiden hävittämismenetelmien osalta.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia turvallisuudesta, ota yhteyttä nimettyyn EU:n yhteyspisteeseen tuoteturvallisuuden osalta.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Redding Titanium Nitride Neck Bushings puskuiden kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta latauskäytännöissäsi.

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa hylsor är utformade för att förbättra prestandan hos din omladdningsutrustning. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera regelbundet hylsorna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ noggrant alla installations och bruksanvisningar för att undvika olyckor.
- Håll hylsorna utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Vid eventuella säkerhetsproblem, rapportera osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibel omladdningsutrustning med Titanium Nitride Neck Bushings.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna (.185" till .368") för att förhindra utrustningsfel.
- Undvik att använda hylsorna med överdriven kraft, då detta kan orsaka skador eller olyckor.
- Bär lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du hanterar och använder hylsorna.
- Förvara hylsorna på en torr och sval plats för att förhindra korrosion och nedbrytning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att alla verktyg och utrustning är rena och fria från skräp.
- Verifiera att hylsstorleken är korrekt för din tillämpning (referera till de sista tre siffrorna av artikelnumret #RD76XXX).

2. Installation

- Ta bort den befintliga hylsan från din omladdningsdie.
- Sätt försiktigt in Titanium Nitride Neck Bushing i duken, och se till att den passar tätt.
- Säkra hylsan på plats enligt tillverkarens instruktioner för din specifika omladdningsutrustning.

3. Användning

- Ladda de lämpliga patronhylsorna i omladdningsdiken med den installerade hylsan.
- Följ standardprocedurer för omladdning, och se till att inte överskrida storleksgränserna.
- Övervaka hylsornas prestanda under användning; om några problem uppstår, avbryt användningen omedelbart.

4. Efter användning

- Efter användning, rengör hylsorna med en mjuk trasa för att ta bort eventuella rester.
- Inspektera för slitage och byt ut om nödvändigt.

Bortskaffande av instruktioner

- Bortskaffa eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte hylsorna i vanligt hushållsavfall. Kontakta istället din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta metoder för bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten för produktsäkerhet.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsmetoder.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings s povlakem Titanium Nitride od společnosti Redding. Tyto bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily výkon vašeho vybavení pro přebíjení. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného používání a souladu s Nařízením Evropské unie o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze k určenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pečlivě dodržujte všechny pokyny pro instalaci a používání, abyste se vyhnuli nehodám.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli bezpečnostních obav hlase nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze kompatibilní vybavení pro přebíjení s Titanium Nitride Neck Bushings.
- Nepřekračujte doporučené limity velikosti (.185" až .368"), abyste předešli selhání vybavení.
- Vyvarujte se používání bushings s nadměrnou silou, protože to může způsobit poškození nebo zranění.
- Při manipulaci a používání bushings noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle.
- Skladujte bushings na suchém a chladném místě, abyste předešli korozi a degradaci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že všechny nástroje a vybavení jsou čisté a bez nečistot.
- Ověřte, že velikost bushingu je správná pro vaši aplikaci (viz poslední tři číslice čísla dílu #RD76XXX).

2. Instalace

- Odstraňte stávající bushing z vašeho přebíjecího die.
- Opatrně vložte Titanium Nitride Neck Bushing do die, ujistěte se, že těsně sedí.
- Zajistěte bushing na místě podle pokynů výrobce pro vaše specifické vybavení pro přebíjení.

3. Použití

- Naložte vhodné náboje do přebíjecího die s nainstalovaným bushingem.
- Dodržujte standardní postupy přebíjení a zajistěte, abyste nepřekročili limity velikosti.
- Sledujte výkon bushings během používání; pokud se objeví jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat.

4. Údržba po použití

- Po použití vyčistěte bushings měkkým hadříkem, abyste odstranili zbytky.
- Zkontrolujte na opotřebení a v případě potřeby vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu. Místo toho kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy se prosím obraťte na určený kontaktní bod v EU pro bezpečnost výrobků.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vašimi Ocelovými bushings s povlakem Titanium Nitride od společnosti Redding. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve vašich praktikách přebíjení.