

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.290

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.290
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003484
- Mfr. No.: 76290
- Diameter (in): .290
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762901

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TitanNitridHalsbuchsen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitrato](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bushings en Nitrure de Titane](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bushings in Titanio Nitrato](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Azotku Tytanu](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Titanium Nitride Kaulasupistuksen Kaulukset](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Titanium Nitride Halsbussningar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro titanové nitridové krčkové objímky](#)

Sicherheitsanleitung für TitanNitridHalsbuchsen

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TitanNitridHalsbuchsen von Redding entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Verwendung, um deine Sicherheit und die effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Überprüfe die Buchsen vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Buchsen außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um über die Produktsicherheit informiert zu bleiben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Handhaben und Installieren der Buchsen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist, die zu Unfällen führen könnten.
- Überschreite nicht den angegebenen Durchmesserbereich von .185" bis .368", wenn du Buchsen auswählst.
- Vermeide es, übermäßige Kraft während der Installation anzuwenden, um Beschädigungen an den Buchsen oder dem zugehörigen Equipment zu verhindern.
- Lagere die Buchsen an einem trockenen, kühlen Ort, um ihre Integrität zu erhalten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Geräte, bevor du mit dem Installationsprozess beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und organisiert ist.

2. Installation:

- Wähle die passende Buchsengröße basierend auf deinen Bedürfnissen, die durch die letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX) angegeben ist.
- Setze die Buchse vorsichtig in den vorgesehenen Bereich ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Verwende ein geeignetes Installationswerkzeug, um die Buchse zu sichern, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.

3. Nutzung:

- Überprüfe nach der Installation regelmäßig die Buchsen auf ordnungsgemäße Funktion und Abnutzung.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten wie übermäßige Reibung oder Abnutzung bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und überprüfe die Buchsen.

4. Wartung:

- Reinige die Buchsen regelmäßig, um Ablagerungen oder Verschmutzungen zu entfernen, die die

Leistung beeinträchtigen könnten.

- Überprüfe die Buchsen regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung und ersetze sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Buchsen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Buchsen nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe stattdessen lokale Recyclingprogramme, die Metallprodukte akzeptieren.
- Stelle sicher, dass alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst entsorgt werden, indem du die lokalen Recyclingrichtlinien befolgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung der TitanNitridHalsbuchsen konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit stehen für uns an erster Stelle.

Safety Instruction Guide for Titanium Nitride Neck Bushings

Introduction

Thank you for choosing the Titanium Nitride Neck Bushings by Redding. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your safety and the effective use of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in the product description.
- Always inspect the bushings for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling and installing the bushings.
- Ensure that the working area is clean and free from any hazards that could cause accidents.
- Do not exceed the specified diameter range of .185" to .368" when selecting bushings.
- Avoid applying excessive force during installation to prevent damage to the bushings or associated equipment.
- Store the bushings in a dry, cool place to maintain their integrity.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before starting the installation process.
- Ensure that the working area is welllit and organized.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your needs, indicated by the last three digits of the part number (#RD76XXX).
- Carefully insert the bushing into the designated area, ensuring it fits snugly.
- Use a proper installation tool to secure the bushing without applying excessive force.

3. Usage:

- Once installed, regularly check the bushings for proper function and wear.
- If you notice any irregularities, such as excessive friction or wear, discontinue use immediately and inspect the bushings.

4. Maintenance:

- Clean the bushings regularly to remove any debris or buildup that may affect performance.
- Inspect the bushings periodically for signs of wear or damage and replace them as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste. Instead, check for local recycling programs that accept metal products.
- Ensure that any packaging materials are disposed of responsibly, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of Titanium Nitride Neck Bushings, please refer to the manufacturer's contact details provided on the product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las bujías de cuello de Titanio Nitruro de Redding. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad e información sobre el uso para garantizar tu seguridad y el uso efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto como se especifica en la descripción del producto.
- Inspecciona siempre las bujías en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre la seguridad del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular e instalar las bujías.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de cualquier peligro que pueda causar accidentes.
- No excedas el rango de diámetro especificado de .185" a .368" al seleccionar bujías.
- Evita aplicar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños a las bujías o al equipo asociado.
- Almacena las bujías en un lugar seco y fresco para mantener su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar el proceso de instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y organizada.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía apropiado según tus necesidades, indicado por los últimos tres dígitos del número de parte (#RD76XXX).
- Inserta cuidadosamente la bujía en el área designada, asegurándote de que encaje de manera ajustada.
- Utiliza una herramienta de instalación adecuada para asegurar la bujía sin aplicar fuerza excesiva.

3. Uso:

- Una vez instalada, revisa regularmente las bujías para verificar su funcionamiento y desgaste.
- Si notas alguna irregularidad, como fricción excesiva o desgaste, interrumpe el uso de inmediato e inspecciona las bujías.

4. Mantenimiento:

- Limpia las bujías regularmente para eliminar cualquier residuo o acumulación que pueda afectar el rendimiento.

- Inspecciona las bujías periódicamente en busca de signos de desgaste o daño y reemplázalas según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular. En su lugar, verifica los programas de reciclaje locales que aceptan productos metálicos.
- Asegúrate de que cualquier material de embalaje se deseche de manera responsable, siguiendo las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de las bujías de cuello de Titanio Nitruro, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más información.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour les Bushings en Nitrure de Titane

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bushings en Nitrure de Titane de Redding. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir ta sécurité et l'utilisation efficace du produit. Merci de lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu tel que spécifié dans la description du produit.
- Inspecte toujours les bushings pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation et de l'installation des bushings.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et exempte de tout danger pouvant causer des accidents.
- Ne dépasse pas la plage de diamètre spécifiée de .185" à .368" lors de la sélection des bushings.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'installation pour prévenir les dommages aux bushings ou à l'équipement associé.
- Range les bushings dans un endroit sec et frais pour maintenir leur intégrité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer le processus d'installation.
- Assure-toi que la zone de travail est bien éclairée et organisée.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins, indiquée par les trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX).
- Insère soigneusement le bushing dans la zone désignée, en t'assurant qu'il s'adapte bien.
- Utilise un outil d'installation approprié pour sécuriser le bushing sans appliquer de force excessive.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifie régulièrement les bushings pour un bon fonctionnement et une usure.
- Si tu remarques des irrégularités, comme une friction excessive ou une usure, cesse immédiatement l'utilisation et inspecte les bushings.

4. Entretien :

- Nettoie régulièrement les bushings pour éliminer tout débris ou accumulation pouvant affecter les

performances.

- Inspecte périodiquement les bushings pour des signes d'usure ou de dommage et remplaceles si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie plutôt les programmes de recyclage locaux qui acceptent les produits métalliques.
- Assuretoi que tout le matériel d'emballage est éliminé de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des Bushings en Nitrure de Titane, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou de visiter le site web du fabricant pour plus d'informations.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bushings in Titanio Nitrato

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bushings in Titanio Nitrato di Redding. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire la tua sicurezza e l'efficace utilizzo del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Controlla sempre le bushings per eventuali segni di danno o usura prima di ogni utilizzo.
- Tieni le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato sulla sicurezza del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi e installi le bushings.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di qualsiasi pericolo che potrebbe causare incidenti.
- Non superare l'intervallo di diametro specificato di .185" a .368" quando selezioni le bushings.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni alle bushings o all'attrezzatura associata.
- Conserva le bushings in un luogo asciutto e fresco per mantenere la loro integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e l'attrezzatura necessari prima di iniziare il processo di installazione.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e organizzata.

2. Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze, indicata dalle ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX).
- Inserisci con attenzione la bushing nell'area designata, assicurandoti che si adatti perfettamente.
- Utilizza uno strumento di installazione adeguato per fissare la bushing senza applicare una forza eccessiva.

3. Uso:

- Una volta installate, controlla regolarmente le bushings per il corretto funzionamento e l'usura.
- Se noti irregolarità, come attrito eccessivo o usura, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona le bushings.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente le bushings per rimuovere eventuali detriti o accumuli che potrebbero influire

sulle prestazioni.

- Ispeziona periodicamente le bushings per segni di usura o danni e sostituiscile se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali. Invece, verifica i programmi di riciclaggio locali che accettano prodotti metallici.
- Assicurati che eventuali materiali di imballaggio siano smaltiti in modo responsabile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo all'uso delle Bushings in Titanio Nitrato, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione del prodotto o visita il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Titanium Nitride Neck Bushings

Innledning

Takk for at du valgte Titanium Nitride Neck Bushings fra Redding. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksinformasjon for å sikre din sikkerhet og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Inspiser alltid bushingene for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Hold bushingene utilgjengelige for barn og sårbare grupper.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform for å holde deg informert om produktsikkerhet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du håndterer og installerer bushingene.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for farer som kan forårsake ulykker.
- Ikke overskrid den spesifiserte diameterområdet fra .185" til .368" når du velger bushinger.
- Unngå å bruke overdreven kraft under installasjonen for å forhindre skade på bushingene eller tilknyttede utstyr.
- Oppbevar bushingene på et tørt, kjølig sted for å opprettholde deres integritet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du begynner installasjonsprosessen.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt opplyst og organisert.

2. Installasjon:

- Velg den passende bushingstørrelsen basert på dine behov, angitt ved de tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX).
- Sett forsiktig inn bushingene i det angitte området, og sørg for at de passer tett.
- Bruk et passende installasjonsverktøy for å sikre bushingene uten å bruke overdreven kraft.

3. Bruk:

- Når de er installert, sjekk regelmessig bushingene for riktig funksjon og slitasje.
- Hvis du merker noen uregelmessigheter, som overdreven friksjon eller slitasje, stopp umiddelbart bruken og inspiser bushingene.

4. Vedlikehold:

- Rengjør bushingene regelmessig for å fjerne rusk eller oppbygging som kan påvirke ytelsen.
- Inspiser bushingene periodisk for tegn på slitasje eller skade, og bytt dem ut ved behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts eventuelle skadede eller slitte bushinger i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall. Sjekk i stedet for lokale resirkuleringsprogrammer som aksepterer metallprodukter.
- Sørg for at eventuelle emballasjematerialer kastes ansvarlig, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken av Titanium Nitride Neck Bushings, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som er oppgitt på produktemballasjen eller besøk produsentens nettsted for mer informasjon.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Azotku Tytanu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Azotku Tytanu od firmy Redding. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić Państwa bezpieczeństwo oraz efektywne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, jak określono w opisie produktu.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z bezpieczeństwem produktów.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi i instalacji tulei.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od wszelkich zagrożeń, które mogą spowodować wypadki.
- Nie przekraczaj określonego zakresu średnicy od .185" do .368" przy wyborze tulei.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu tulei lub powiązanego sprzętu.
- Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, aby zachować ich integralność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i uporządkowane.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich potrzeb, wskazany przez ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD76XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję w wyznaczone miejsce, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Użyj odpowiedniego narzędzia do instalacji, aby zabezpieczyć tuleję bez stosowania nadmiernej siły.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem prawidłowego działania i zużycia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, takie jak nadmierne tarcie lub zużycie, natychmiast przerwij użycie i sprawdź tuleje.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść tuleje, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub osady, które mogą wpływać na

wydajność.

- Okresowo sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia i wymieniaj je w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź lokalne programy recyklingowe, które akceptują produkty metalowe.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są utylizowane odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Tulei ze Stali Azotku Tytanu, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszych informacji.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Państwa bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas priorytetem.

Turvaohjeet Titanium Nitride Kaulasupistuksen Kaulukset

Johdanto

Kiitos, että valitsit Reddingin Titanium Nitride kaulasupistuksen kaulukset. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen, kuten tuotetiedoissa on määritelty.
- Tarkista kaulukset aina vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä kaulukset lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta takaisinvetotiedot pysyäksesi ajan tasalla tuoteturvallisuudesta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi ja asentaessasi kaulukset.
- Varmista, että työalue on puhdas ja vapaa kaikista vaaroista, jotka voisivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Älä ylitä määriteltyä halkaisijarajaa .185" .368" kaulusten valinnassa.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana estääksesi vaurioita kauluksille tai niihin liittyville laitteille.
- Säilytä kaulukset kuivassa ja viileässä paikassa niiden eheyden ylläpitämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen asennusprosessin aloittamista.
- Varmista, että työalue on hyvin valaistu ja järjestetty.

2. Asennus:

- Valitse sopiva kauluksen koko tarpeidesi mukaan, joka on merkitty osan numeron viimeisiin kolmeen numeroon (#RD76XXX).
- Aseta kaulus huolellisesti määrättyyn paikkaan varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Käytä sopivaa asennustyökalua kauluksen kiinnittämiseen ilman liiallista voimaa.

3. Käyttö:

- Kun kaulus on asennettu, tarkista säännöllisesti kaulusten toiminta ja kuluminen.
- Jos huomaat epätavallisuuksia, kuten liiallista kitkaa tai kulumista, lopeta käyttö heti ja tarkista kaulukset.

4. Huolto:

- Puhdista kaulukset säännöllisesti poistamalla mahdolliset roskat tai kertymät, jotka voivat vaikuttaa suorituskyykyyn.
- Tarkista kaulukset ajoittain vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ja vaihda ne tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet kaulukset paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kauluksia tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista sen sijaan paikalliset kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät metallituotteet.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit hävitetään vastuullisesti noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Titanium Nitride kaulasupistuksen kaulusten käytöstä, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka löytyvät tuotepakkauksesta, tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisen tärkeitä.

Säkerhetsinstruktioner för Titanium Nitride Halsbussningar

Introduktion

Tack för att du valt Titanium Nitride Halsbussningar från Redding. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som specificerat i produktbeskrivningen.
- Inspektera alltid bussningarna för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Håll bussningarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om produktsäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar och installerar bussningarna.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror som kan orsaka olyckor.
- Överskrid inte den angivna diameterintervallet från .185" till .368" när du väljer bussningar.
- Undvik att applicera överdriven kraft under installationen för att förhindra skador på bussningarna eller relaterad utrustning.
- Förvara bussningarna på en torr och sval plats för att bevara deras integritet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationsprocessen.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst och organiserat.

2. Installation:

- Välj rätt bussningsstorlek baserat på dina behov, angivet av de sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX).
- Sätt försiktigt in bussningen i det angivna området och se till att den passar tätt.
- Använd ett lämpligt installationsverktyg för att säkra bussningen utan att applicera överdriven kraft.

3. Användning:

- När bussningen är installerad, kontrollera regelbundet bussningarna för korrekt funktion och slitage.
- Om du märker några oegentligheter, såsom överdriven friktion eller slitage, sluta omedelbart att använda och inspektera bussningarna.

4. Underhåll:

- Rengör bussningarna regelbundet för att ta bort skräp eller beläggningar som kan påverka

prestandan.

- Inspektera bussningarna periodiskt för tecken på slitage eller skador och byt ut dem vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bussningar i vanlig hushållssopor. Kontrollera istället lokala återvinningsprogram som accepterar metallprodukter.
- Se till att eventuella förpackningsmaterial kasseras ansvarsfullt, enligt lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Titanium Nitride Halsbussningar, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro titanové nitridové krčkové objímky

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali titanové nitridové krčkové objímky od Redding. Tento průvodce poskytuje důležité pokyny k bezpečnosti a používání produktu, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní použití výrobku. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze pro svůj zamýšlený účel, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte objímky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Držte objímky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlase jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Zkontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate, abyste byli informováni o bezpečnosti produktu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci a instalaci objímek používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez jakýchkoli nebezpečí, která by mohla způsobit nehody.
- Při výběru objímek nepřekračujte specifikovaný průměr v rozmezí .185" až .368".
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při instalaci, abyste předešli poškození objímek nebo souvisejícího vybavení.
- Skladujte objímky na suchém a chladném místě, abyste udrželi jejich integritu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte veškeré potřebné nástroje a vybavení před zahájením instalačního procesu.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře osvětlený a organizovaný.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost objímky na základě vašich potřeb, která je uvedena posledními třemi číslicemi čísla dílu (#RD76XXX).
- Opětovně vložte objímku do určené oblasti a ujistěte se, že těsně sedí.
- Použijte vhodný instalační nástroj k upevnění objímky bez nadměrného tlaku.

3. Použití:

- Po instalaci pravidelně kontrolujte objímky, zda správně fungují a nejsou opotřebované.
- Pokud zaznamenáte jakékoli nepravidelnosti, jako je nadměrné tření nebo opotřebení, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte objímky.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte objímky, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo usazeniny, které by mohly ovlivnit výkon.
- Periodicky kontrolujte objímky na známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby je

vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované objímky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte objímky do běžného domácího odpadu. Místo toho zkontrolujte místní recyklační programy, které přijímají kovové výrobky.
- Ujistěte se, že jakékoli obalové materiály jsou zlikvidovány zodpovědně, v souladu s místními recyklačními pokyny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se použití titanových nitridových krčkových objímek se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další informace.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.