

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.257

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.257
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003511
- Mfr. No.: 76257
- Diameter (in): .257
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762574

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURE DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI PODDAJĄCEJ SIĘ OBRÓBCE CIEPLNEJ](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Danke, dass du die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe, indem du die EU Safety GatePlattform besuchst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Potenzielle Gefahren:** Es besteht Verletzungsgefahr, wenn die Bushings beschädigt oder unsachgemäß verwendet werden. Die Reibung beim Größen kann dazu führen, dass während der Verwendung übermäßige Kraft angewendet wird.
- **Anweisungen zur Vermeidung von Gefahren:** Verwende immer die Bushings, die den richtigen Größenanforderungen entsprechen. Stelle sicher, dass die Bushings vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert sind. Überschreite nicht die empfohlenen Größenintervalle während der Anwendung. Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit den Bushings.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Installation:**

1. Bestimme die richtige BushingGröße anhand der letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX).
2. Stelle sicher, dass die Bushing sicher im vorgesehenen Bereich sitzt.
3. Überprüfe, ob keine Lücken oder Fehlstellungen vorhanden sind, bevor du fortfährst.

- **Verwendung:**

1. Verwende die Bushings nur innerhalb des angegebenen Durchmesserbereichs von .185" bis .368".
2. Übe gleichmäßigen und konstanten Druck während der Verwendung aus, um die Reibung beim Größen zu minimieren.
3. Überprüfe regelmäßig die Bushings auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten oder ausgewiesene Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegeben sind.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS priorisierst.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for purchasing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides essential safety information to ensure the safe use of this product. Please read this guide carefully before using the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bushings are used only for their intended purpose.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushings for signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:** Risk of injury if the bushings are damaged or improperly used. Sizing friction may lead to excessive force being applied during use.
- **Instructions for Avoiding Hazards:** Always use the bushings that correspond to the correct sizing specifications. Ensure that the bushings are properly installed before use. Do not exceed the recommended sizing increments during application. Use appropriate protective gear, such as gloves and safety glasses, when handling the bushings.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Identify the correct bushing size based on the last three digits of the part number (#RD76XXX).
 2. Ensure that the bushing fits securely into the designated area.
 3. Confirm that there are no gaps or misalignments before proceeding.
- **Usage:**
 1. Use the bushings only within the specified diameter range of .185" to .368".
 2. Apply consistent and even pressure during use to minimize sizing friction.
 3. Regularly check the bushings for wear and replace them if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste. Check for recycling options or designated disposal sites.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

Thank you for prioritizing safety with your use of the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por adquirir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de REDDING. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar las bujías.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bujías se utilicen únicamente para su propósito previsto.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgos Potenciales:** Existe el riesgo de lesiones si las bujías están dañadas o se utilizan de manera inadecuada. La fricción de ajuste puede llevar a aplicar una fuerza excesiva durante el uso.
- **Instrucciones para Evitar Riesgos:** Siempre utiliza las bujías que correspondan a las especificaciones de tamaño correctas. Asegúrate de que las bujías estén instaladas correctamente antes de usarlas. No excedas los incrementos de tamaño recomendados durante la aplicación. Usa equipo de protección adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular las bujías.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 1. Identifica el tamaño correcto de la bujía basado en los últimos tres dígitos del número de parte (#RD76XXX).
 2. Asegúrate de que la bujía encaje de manera segura en el área designada.
 3. Confirma que no haya espacios o desalineaciones antes de continuar.
- **Uso:**
 1. Utiliza las bujías únicamente dentro del rango de diámetro especificado de .185" a .368".
 2. Aplica presión constante y uniforme durante el uso para minimizar la fricción de ajuste.
 3. Revisa regularmente las bujías en busca de desgaste y reemplázalas si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular. Verifica las opciones de reciclaje o los sitios de eliminación designados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o la documentación del producto.

Gracias por priorizar la seguridad en tu uso de las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir acheté les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Merci de lire attentivement ce guide avant d'utiliser les bushings.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que les bushings sont utilisés uniquement pour leur but prévu.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les bushings pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- **Risques Potentiels** : Risque de blessure si les bushings sont endommagés ou mal utilisés. La friction de dimensionnement peut entraîner une force excessive pendant l'utilisation.
- **Instructions pour Éviter les Risques** : Utilise toujours les bushings correspondant aux spécifications de dimensionnement correctes. Assuretoi que les bushings sont correctement installés avant utilisation. Ne dépasse pas les incréments de dimensionnement recommandés pendant l'application. Utilise un équipement de protection approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des bushings.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

1. Identifie la taille de bushing correcte en te basant sur les trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX).
2. Assuretoi que le bushing s'adapte correctement dans la zone désignée.
3. Confirme qu'il n'y a pas d'espaces ou de désalignements avant de continuer.

• Utilisation :

1. Utilise les bushings uniquement dans la plage de diamètre spécifiée de .185" à .368".
2. Applique une pression constante et uniforme pendant l'utilisation pour minimiser la friction de dimensionnement.
3. Vérifie régulièrement les bushings pour l'usure et remplaceles si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage ou les sites de mise au rebut désignés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE, consulte les informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

Merci de prioriser la sécurité avec ton utilisation des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURE DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver acquistato le BUSSOLE NECK IN NITRURE DI TITANIO di REDDING. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le bussole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le bussole siano utilizzate solo per il loro scopo previsto.
- Tenere le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le bussole per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sulle revocche dei prodotti controllando la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:** Rischio di infortunio se le bussole sono danneggiate o utilizzate in modo improprio. L'attrito di dimensionamento può portare all'applicazione di forze eccessive durante l'uso.
- **Istruzioni per Evitare i Pericoli:** Utilizzare sempre le bussole che corrispondono alle specifiche di dimensionamento corrette. Assicurarsi che le bussole siano installate correttamente prima dell'uso. Non superare gli incrementi di dimensionamento raccomandati durante l'applicazione. Utilizzare equipaggiamento di protezione adeguato, come guanti e occhiali di sicurezza, durante la manipolazione delle bussole.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Identificare la dimensione corretta della bushing in base alle ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX).
2. Assicurarsi che la bushing si adatti saldamente nell'area designata.
3. Confermare che non ci siano spazi vuoti o disallineamenti prima di procedere.

• Uso:

1. Utilizzare le bussole solo all'interno dell'intervallo di diametro specificato di .185" a .368".
2. Applicare una pressione costante ed uniforme durante l'uso per minimizzare l'attrito di dimensionamento.
3. Controllare regolarmente le bussole per usura e sostituirle se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici normali. Controllare le opzioni di riciclaggio o i siti di smaltimento designati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso delle BUSSOLE NECK IN NITRURE DI

TITANIO, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza nell'uso delle BUSSOLE NECK IN NITRURE DI TITANIO.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker bushingen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bushingen kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser regelmessig bushingen for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekall ved å sjekke EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Potensielle farer:** Risiko for skade hvis bushingen er skadet eller brukes feil. Sizingfriksjon kan føre til at det påføres overdreven kraft under bruk.
- **Instruksjoner for å unngå farer:** Bruk alltid bushingen som tilsvarer de riktige størrelsesspesifikasjonene. Sørg for at bushingen er riktig installert før bruk. Ikke overskrid de anbefalte størrelsesintervallene under bruk. Bruk passende verneutstyr, som hansker og vernebriller, når du håndterer bushingen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Installasjon:**
 1. Identifiser den riktige bushingsstørrelsen basert på de tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX).
 2. Sørg for at bushingen passer sikkert inn i det angitte området.
 3. Bekreft at det ikke er noen mellomrom eller feiljusteringer før du fortsetter.
- **Bruk:**
 1. Bruk bushingen kun innen det spesifiserte diameterområdet fra .185" til .368".
 2. Påfør jevn og konstant kraft under bruk for å minimere sizingfriksjon.
 3. Sjekk regelmessig bushingen for slitasje og bytt den ut hvis nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadde eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke bushingen i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer eller bestemte avfallsplasser.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst henvis til produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på emballasjen eller produktdokumentasjonen.

Takk for at du prioriterer sikkerhet ved bruk av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS.

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ ZE STALI PODDAJĄCEJ SIĘ OBRÓBCE CIEPLNEJ

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TULEJ ZE STALI PODDAJĄCEJ SIĘ OBRÓBCE CIEPLNEJ z powłoką tlenku azotu tytanu od REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem tulei.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane wyłącznie do zamierzonego celu.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów, sprawdzając platformę EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- **Potencjalne zagrożenia:** Ryzyko obrażeń, jeśli tuleje są uszkodzone lub używane niewłaściwie. Tarcie podczas dopasowywania może prowadzić do nadmiernej siły stosowanej podczas użycia.
- **Instrukcje unikania zagrożeń:** Zawsze używaj tulei, które odpowiadają odpowiednim specyfikacjom rozmiarowym. Upewnij się, że tuleje są prawidłowo zainstalowane przed użyciem. Nie przekraczaj zalecanych przyrostów rozmiarowych podczas aplikacji. Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice i okulary ochronne, podczas obsługi tulei.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

• Instalacja:

1. Zidentyfikuj odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
2. Upewnij się, że tuleja pasuje pewnie do wyznaczonego miejsca.
3. Potwierdź, że nie ma szczelin ani niedopasowań przed kontynuowaniem.

• Użytkowanie:

1. Używaj tulei tylko w określonym zakresie średnic od .185" do .368".
2. Stosuj równomierny i stały nacisk podczas używania, aby zminimalizować tarcie podczas dopasowywania.
3. Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu lub wyznaczone miejsca utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania TULEJ ZE STALI PODDAJĄCEJ SIĘ OBRÓBCE CIEPLNEJ, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta

dostarczonymi na opakowaniu lub w dokumentacji produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z TULEJ ZE STALI PODDAJĄCEJ SIĘ OBRÓBCE CIEPLNEJ.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että hankit TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen REDDINGiltä. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen puskien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että puskia käytetään vain niiden tarkoitukseen.
- Pidä puskia lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puskit ennen käyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevedoksista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:** Vaarana on loukkaantuminen, jos puskat ovat vaurioituneet tai niitä käytetään väärin. Kokoamisväännön vuoksi voi syntyä liiallista voimaa käytön aikana.
- **Ohjeet vaarojen välttämiseksi:** Käytä aina puskia, jotka vastaavat oikeita koko spesifikaatioita. Varmista, että puskat on asennettu oikein ennen käyttöä. Älä ylitä suositeltuja kokoeroja käytön aikana. Käytä asianmukaisia suojarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, käsitellessäsi puskia.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Tunnista oikea bushing koko osanumeroiden viimeisten kolmen numeron (#RD76XXX) perusteella.
 2. Varmista, että bushing istuu tiukasti määritettyyn paikkaan.
 3. Varmista, että ennen jatkamista ei ole rakoja tai vääristymiä.
- **Käyttö:**
 1. Käytä puskia vain määritellyn halkaisijarajan .185" .368" sisällä.
 2. Kohdista tasainen ja jatkuva paine käytön aikana minimoidaksesi kokoamisväännön.
 3. Tarkista säännöllisesti puskat kulumisen varalta ja vaihda ne tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskia tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet tai määrätyt hävittämispaikat.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatioissa.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotetta.

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du har valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att bushings används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till de berörda myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:** Risk för skada om bushings är skadade eller används felaktigt. Storleksfriktion kan leda till att överdriven kraft tillämpas under användning.
- **Instruktioner för att undvika faror:** Använd alltid bushings som motsvarar de korrekta storleksspecifikationerna. Säkerställ att bushings är korrekt installerade innan användning. Överskrid inte de rekommenderade storleksintervallen under användning. Använd lämplig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar bushings.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Identifiera den korrekta bushingstorleken baserat på de sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX).
 2. Säkerställ att bushingen passar ordentligt i det avsedda området.
 3. Bekräfta att det inte finns några glipor eller feljusteringar innan du fortsätter.
- **Användning:**
 1. Använd bushings endast inom det angivna diameterintervallet .185" till .368".
 2. Tillämpa konsekvent och jämn tryck under användning för att minimera storleksfriktionen.
 3. Kontrollera regelbundet bushings för slitage och byt ut dem vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bushings i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ eller särskilda avfallsplatser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användningen av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, aby se zajistilo bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím bushings si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly bushings používány pouze pro jejich zamýšlený účel.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushings na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení produktů kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální rizika:** Riziko zranění, pokud jsou bushings poškozené nebo nesprávně používány. Tření při velikosti může vést k nadměrnému tlaku během použití.
- **Pokyny pro vyhýbání se rizikům:** Vždy používejte bushings, které odpovídají správným specifikacím velikosti. Zajistěte, aby byly bushings správně nainstalovány před použitím. Nepřekračujte doporučené velikostní kroky během aplikace. Používejte vhodné ochranné vybavení, jako jsou rukavice a ochranné brýle, při manipulaci s bushings.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Instalace:**

1. Identifikujte správnou velikost bushingu na základě posledních tří číslic čísla dílu (#RD76XXX).
2. Zajistěte, aby bushings pevně seděly v určené oblasti.
3. Potvrďte, že nejsou žádné mezery nebo nesrovnalosti před pokračováním.

- **Použití:**

1. Používejte bushings pouze v rámci specifikovaného průměru od .185" do .368".
2. Používejte konzistentní a rovnoměrný tlak během použití, abyste minimalizovali tření při velikosti.
3. Pravidelně kontrolujte bushings na opotřebení a v případě potřeby je vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte bushings do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace nebo určené místa pro likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a použití TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo v dokumentaci produktu.

Děkujeme, že při používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS upřednostňujete bezpečnost.