

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.243

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.243
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003519
- Mfr. No.: 76243
- Diameter (in): .243
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760762437

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE DE REDDING](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE KAULAPUSKILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Danke, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Neck Bushings entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bushings nur für ihren vorgesehenen Zweck verwendest.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Sicherheitsbrillen und Handschuhe, beim Handhaben oder Verwenden der Bushings.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe die Bushings vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keine beschädigten Bushings.
- Befolge alle Anweisungen und Richtlinien des Herstellers für eine sichere Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- **Verletzungsrisiko:** Unsachgemäße Verwendung der Bushings kann zu Unfällen führen. Stelle sicher, dass du verstehst, wie man sie richtig benutzt.
- **Hitzebelastung:** Die Bushings können während der Verwendung heiß werden. Lass sie abkühlen, bevor du sie anfasst.
- **Chemikalienexposition:** Vermeide den Kontakt mit Chemikalien, die während des Wiederladeprozesses verwendet werden können. Befolge stets die Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit solchen Substanzen.
- **Richtige Lagerung:** Lagere die Bushings an einem trockenen und sicheren Ort, um Korrosion oder Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.

2. Installation:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Bedürfnissen (Größen reichen von .185" bis .368" in .001"Schritten).
- Setze die Bushing vorsichtig in den vorgesehenen Bereich deines Wiederladewerkzeugs ein und stelle sicher, dass sie sicher sitzt.
- Überprüfe, ob die Bushing richtig ausgerichtet und eingesetzt ist.

3. Verwendung:

- Befolge die spezifischen Anweisungen, die mit deinem Wiederladewerkzeug geliefert werden, um die Bushings zu verwenden.
- Überwache die Bushing während der Nutzung auf Anzeichen von übermäßiger Abnutzung oder Beschädigung.

- Wenn du auf Probleme stößt, stoppe die Verwendung der Bushing sofort und konsultiere den Hersteller.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie mit Chemikalien kontaminiert sind.
- Informiere dich bei den örtlichen Abfallbehörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zur Verwendung der Redding Titanium Nitride Neck Bushings konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen Redding Titanium Nitride Neck Bushings gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before using the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are using the bushings for their intended purpose only.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling or using the bushings.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the bushings for any signs of damage or wear before each use. Do not use damaged bushings.
- Follow all manufacturer instructions and guidelines for safe usage.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Risk of Injury:** Using bushings improperly can lead to accidents. Ensure that you understand how to use them correctly.
- **Heat Exposure:** The bushings may become hot during use. Allow them to cool before handling.
- **Chemical Exposure:** Avoid contact with any chemicals that may be used during the reloading process. Always follow safety guidelines for handling such substances.
- **Proper Storage:** Store the bushings in a dry and safe location to prevent corrosion or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your work area is clean and welllit.
- Gather all necessary tools and materials before starting.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your needs (sizes range from .185" to .368" in .001" increments).
- Carefully insert the bushing into the designated area of your reloading tool, ensuring it fits securely.
- Doublecheck that the bushing is properly aligned and seated.

3. Usage:

- Follow the specific instructions provided with your reloading tool for using the bushings.
- Monitor the bushing during use for any signs of excessive wear or damage.
- If you encounter any issues, stop using the bushing immediately and consult the manufacturer.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste if they are contaminated with chemicals.

- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Redding Titanium Nitride Neck Bushings, please refer to the manufacturer's contact information included with your purchase.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Thank you for your attention to safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar las bujías.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que estás usando las bujías solo para su propósito previsto.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular o usar las bujías.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona las bujías en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso. No uses bujías dañadas.
- Sigue todas las instrucciones y pautas del fabricante para un uso seguro.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Usar las bujías de manera incorrecta puede provocar accidentes. Asegúrate de entender cómo usarlas correctamente.
- **Exposición al Calor:** Las bujías pueden calentarse durante el uso. Déjalas enfriar antes de manipularlas.
- **Exposición Química:** Evita el contacto con cualquier producto químico que pueda usarse durante el proceso de recarga. Siempre sigue las pautas de seguridad para manipular tales sustancias.
- **Almacenamiento Adecuado:** Guarda las bujías en un lugar seco y seguro para prevenir la corrosión o el daño.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía adecuado según tus necesidades (los tamaños varían de .185" a .368" en incrementos de .001").
- Inserta cuidadosamente la bujía en el área designada de tu herramienta de recarga, asegurándote de que encaje de manera segura.
- Verifica que la bujía esté correctamente alineada y asentada.

3. Uso:

- Sigue las instrucciones específicas proporcionadas con tu herramienta de recarga para utilizar las bujías.
- Monitorea la bujía durante el uso en busca de signos de desgaste excesivo o daño.
- Si encuentras algún problema, deja de usar la bujía inmediatamente y consulta al fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular si están contaminadas con productos químicos.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding, consulta la información de contacto del fabricante incluida con tu compra.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de Redding. Gracias por tu atención a la seguridad y por cumplir con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE DE REDDING

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bushings en Nitrure de Titane de Redding. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser les bushings.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi d'utiliser les bushings uniquement pour leur usage prévu.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation ou de l'utilisation des bushings.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte les bushings pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser de bushings endommagés.
- Suis toutes les instructions et directives du fabricant pour une utilisation en toute sécurité.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risque de Blessure** : Utiliser les bushings de manière incorrecte peut entraîner des accidents. Assure-toi de comprendre comment les utiliser correctement.
- **Exposition à la Chaleur** : Les bushings peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Laisse-les refroidir avant de les manipuler.
- **Exposition aux Produits Chimiques** : Évite tout contact avec les produits chimiques qui peuvent être utilisés lors du processus de recharge. Suis toujours les directives de sécurité pour la manipulation de telles substances.
- **Stockage Approprié** : Range les bushings dans un endroit sec et sûr pour éviter la corrosion ou les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins (les tailles varient de .185" à .368" par incréments de .001").
- Insère soigneusement le bushing dans la zone désignée de ton outil de recharge, en t'assurant qu'il s'adapte correctement.
- Vérifie que le bushing est bien aligné et en place.

3. Utilisation :

- Suis les instructions spécifiques fournies avec ton outil de recharge pour utiliser les bushings.
- Surveille le bushing pendant l'utilisation pour tout signe d'usure excessive ou de dommage.
- Si tu rencontres des problèmes, arrête immédiatement d'utiliser le bushing et consulte le fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout bushing endommagé ou utilisé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires s'ils sont contaminés par des produits chimiques.
- Consulte les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des Bushings en Nitrure de Titane de Redding, consulte les informations de contact du fabricant incluses avec ton achat.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes Bushings en Nitrure de Titane de Redding. Merci de ton attention à la sécurité et de ta conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN NITRURATO DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole Neck in Nitrato di Titanio Redding. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare le bussole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare le bussole solo per il loro scopo previsto.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi o utilizzi le bussole.
- Tieni le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona le bussole per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare bussole danneggiate.
- Segui tutte le istruzioni e le linee guida del produttore per un uso sicuro.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischio di Infortunio:** Utilizzare le bussole in modo improprio può portare a incidenti. Assicurati di comprendere come usarle correttamente.
- **Esposizione al Calore:** Le bussole possono diventare calde durante l'uso. Lascia raffreddare prima di maneggiarle.
- **Esposizione a Sostanze Chimiche:** Evita il contatto con sostanze chimiche che potrebbero essere utilizzate durante il processo di ricarica. Segui sempre le linee guida di sicurezza per la manipolazione di tali sostanze.
- **Conservazione Corretta:** Conserva le bussole in un luogo asciutto e sicuro per prevenire corrosione o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.

2. Installazione:

- Seleziona la dimensione della bushing appropriata in base alle tue esigenze (le dimensioni vanno da .185" a .368" in incrementi di .001").
- Inserisci con attenzione la bushing nell'area designata del tuo strumento di ricarica, assicurandoti che si adatti in modo sicuro.
- Controlla che la bushing sia allineata e posizionata correttamente.

3. Uso:

- Segui le istruzioni specifiche fornite con il tuo strumento di ricarica per utilizzare le bussole.
- Monitora la bushing durante l'uso per eventuali segni di usura eccessiva o danni.
- Se riscontri problemi, smetti di utilizzare immediatamente la bushing e consulta il produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici normali se sono contaminate da sostanze chimiche.
- Controlla con le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso delle Bussole Neck in Nitruro di Titanio Redding, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore incluse con il tuo acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue Bussole Neck in Nitruro di Titanio Redding. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre sikker og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne manualen nøye før du bruker bushings.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du bruker bushings til deres tiltenkte formål.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du håndterer eller bruker bushings.
- Hold bushings utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser bushings for tegn på skade eller slitasje før hver bruk. Ikke bruk skadede bushings.
- Følg alle produsentens instruksjoner og retningslinjer for sikker bruk.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Risiko for skade:** Å bruke bushings feil kan føre til ulykker. Sørg for at du forstår hvordan du bruker dem riktig.
- **Varmeeksponering:** Bushings kan bli varme under bruk. La dem avkjøle seg før håndtering.
- **Kjemisk eksponering:** Unngå kontakt med kjemikalier som kan brukes under omformingsprosessen. Følg alltid sikkerhetsretningslinjene for håndtering av slike stoffer.
- **Riktig lagring:** Oppbevar bushings på et tørt og sikkert sted for å forhindre korrosjon eller skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og godt opplyst.
- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du begynner.

2. Installasjon:

- Velg riktig bushingstørrelse basert på dine behov (størrelser varierer fra .185" til .368" i .001" intervaller).
- Sett forsiktig inn bushing i det angitte området av omformingsverktøyet, og sørg for at det passer sikkert.
- Kontroller at bushing er riktig justert og plassert.

3. Bruk:

- Følg de spesifikke instruksjonene som følger med omformingsverktøyet for bruk av bushings.
- Overvåk bushing under bruk for tegn på overdreven slitasje eller skade.
- Hvis du opplever problemer, stopp bruken av bushing umiddelbart og kontakt produsenten.

Avfallsinstruksjoner

- Kasta eventuelle skadede eller slitte bushings i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushings i vanlig husholdningsavfall hvis de er kontaminert med kjemikalier.

- Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående bruken av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med kjøpet.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med dine Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Takk for oppmerksomheten til sikkerhet og overholdelse av EU General Product Safety Regulation.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Niniejsza instrukcja dostarcza niezbędnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją przed użyciem tulei.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że używasz tulei wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi lub używania tulei.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonych tulei.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji i wytycznych producenta dotyczących bezpiecznego użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Ryzyko obrażeń:** Niewłaściwe używanie tulei może prowadzić do wypadków. Upewnij się, że rozumiesz, jak używać ich prawidłowo.
- **Ekspozycja na ciepło:** Tuleje mogą się nagrzewać podczas użycia. Pozwól im ostygnąć przed obsługą.
- **Ekspozycja na chemikalia:** Unikaj kontaktu z jakimikolwiek chemikaliami, które mogą być używane podczas procesu ładowania. Zawsze przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa przy obsłudze takich substancji.
- **Odpowiednie przechowywanie:** Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei zgodnie z Twoimi potrzebami (rozmiary w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001").
- Ostrożnie wsuń tuleję w wyznaczone miejsce w narzędziu do ładowania, upewniając się, że pasuje ona pewnie.
- Sprawdź ponownie, czy tuleja jest prawidłowo wyrównana i osadzona.

3. Użytkowanie:

- Przestrzegaj szczegółowych instrukcji zawartych w Twoim narzędziu do ładowania dotyczących używania tulei.
- Monitoruj tuleję podczas użycia pod kątem jakichkolwiek oznak nadmiernego zużycia lub uszkodzenia.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy, natychmiast zaprzestań używania tulei i skonsultuj się z

producentem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są one zanieczyszczone chemikaliami.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do zakupu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z tulejami Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa produktów UE.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE KAULAPUSKILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride kaulapuskut. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen puskién käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät puskia vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Käytä aina asianmukaisia henkilönsuojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi tai käyttäessäsi puskia.
- Pidä puskia lasten ja herkkiä henkilöitä suojaavien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista puskat ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioituneita puskia.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia turvalliselle käytölle.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vamman riski:** Puskién virheellinen käyttö voi johtaa onnettomuuksiin. Varmista, että ymmärrät, miten niitä käytetään oikein.
- **Lämpöaltistus:** Puskién käyttö voi aiheuttaa niiden kuumenemistä. Anna niiden jäähtyä ennen käsittelyä.
- **Kemiallinen altistus:** Vältä kosketusta kemikaalien kanssa, joita saatetaan käyttää latausprosessin aikana. Noudata aina turvallisuusohjeita tällaisten aineiden käsittelyssä.
- **Oikea säilytys:** Säilytä puskia kuivassa ja turvallisessa paikassa korroosion tai vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.

2. Asennus:

- Valitse tarpeitasi vastaava bushing koko (koot vaihtelevat .185" .368" välillä .001" välein).
- Aseta bushing huolellisesti lataustyökalun määrättyyn kohtaan varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Tarkista, että bushing on oikein kohdistettu ja paikallaan.

3. Käyttö:

- Noudata lataustyökalusi mukana toimitettuja erityisiä ohjeita puskién käytöstä.
- Tarkkaile bushingia käytön aikana mahdollisten liiallisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Jos kohtaat ongelmia, lopeta bushingin käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valmistajaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskia paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä puskia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat saastuneet kemikaaleilla.

- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding Titanium Nitride kaulapuskien käytöstä, viittaa ostohetkellä mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Redding Titanium Nitride kaulapuskiesi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen noudattamiseen.

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du använder bushings för deras avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar eller använder bushings.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera bushings för tecken på skador eller slitage före varje användning. Använd inte skadade bushings.
- Följ alla tillverkarens instruktioner och riktlinjer för säker användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Risk för skada:** Att använda bushings felaktigt kan leda till olyckor. Se till att du förstår hur du använder dem korrekt.
- **Värmeexponering:** Bushings kan bli varma under användning. Låt dem svalna innan du hanterar dem.
- **Kemisk exponering:** Undvik kontakt med kemikalier som kan användas under omladdningsprocessen. Följ alltid säkerhetsriktlinjer för hantering av sådana ämnen.
- **Korrekt förvaring:** Förvara bushings på en torr och säker plats för att förhindra korrosion eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt arbetsområde är rent och välbelyst.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina behov (storlekarna sträcker sig från .185" till .368" i .001" intervaller).
- Sätt försiktigt in bushingen i det angivna området av ditt omladdningsverktyg, och se till att den passar säkert.
- Kontrollera att bushingen är korrekt inriktad och på plats.

3. Användning:

- Följ de specifika instruktionerna som medföljer ditt omladdningsverktyg för att använda bushings.
- Övervaka bushingen under användning för tecken på överdrivet slitage eller skador.
- Om du stöter på några problem, sluta använda bushingen omedelbart och konsultera tillverkaren.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bushings i vanligt hushållsavfall om de är kontaminerade med kemikalier.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Tack för att du uppmärksammar säkerhet och följer EU:s allmänna produktssäkerhetsförordning.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings Redding Titanium Nitride. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím bushings si prosím pečlivě přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že bushings používáte pouze pro jejich zamýšlený účel.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při manipulaci nebo používání bushings.
- Udržujte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte bushings na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené bushings.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce a směrnice pro bezpečné používání.
- Hláste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Riziko zranění:** Nesprávné používání bushings může vést k nehodám. Zajistěte, že rozumíte, jak je správně používat.
- **Tepelná expozice:** Bushings se mohou během používání zahřát. Nechte je vychladnout před manipulací.
- **Chemická expozice:** Vyhněte se kontaktu s jakýmkoli chemikáliemi, které mohou být použity během procesu nabíjení. Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci s takovými látkami.
- **Správné skladování:** Skladujte bushings na suchém a bezpečném místě, aby se předešlo korozi nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, že vaše pracovní místo je čisté a dobře osvětlené.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před začátkem.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle svých potřeb (velikosti se pohybují od .185" do .368" v krocích po .001").
- Opětovně vložte bushing do určené oblasti vašeho nástroje na nabíjení, ujistěte se, že je bezpečně usazen.
- Dvakrát zkontrolujte, že je bushing správně zarovnaný a usazený.

3. Použití:

- Dodržujte specifické pokyny poskytnuté s vaším nástrojem na nabíjení pro používání bushings.
- Sledujte bushing během používání na jakékoli známky nadměrného opotřebení nebo poškození.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy, okamžitě přestaňte bushing používat a konzultujte výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu, pokud jsou kontaminovány chemikáliemi.
- Zkontrolujte u místních orgánů pro správu odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání Ocelových bushings Redding Titanium Nitride, prosím, odkažte se na kontaktní informace výrobce, které jsou součástí vašeho nákupu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich Ocelových bushings Redding Titanium Nitride. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků.