

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.244

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368



Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.

Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.244
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003527
- Mfr. No.: 76244
- Diameter (in): .244
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 611760762444

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Bushing de Titanio Nitruro Redding](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bushings en Nitrure de Titane Redding](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole in Titanio Nitrato Redding](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.244](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Tulei Redding Titanium Nitride](#)
- [Suomi: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.244](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání objímek TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING](#)

Sicherheitshinweise für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING! Diese Wärmebehandelten Stahlbushings mit TitanNitridBeschichtung sind für eine verbesserte Oberflächenhärte und reduzierte Reibung beim Größen konzipiert. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfe regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur in trockenen Umgebungen und schütze es vor extremen Temperaturen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Bushings nur mit kompatiblen Kalibriergeräten.
- Achte darauf, dass die Bushings korrekt installiert sind, um ein Verdrehen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Trage geeignete Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille und Handschuhe), um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide direkten Hautkontakt mit den Bushings, insbesondere wenn sie heiß werden können.
- Verwende keine beschädigten oder abgenutzten Bushings, da dies zu Sicherheitsrisiken führen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Überprüfung der Größe:** Stelle sicher, dass die Größe der Bushing korrekt ist. Die letzten drei Ziffern des Teils (#RD76XXX) geben die Größe an. Die verfügbaren Größen reichen von .185" bis .368" in .001"Schritten.
2. **Installation:**
 - Reinige die Kontaktflächen gründlich, bevor du die Bushing installierst.
 - Setze die Bushing vorsichtig in das Kalibriergerät ein.
 - Stelle sicher, dass die Bushing fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.
3. **Nutzung:**
 - Kalibriere den Hals gemäß den Anweisungen des Herstellers des Kalibriergeräts.
 - Überwache den Prozess, um sicherzustellen, dass keine ungewöhnlichen Geräusche oder Vibrationen auftreten.
 - Nach Abschluss der Kalibrierung, entferne die Bushing vorsichtig und reinige sie, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.
- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme in deiner Nähe, die möglicherweise für dieses Produkt verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du die Produktnummer und alle relevanten Informationen bereithältst, um einen schnellen und effizienten Service zu erhalten.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitshinweise dir helfen, die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS sicher und effektiv zu verwenden. Bei Fragen oder Bedenken zögere nicht, dich an die entsprechenden Stellen zu wenden. Sicherheit ist wichtig!

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling or installing the bushings.
- Keep the bushings out of reach of children and pets to prevent accidents.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or irregularities, discontinue use immediately and consult a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended sizing limits of .185" to .368".
- Ensure that the bushing is properly fitted to avoid misalignment during use.
- Avoid using excessive force when installing or adjusting the bushings.
- Be cautious of sharp edges on the bushings that may cause cuts or injuries.
- Store the bushings in a dry, cool place to prevent corrosion or degradation of the Titanium Nitride coating.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a suitable press or tool for fitting the bushings.
- Ensure the work area is clean and free of debris.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on the last three digits of the part number (#RD76XXX).
- Align the bushing with the intended component, ensuring a snug fit.
- Apply even pressure when installing the bushing to avoid damage.
- Once installed, doublecheck the alignment and fit before use.

3. Usage:

- Follow the manufacturer's recommendations for usage to maximize performance.
- Monitor the bushings during use for any unusual sounds or movements.
- After use, clean the bushings with a soft cloth to remove any debris or residue.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste; check for recycling options or hazardous waste disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or visit the official website.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Always prioritize safety and consult professionals if you have any doubts about the installation or use of the product. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Bushing de Titanio Nitruro Redding

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Bushing de Titanio Nitruro Redding. Este producto ha sido diseñado para mejorar la dureza superficial y reducir la fricción de ajuste en aplicaciones específicas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es esencial que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza el producto solo para los fines previstos y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Si notas algún daño o mal funcionamiento, deja de usar el producto inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza las bujías dentro del rango de tamaños especificado (.185" a .368") para evitar problemas de ajuste.
- **Manipulación:** Maneja las bujías con cuidado para evitar lesiones. Usa guantes si es necesario.
- **Superficies de Trabajo:** Asegúrate de trabajar en un área limpia y ordenada para evitar accidentes.
- **Herramientas:** Usa herramientas adecuadas y en buen estado para la instalación y ajuste de las bujías.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del producto en condiciones extremas de temperatura o humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía correcto según el código de pieza (#RD76XXX).
- Inserta la bujía de titanio nitruro en el lugar designado, asegurándote de que esté alineada correctamente.
- Aprieta la bujía con la herramienta adecuada, siguiendo las especificaciones del fabricante para el par de apriete.

3. Uso:

- Una vez instalada, utiliza la bujía siguiendo las instrucciones de tu equipo específico.
- Verifica el ajuste y la funcionalidad antes de realizar cualquier operación.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las bujías, asegúrate de desecharlas de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y asegúrate de seguirlas.
- No arrojes las bujías en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, por favor, contacta a tu proveedor o distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siempre actúa de manera responsable y mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad relacionadas con el producto.

Guide de Sécurité pour les Bushings en Nitrure de Titane Redding

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les Bushings en Nitrure de Titane Redding. Ce document a pour but de t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, de te fournir des instructions claires pour son installation et son utilisation, ainsi que de t'indiquer comment te débarrasser de ce produit en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifie régulièrement l'état des bushings pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte ce guide ou contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des équipements de protection individuelle appropriés lors de l'installation ou de l'utilisation des bushings.
- Évite tout contact direct avec les surfaces tranchantes ou rugueuses.
- Ne force pas les bushings dans des dimensions qui ne leur conviennent pas.
- Ne pas utiliser les bushings si tu remarques des fissures, des éclats ou d'autres dommages.
- Assure-toi que l'environnement de travail est propre et exempt de débris qui pourraient causer des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que tous les outils nécessaires sont à portée de main.
- Vérifie que le diamètre des bushings (.244) est compatible avec ton application.

2. Installation :

- Nettoie soigneusement l'emplacement où le bushing sera installé.
- Insère le bushing en veillant à ce qu'il soit bien aligné.
- Utilise un outil approprié pour appliquer une pression uniforme lors de l'installation. Ne pas forcer.

3. Utilisation :

- Une fois installé, teste le bushing à faible charge pour vérifier qu'il fonctionne correctement.
- Surveille les performances du bushing durant son utilisation pour détecter toute anomalie.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les bushings dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les points de collecte locaux pour les déchets électroniques ou les matériaux métalliques.
- Si le produit est endommagé, suis les réglementations locales concernant l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter le point de contact européen approprié. Assure-toi de conserver ce guide à portée de main pour référence future.

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à garantir une utilisation sécuritaire et efficace des Bushings en Nitrure de Titane Redding. Merci de ta coopération et de ta vigilance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole in Titanio Nitrato Redding

Introduzione

Grazie per aver scelto le bussole in titanio nitrato Redding. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e durata. Tuttavia, è importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto, in conformità con la normativa europea sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo conforme alle istruzioni fornite.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente per aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi le bussole.
- Non forzare mai il prodotto oltre le specifiche indicate.
- Evita di utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Assicurati che la bushing sia correttamente installata prima di utilizzarla.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che la bushing scelta sia della dimensione corretta per l'applicazione.

2. Installazione:

- Rimuovi eventuali detriti o residui dalla zona di installazione.
- Inserisci la bushing nel supporto previsto, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Fissa la bushing in posizione secondo le specifiche del produttore.

3. Uso:

- Utilizza il prodotto solo per le applicazioni per cui è stato progettato.
- Monitora il prodotto durante l'uso per eventuali segni di usura o danni.
- Se noti anomalie durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e verifica il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e dei rivestimenti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto le bussole in titanio nitrato Redding. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Brukerveiledning for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.244

Introduksjon

Takk for at du har valgt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet. Vennligst les og følg instruksjonene nøye for å sikre trygghet og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er brukt i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Ikke bruk skadde produkter.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert øyevern, når du håndterer og installerer bushinger.
- Unngå å bruke verktøy eller utstyr som kan forårsake skade på bushingen.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig for å unngå uhell.
- Unngå å bruke bushingen i applikasjoner som overstiger de spesifiserte dimensjonene (.185" til .368").

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har riktig størrelse bushing for din applikasjon. De tre siste sifrene i delen (#RD76XXX) angir bushingstørrelse.
- Rengjør området der bushingen skal installeres for å sikre god kontakt.

2. Installasjon:

- Plasser bushingen i den angitte posisjonen.
- Bruk passende verktøy for å sikre at bushingen sitter godt på plass uten å påføre unødig kraft.
- Kontroller at bushingen er installert korrekt før bruk.

3. Bruk:

- Bruk bushingen i henhold til produsentens anbefalinger.
- Unngå overbelastning av bushingen for å forhindre skader.

Avhending

- Avhending av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke havner i miljøet. Resirkuler der det er mulig.
- Ta kontakt med lokale myndigheter for råd om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Vennligst merk at denne veiledningen er utarbeidet i samsvar med EU Generell Produkt Sikkerhetsforordning (GPSR) for å sikre trygg bruk av produktet. Takk for at du følger disse retningslinjene for å opprettholde sikkerhet og kvalitet.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Tulei Redding Titanium Nitride

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei Redding Titanium Nitride. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Stosuj rękawice ochronne podczas instalacji i użytkowania tulei, aby zminimalizować ryzyko zranienia.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo zabezpieczone przed użyciem.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami podczas obsługi produktu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy tuleje są odpowiednie do Twojego zastosowania, wybierając odpowiedni rozmiar z zakresu od .185" do .368".
- Upewnij się, że wszystkie wymagane narzędzia są dostępne przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Zdejmij starą tuleję, jeśli jest to konieczne.
- Użyj smaru lub oleju, aby ułatwić instalację nowej tulei.
- Umieść tuleję w odpowiedniej pozycji i upewnij się, że jest prawidłowo dopasowana.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu tulei, regularnie kontroluj jej stan.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, takie jak luźne połączenia lub nadmierne tarcie, natychmiast zaprzestań używania produktu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania dalszych informacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego korzystania z Tulei Redding Titanium Nitride.

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tehokkuutta ja tarkkuutta. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille, ja että se ei ole lasten ulottuvilla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä suojaavia varusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, erityisesti asennus ja säätövaiheissa.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Vältä liiallista voimaa tai painetta tuotteen käsittelyssä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tai loukkaantumisia.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Lue huolellisesti kaikki valmistajan antamat ohjeet.

2. Asennus:

- Poista vanha bushing, jos sellainen on.
- Puhdista asennusalue huolellisesti.
- Aseta uusi Titanium Nitride neck bushing paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä bushing tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti, että bushing on kunnolla kiinnitetty ja ettei siinä ole näkyviä vaurioita.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja tukea varten

- Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai ongelmissa ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.244

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från Redding. Dessa värmebehandlade stålhylsor är designade för att förbättra ythårdheten och minska storleksfriktionen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid användning av produkten, se till att du arbetar i en säker och kontrollerad miljö.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att bushingstorleken passar korrekt innan installation.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och användning för att skydda ögon och hud.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador eller defekter.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter relaterade till den utrustning som produkten används med.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.
- Kontrollera att alla verktyg som behövs för installationen är tillgängliga.

2. Installation:

- Välj rätt storlek på bushing enligt de sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX).
- Montera bushing i den avsedda enheten enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att bushing är korrekt installerad och sitter stadigt.

3. Användning:

- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Övervaka prestandan under användning för att identifiera eventuella problem tidigt.

Avfallsinstruktioner

- Avyttra produkten i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn materialet om möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsriktlinjer, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktinformation i produktens förpackning eller på deras officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Návod k bezpečnému používání objímek TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili objímky TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti Redding. Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě výrobku v souladu s evropskými bezpečnostními standardy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby výrobek byl používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození výrobku přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce.
- Sledujte případné oznámení o stažení výrobku prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací zkontrolujte, zda jsou všechny části výrobku nepoškozené.
- Při manipulaci s výrobkem používejte ochranné rukavice, abyste se vyhnuli zraněním.
- Při používání výrobku se vyhněte kontaktu s pokožkou, pokud je výrobek zahřátý.
- Po použití důkladně vyčistěte výrobek, aby se zajistila jeho dlouhá životnost a bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Následujte tyto kroky pro správnou instalaci:
 1. Zkontrolujte, zda je průměr bushingu (.244") vhodný pro vaši aplikaci.
 2. Opatrně vložte bushing do určeného prostoru a ujistěte se, že je správně usazen.
 3. Při montáži používejte doporučené nástroje a techniky, abyste předešli poškození.
- Po instalaci zkontrolujte, zda je výrobek pevně a správně namontován.
- Při používání výrobku dodržujte doporučené postupy a techniky pro zajištění bezpečnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než k jakým byl určen.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné, abyste snížili ekologický dopad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o výrobku.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné používání objímek TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING.