

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.246

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368



Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.

Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.246
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003529
- Mfr. No.: 76246
- Diameter (in): .246
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 611760762468

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Buje de Titanio Nitruro Redding](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bushing en Nitrure de Titane Redding](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bushings in Titanio Nitrato Redding](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej Nitrującej Redding](#)
- [Suomi: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitshinweise für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING. Diese hochwertigen Bushings sind speziell für die Verwendung in Halskalibrierern konzipiert und bieten eine verbesserte Oberflächenhärte sowie reduzierte Reibung beim Größen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Plattform Safety Gate der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Bushings nur in Verbindung mit kompatiblen Halskalibrierern.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille, während der Installation und Nutzung.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Bushing gelangen.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung während der Installation, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Stolperfallen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Halskalibrierer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Überprüfen Sie, ob der Bushing in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Bushing vorsichtig aus dem Halskalibrierer.
- Setzen Sie den neuen TITANIUM NITRIDE BUSHING (.246) in die vorgesehene Halterung ein.
- Drücken Sie den Bushing sanft, bis er fest sitzt.

3. Nutzung:

- Schalten Sie den Halskalibrierer ein und testen Sie den neuen Bushing.
- Überwachen Sie während des Gebrauchs auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen.
- Bei Anzeichen von Problemen sofort den Betrieb einstellen und den Bushing überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Vertriebspartner. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zum Produkt bereitzustellen, einschließlich der Teilenummer (#RD76XXX) und der Größe des Bushing.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden. Halten Sie sich über Änderungen und neue Informationen auf dem Laufenden. Ihre Sicherheit steht an erster Stelle!

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS from REDDING. This product is designed to enhance your reloading experience by providing increased surface hardness and reduced sizing friction. To ensure your safety and the proper use of this product, please read this guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always read and follow the manufacturer's instructions provided with the product.
- Ensure that you are familiar with the safety guidelines for handling and using reloading equipment.
- Inspect the bushings for any damage before use. Do not use damaged bushings.
- Store the bushings in a safe, dry place away from children and pets.
- If you experience any issues while using the product, cease use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the bushings only for their intended purpose as specified in the product description.
- Ensure that your reloading equipment is compatible with the bushings before use.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling reloading components.
- Keep your workspace clean and organized to prevent accidents.
- Be aware of the potential hazards associated with reloading, including the handling of powders and primers.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials for the reloading process.
- Ensure that you have the correct bushing size for your needs (.185" to .368" in .001" increments).

2. Installation:

- Remove the existing bushing from your reloading die.
- Clean the die to remove any debris or residue.
- Insert the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHING into the die, ensuring it is seated properly.
- Tighten the bushing according to the manufacturer's specifications.

3. Usage:

- Follow your reloading procedure as per your equipment's guidelines.
- Monitor the functioning of the bushing during use to ensure it is operating correctly.
- If you notice any unusual sounds or performance issues, stop using the equipment immediately.

4. PostUse:

- After reloading, clean the bushing and die to prevent corrosion and buildup.
- Store the bushings in a protective case to avoid damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for prioritizing safety while using the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Buje de Titanio Nitruro Redding

Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Buje de Titanio Nitruro Redding. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior en aplicaciones de ajuste. Sin embargo, es importante que sigas las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, así como instrucciones para su instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén las bujías fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona las bujías antes de cada uso para detectar posibles daños.
- Si encuentras alguna anomalía, no utilices el producto y contacta con el servicio de atención al cliente.
- Utiliza las bujías únicamente para el propósito previsto, que es el ajuste en aplicaciones específicas.
- Evita el contacto con sustancias químicas agresivas que puedan dañar el recubrimiento de Titanio Nitruro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Las bujías pueden tener bordes afilados. Maneja con cuidado para evitar cortes.
- **Fricción:** El recubrimiento de Titanio Nitruro reduce la fricción, pero asegúrate de que las bujías estén correctamente ajustadas para evitar el desgaste prematuro.
- **Temperatura:** Las bujías pueden calentarse durante el uso. Permite que se enfríen antes de tocarlas.
- **Compatibilidad:** Verifica que las dimensiones de la bujía (.246 pulgadas en este caso) sean adecuadas para tu aplicación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano.
- Limpia la superficie donde se instalarán las bujías para asegurar un buen ajuste.

2. Instalación:

- Selecciona la bujía correcta según el tamaño indicado (por ejemplo, .246 pulgadas).
- Inserta la bujía en el orificio correspondiente y asegúrate de que esté alineada correctamente.
- Usa la herramienta adecuada para apretar la bujía. No la aprietes en exceso, ya que esto puede dañar el material.

3. Uso:

- Una vez instalada, verifica que la bujía esté segura antes de utilizar el equipo.
- Realiza pruebas iniciales con cuidado para asegurarte de que todo funcione correctamente.
- Si notas algún problema durante el uso, detén inmediatamente la operación y revisa la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Las bujías deben ser desechadas de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No las arrojes a la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre el reciclaje o la eliminación.

adecuada.

- Asegúrate de que las bujías estén frías y seguras antes de desecharlas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o tienes preguntas sobre el uso seguro de las Bujías de Buje de Titanio Nitrado Redding, por favor, busca el contacto de atención al cliente en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de pieza (#RD76XXX) para facilitar la asistencia.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la efectividad del producto. Mantente informado sobre actualizaciones y posibles retiros de productos a través de plataformas oficiales. ¡Gracias por confiar en Redding!

Guide de Sécurité pour les Bushing en Nitrure de Titane Redding

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bushing en nitrure de titane Redding. Ce document te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ces produits. Suis attentivement les instructions pour éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état des bushing pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute ou de problème, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques de coupures** : Les bushing peuvent avoir des bords tranchants. Manipule-les avec soin.
- **Friction et chaleur** : Lors de l'utilisation, les bushing peuvent générer de la chaleur. Évite tout contact direct avec la peau.
- **Utilisation appropriée** : Ne les utilise que pour les applications pour lesquelles ils sont conçus. Vérifie que la taille correspond à tes besoins.
- **Ventilation** : Assure-toi que l'espace de travail est bien ventilé pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoie la zone d'installation pour éviter toute contamination.
- Vérifie que tu as tous les outils nécessaires avant de commencer.

2. Installation des Bushings :

- Insère le bushing dans le support prévu à cet effet.
- Assure-toi qu'il est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation :

- Utilise les bushing uniquement dans les plages de taille spécifiées (.185" à .368").
- Suis les recommandations du fabricant pour les réglages et les opérations.

4. Contrôle :

- Après installation, effectue un contrôle de sécurité pour vérifier que tout est en ordre.
- Surveille les performances des bushing pendant leur utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas les bushing dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Si des bushing sont endommagés, suis les procédures de sécurité pour leur élimination afin d'éviter tout

risque.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

En suivant ce guide, tu peux assurer une utilisation sûre et responsable des bushing en nitrure de titane Redding. N'hésite pas à consulter ce document régulièrement pour te rappeler des meilleures pratiques de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bushings in Titanio Nitrato Redding

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per le Bushings in Titanio Nitrato Redding. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e da gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare periodicamente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati durante l'installazione e l'uso delle bushings.
- Non utilizzare le bushings se si notano segni di usura o danni.
- Assicurarsi che le bushings siano installate correttamente per evitare malfunzionamenti.
- Evitare di sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche raccomandate.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti pericolosi o non conformi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verificare che tutti gli strumenti necessari siano a portata di mano.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Installazione:

- Rimuovere eventuali residui o polvere dalla superficie in cui verranno installate le bushings.
- Inserire le bushings nel supporto designato, assicurandosi che siano allineate correttamente.
- Fissare le bushings utilizzando gli strumenti appropriati, seguendo le specifiche di coppia raccomandate.

3. Uso:

- Utilizzare le bushings solo per applicazioni per cui sono state progettate.
- Monitorare costantemente le prestazioni delle bushings durante l'uso.
- In caso di anomalie, fermare immediatamente l'uso e ispezionare il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare le bushings nell'ambiente.
- Rivolgersi a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare problemi di sicurezza, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Si prega di notare che queste istruzioni sono fornite per garantire un uso sicuro e responsabile delle Bushings in Titanio Nitrato Redding. Seguire attentamente tutte le linee guida per garantire la sicurezza e l'efficacia del prodotto.

Bruksanvisning for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra Redding. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk av bushingene.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke skadde produkter.
- Følg alltid produsentens anvisninger for installasjon og bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå direkte hudkontakt med produktet under installasjonen.
- Bruk vernebriller og hansker når du arbeider med bushingene for å beskytte deg mot eventuelle metallpartikler.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i arbeidsområdet for å unngå innånding av støv og partikler.
- Unngå å bruke bushingene på en måte som ikke er spesifisert i denne bruksanvisningen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har riktig størrelse på bushingen. De tre siste sifrene i delen (#RD76XXX) angir bushingstørrelse.
- Rengjør området der bushingen skal installeres for å fjerne smuss og fett.

2. Installasjon:

- Plasser bushingen i den angitte posisjonen.
- Bruk passende verktøy for å sikre at bushingen er riktig installert uten å påføre for mye kraft.
- Kontroller at bushingen sitter godt og at det ikke er synlige mellomrom.

3. Bruk:

- Når bushingen er installert, kan du begynne å bruke utstyret i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Overvåk bruken av utstyret for å sikre at det fungerer som forventet uten unormal slitasje.

Avhendingsinstruksjoner

- Når bushingen ikke lenger er i bruk, må den avhendes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avhending av metallprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Vi takker for at du valgte våre produkter og ønsker deg en trygg og produktiv opplevelse med TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej Nitrującej Redding

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei ze Stali Tytanowej Nitrującej Redding. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji i demontażu tulei.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami podczas obsługi produktu.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- Używaj tulei tylko w zakresie średnic wskazanych w specyfikacji (.185" do .368").
- Nie stosuj tulei, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że wszystkie narzędzia są w dobrym stanie i gotowe do użycia.
2. **Instalacja:**
 - Wybierz odpowiednią tuleję w zależności od wymaganej średnicy (.246" dla tego modelu).
 - Umieść tuleję w odpowiednim miejscu zgodnie z instrukcjami producenta.
 - Użyj odpowiednich narzędzi do zamocowania tulei, aby zapewnić jej stabilność.
3. **Użytkowanie:**
 - Monitoruj produkt podczas użycia, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
 - Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
 - W razie jakichkolwiek nieprawidłowości zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów komunalnych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania Tulei ze Stali Tytanowej Nitrującej Redding!

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan siihen käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa tuotteen palautusilmoituksia EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja varusteita asennuksessa ja käytössä.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata valmistajan ohjeita tarkasti, jotta vältät onnettomuudet ja vahingot.
- Ole erityisen varovainen, jos tuotetta käyttävät lapset tai muut haavoittuvat ryhmät.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus:

- Asenna bushingit valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että bushingit on asennettu tiukasti paikoilleen.
- Käytä tarvittaessa voimaa, mutta vältä liiallista painetta, joka voi vahingoittaa osia.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiiviitä ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote toimii oikein ja ettei siinä ole vaurioita.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Valmistajalla on EU-pohjainen yhteystieto turvallisuuskysymyksiä varten.

Kiitos, että valitsit TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och hållbarhet i dina kalibreringsprocesser. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning. Skadade eller slitna delar kan orsaka olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med produkter som involverar metallbearbetning.
- Kontrollera att alla verktyg och maskiner är korrekt inställda innan användning för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller instabila miljöer där risken för olyckor ökar.
- Var uppmärksam på eventuella ovanliga ljud eller vibrationer under användning, vilket kan indikera ett problem med produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Kontrollera att bushingstorleken är korrekt för din applikation (se delnummer #RD76XXX för storlek).
- Montera bushing i den avsedda platsen enligt tillverkarens specifikationer.
- Använd lämpliga verktyg för att säkerställa att bushing är korrekt installerad.

2. Användning:

- Använd produkten enbart för avsedd användning.
- Följ alla rekommenderade inställningar och procedurer för användning.
- Övervaka produkten under drift för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre behövs, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn eventuella delar av produkten där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens artikelnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Bezpečnostní pokyny pro uživatele TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti Redding. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval vysokou účinnost a dlouhou životnost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím výrobku si vždy zkontrolujte, zda není poškozen.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte výrobek a obraťte se na autorizovaný servis.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě úrazu nebo nehody okamžitě kontaktujte příslušné orgány.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s výrobkem používejte ochranné rukavice, abyste předešli poranění.
- Při instalaci a používání výrobku dodržujte doporučené postupy.
- Zamezte kontaktu výrobku s vodou a vlhkostí, aby nedošlo k poškození povlaku Titanium Nitride.
- Nenechávejte výrobek v extrémních teplotách nebo na přímém slunci.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Zkontrolujte, zda je výrobek správné velikosti podle specifikací (např. .246").

2. Instalace:

- Vložte bushing do příslušného zařízení podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že bushing sedí pevně a správně.
- Použijte vhodný tlak při instalaci, abyste předešli poškození.

3. Použití:

- Používejte výrobek v souladu s doporučeními výrobce.
- Pravidelně kontrolujte bushing na známky opotřebení nebo poškození.
- Při jakýchkoli nejasnostech se obraťte na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti tohoto výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy ohledně bezpečnosti.

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.