

SEATER DIES - REDDING SEATER DIE 416 RUGER

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Le die de siège Redding comprend un guide de balle, un anneau de sertissage intégré et le bon plug de siège. Tous les dies sont fabriqués à partir des meilleurs aciers alliés disponibles et usinés sur des tours Hardinge Super-Précision capables de maintenir les tolérances les plus strictes de l'industrie. Traités thermiquement dans des fours à atmosphère contrôlée et polis à la main pour un fonctionnement lisse et sans défaut, ces dies conserveront leurs tolérances et dureront toute une vie. Inspectés et nettoyés par ultrasons avant l'emballage.



Caractéristiques

- Nom: [REDDING SEATER DIE 416 RUGER](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749005181
- N° fabr.: 92347
- Cartouche: 416 Ruger
- Type d'Outil: Outils Enfoncement de Balles
- Poids du colis: 0.295kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 58mm
- Longueur d'expédition: 132mm
- UPC: 611760923470

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le SEATER DIES REDDING SEATER DIE 416 RUGER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le SEATER DIES REDDING SEATER DIE 416 RUGER

Introduction

Merci d'avoir choisi le SEATER DIES REDDING SEATER DIE 416 RUGER. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire et suivre ces instructions attentivement afin de minimiser les risques et d'assurer une expérience de rechargement sécurisée.

Directives de sécurité générales

- Manipulez toujours tout l'équipement de rechargement avec soin et respect.
- Assurezvous que votre zone de travail est propre, bien éclairée et exempte de distractions.
- Gardez le die de rechargement hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors du rechargement.
- Familiarisezvous avec le processus de rechargement et les exigences spécifiques pour la cartouche 416 Ruger.
- Inspectez régulièrement votre équipement de rechargement pour détecter l'usure ou les dommages.
- Suivez les instructions du fabricant pour tous les composants utilisés dans le processus de rechargement.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassiez pas les données de charge recommandées pour la cartouche 416 Ruger.
- Assurezvous que le die est correctement installé dans le presse de rechargement avant de l'utiliser.
- Vérifiez toujours que le plug de siège est correctement ajusté avant de commencer le processus de rechargement.
- Évitez d'utiliser des dies endommagés ou usés, car cela peut entraîner un dysfonctionnement ou des accidents.
- Ne modifiez pas le die de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Gardez vos doigts et d'autres parties du corps à l'écart du die pendant son fonctionnement pour éviter les blessures.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés aux matériaux utilisés dans le rechargement, tels que l'exposition au plomb.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du die :

- Assurezvous que le presse de rechargement est éteint et débranché avant l'installation.
- Retirez tous les dies précédents du presse.
- Insérez le SEATER DIES REDDING SEATER DIE 416 RUGER dans le presse, en vous assurant qu'il est correctement serré.
- Ajustez le plug de siège selon les spécifications de la balle pour la cartouche 416 Ruger.

2. Utilisation du die :

- Préparez vos composants de rechargement (étuis, amorces, poudre et balles).
- Suivez les données de rechargement pour la cartouche 416 Ruger afin de déterminer la charge de poudre correcte.
- Insérez un étui amorcé et redimensionné dans le presse.
- Placez la balle sur le col de l'étui et actionnez le presse pour enfoncer la balle à la profondeur souhaitée.
- Inspectez la cartouche finie pour vérifier le bon enfoncement et le sertissage.

3. Après utilisation :

- Nettoyez le die après utilisation pour enlever tout résidu ou débris.
- Rangez le die dans un endroit sécurisé, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Instructions de disposition

- Disposez de tout composant de rechargement inutilisé ou périmé conformément aux réglementations locales.
- Assurezvous que le plomb et d'autres matériaux dangereux sont éliminés aux points de collecte désignés.
- Ne jetez pas les matériaux de rechargement dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du SEATER DIES REDDING SEATER DIE 416 RUGER, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir un processus de rechargement sûr et efficace. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr