

NECK SIZING DIES - REDDING NECK SIZING DIE 300 SAVAGE

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Les dies de redimensionnement de col Redding ne redimensionnent que les cols de vos étuis à col de bouteille pour prolonger la durée de vie du laiton et améliorer la précision. Il est important de ne jamais interchanger les étuis tirés entre les fusils, car les dies de redimensionnement de col ne redimensionnent ni l'épaule ni le corps. Idéal pour les cartouches utilisées dans les fusils à verrou. Tous les dies sont fabriqués à partir des meilleurs aciers alliés disponibles et usinés sur des tours Hardinge Super-Précision capables de maintenir les tolérances les plus strictes de l'industrie. Traitement thermique dans des fours à atmosphère contrôlée et polissage à la main pour un fonctionnement fluide et sans défaut, ces dies maintiendront les tolérances et dureront toute une vie. Inspectés et nettoyés par ultrasons avant l'emballage.



Caractéristiques

- Nom: [REDDING NECK SIZING DIE 300 SAVAGE](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749005275
- N° fabr.: 81151
- Cartouche: 300 Savage
- Type d'Outil: Outil Recalibrage de Collet
- Poids du colis: 0.295kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 58mm
- Longueur d'expédition: 132mm
- UPC: 611760811517

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement de Col Redding 300 Savage](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement de Col Redding 300 Savage

Introduction

Merci d'avoir choisi le Die de Redimensionnement de Col Redding 300 Savage. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité et des directives d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement et le conserver pour référence future.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de l'équipement de rechargement et les caractéristiques spécifiques du Die de Redimensionnement de Col Redding.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de l'utilisation de l'équipement de rechargement.
- Gardez votre espace de travail propre et exempt de distractions pour éviter les accidents.
- Rangez le die et tous les composants de rechargement dans un endroit sécurisé et sec, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le die pour détecter toute usure ou dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le Die de Redimensionnement de Col Redding avec la cartouche spécifiée, le 300 Savage.
- Ne mélangez pas les étuis tirés entre différents fusils, car cela peut entraîner des conditions dangereuses.
- Assurez-vous que le die est correctement configuré et ajusté avant utilisation pour éviter les ratés ou les accidents.
- Évitez de trop serrer le die lors de son installation dans la presse de rechargement, car cela peut provoquer des dommages ou un dysfonctionnement.
- Suivez toutes les procédures recommandées pour le redimensionnement de col afin de maintenir la précision et de prolonger la durée de vie du laiton.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est propre et en bon état de fonctionnement.
- Insérez le Die de Redimensionnement de Col Redding dans la presse selon les instructions du fabricant.
- Fixez le die en place sans trop serrer.

2. Utilisation :

- Préparez vos étuis tirés en les nettoyant soigneusement avant le redimensionnement.
- Ajustez le die selon les exigences spécifiques pour le redimensionnement de col. Consultez le manuel d'instructions du die pour des paramètres détaillés.
- Placez l'étui dans le porteétui de la presse et élevez le vérin pour redimensionner le col.
- Après le redimensionnement, inspectez l'étui pour vérifier la tension du col et l'état général.
- Répétez le processus pour tous les étuis, en veillant à obtenir des résultats cohérents.

3. Après Utilisation :

- Nettoyez le die après utilisation pour éviter la corrosion et maintenir les performances.
- Rangez le die dans son emballage d'origine ou dans un conteneur de stockage désigné.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tous les composants endommagés ou inutilisables conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les matériaux de rechargement dans les déchets ménagers ordinaires. Suivez les directives locales pour les matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir le modèle du produit et tous les détails pertinents disponibles pour une réponse plus efficace.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du Die de Redimensionnement de Col Redding 300 Savage. Votre respect de ces directives contribue à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr