

FULL LENGTH SIZING DIES - REDDING 280 ACKLEY IMPROVED FULL LENGTH SIZING DIE

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Ces dies ajustent la longueur complète de votre cartouche, y compris le collet et le corps de l'étui. Ils incluent un ensemble de décalage et une balle d'expansion. Disponibles individuellement ou dans des ensembles de dies de longueur complète et des ensembles de dies de luxe. Nous recommandons l'utilisation d'un calibre de tête lors de la configuration d'un die de dimensionnement de longueur complète.



Caractéristiques

- Nom: [REDDING 280 ACKLEY IMPROVED FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749005875
- N° fabr.: 91428
- Cartouche: 280 Ackley Improved
- Type d'Outil: Outils Recalibrage Intégral
- Poids du colis: 0.363kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 56mm
- Longueur d'expédition: 132mm
- UPC: 611760914287

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Dies de Dimensionnement de Longueur Complète Redding 280 Ackley Improved](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Dies de Dimensionnement de Longueur Complète Redding 280 Ackley Improved

Introduction

Merci d'avoir choisi les dies de dimensionnement de longueur complète Redding 280 Ackley Improved. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez toujours l'état de l'outil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez tous les outils hors de portée des enfants.
- Suivez les instructions d'utilisation fournies pour éviter les accidents.
- En cas de doute sur l'utilisation correcte, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez un calibre de tête lors de la configuration du die pour assurer une précision maximale.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient s'accrocher à l'outil.
- Ne forcez jamais le die. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'installation.
- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris.
- Assurezvous que votre espace de travail est bien éclairé et dégagé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die :

- Dévissez le die de son emballage.
- Installez le die dans votre presse à recharger en suivant les instructions du fabricant de la presse.
- Assurezvous que le die est bien serré et en position correcte.

2. Utilisation du Die :

- Placez la cartouche dans la presse.
- Abaissez le levier de la presse pour commencer le processus de dimensionnement.
- Vérifiez que la cartouche est correctement dimensionnée en utilisant un calibre de tête après chaque passage.

3. Entretien :

- Nettoyez le die après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Lubrifiez les pièces mobiles selon les recommandations du fabricant pour prolonger la durée de vie de l'outil.

Instructions d'Élimination

- Disposez des dies usagés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les dies dans des poubelles ordinaires si des matériaux dangereux sont présents.
- Renseignezvous sur les programmes de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation des dies de dimensionnement de longueur complète Redding 280 Ackley Improved. Merci de votre attention et de votre diligence.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr