

CLEANING RODS - DEWEY 30 CAL CLEANING ROD - 52

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

Les tiges de nettoyage Dewey sont un choix privilégié des tireurs de compétition dans toutes les disciplines. Le revêtement sur les tiges Dewey est résistant et appliqué avec soin. Nous incluons un jag et un adaptateur de brosse (lorsque nécessaire) avec toutes les tiges Dewey. Nous avons récemment ajouté les tiges de calibre 20 - elles sont également parfaites pour vos carabines à .22 rimfire. Les tiges de calibre .17 à .20 sont en acier inoxydable durci et poli, et ne sont pas revêtues. Tiges revêtues - Toutes les tiges Dewey pour les carabines à CENTRE FIRE de calibre .22 et plus sont revêtues et filetées mâles. Un jag et un adaptateur de brosse sont inclus avec chaque tige (jag de calibre .22 avec les tiges de .22 à 6,5, calibre .30 avec les tiges de .277 et plus, calibre .35 avec les tiges de .35 et plus, et calibre .50 avec les tiges de calibre .50). Tiges en acier inoxydable - Les tiges Dewey de .17 et .22 rimfire/.20 calibre centre fire sont en acier inoxydable non revêtu à filetage femelle. Les tiges de calibre .17 sont livrées avec un jag de calibre .17. Les tiges de .22 rimfire/.20 calibre sont livrées avec un jag de calibre .20 qui fonctionne pour les deux types de cartouches. LES LONGUEURS DES TIGES N'INCLUENT PAS LA POIGNÉE.



Caractéristiques

- Nom: [DEWEY 30 CAL CLEANING ROD - 52](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 749005888
- N° fabr.: 30C52
- Calibre: 270/6.8 mm (.277)
- Longueur: 52
- Poids du colis: 2.268kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 1,118mm
- UPC: 608060100960

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage DEWEY 30 CAL TIGE DE NETTOYAGE 52](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage DEWEY 30 CAL TIGE DE NETTOYAGE 52

Introduction

Merci d'avoir choisi les Tiges de Nettoyage DEWEY 30 CAL TIGE DE NETTOYAGE 52. Ce produit est conçu pour un nettoyage efficace de vos armes à feu, spécifiquement pour le calibre .30 et les armes similaires. Pour garantir une utilisation sûre et appropriée, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la tige de nettoyage.
- Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.
- Inspectez la tige de nettoyage avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez la tige de nettoyage uniquement à des fins prévues.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Risque de blessure si la tige de nettoyage est utilisée de manière incorrecte.
- Risque d'endommager l'arme à feu si la tige de nettoyage n'est pas compatible.

• Éviter les Risques :

- Utilisez toujours la tige de nettoyage du bon calibre pour votre arme à feu.
- Ne forcez jamais la tige de nettoyage dans le canon ; elle doit s'adapter parfaitement sans nécessiter de force excessive.
- N'utilisez jamais une tige de nettoyage qui présente des signes de flexion ou de dommage.
- Portez des lunettes de sécurité lors du nettoyage des armes à feu pour protéger vos yeux des débris potentiels.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Une supervision adulte est requise lorsqu'il est utilisé en présence de mineurs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris des patchs de nettoyage, du solvant et des brosses.

2. Fixation du Jag ou de la Brosse :

- Sélectionnez l'adaptateur de jag ou de brosse approprié en fonction du calibre de votre arme à feu.
- Fixez fermement le jag ou la brosse à l'extrémité de la tige de nettoyage.

3. Insertion de la Tige de Nettoyage :

- Insérez délicatement la tige de nettoyage dans le canon depuis l'extrémité de la chambre, si applicable.
- Poussez doucement la tige à travers le canon jusqu'à ce qu'elle sorte par le mulet. Ne la forcez pas.

4. Processus de Nettoyage :

- Appliquez le solvant de nettoyage sur un patch de nettoyage ou la brosse.
- Utilisez la tige de nettoyage pour faire passer le patch ou la brosse à travers le canon plusieurs fois.
- Répétez le processus jusqu'à ce que le canon soit propre, en utilisant des patchs frais si nécessaire.

5. Étapes Finales :

- Retirez la tige de nettoyage du canon et détachez le jag ou la brosse.
- Essuyez la tige de nettoyage avec un chiffon sec et rangez-la dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les patchs de nettoyage usagés et les matériaux conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la tige de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires si elle est endommagée. Consultez les directives locales pour l'élimination appropriée des produits métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou demande concernant la sécurité ou l'utilisation des Tiges de Nettoyage DEWEY 30 CAL TIGE DE NETTOYAGE 52, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir un processus de nettoyage sûr et efficace pour vos armes à feu. Merci de donner la priorité à la sécurité et à l'entretien responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr