

TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 300 REMINGTON ULTRA MAG BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Le redimensionnement intégral tout en maintenant un contrôle exact de l'encoche de la douille est souvent souhaitable en une seule opération. Les dies de redimensionnement intégral avec bushing Type S de Redding accomplissent cette tâche avec la précision que vous attendez de Redding. Ils utilisent les mêmes bushings interchangeables que ceux utilisés dans les dies de redimensionnement à bushing de Redding. La tige de décalage réglable vous permet d'ajuster la position du bushing, redimensionnant uniquement une partie de la longueur de l'encoche si désiré. La concentricité est améliorée grâce à la capacité du bushing à se centrer automatiquement sur l'encoche de la douille. Tous les dies Type S sont fournis avec à la fois le bouton de taille standard et un support de broche de décalage. En retirant le bushing et toutes les pièces internes, le die Full Bushing Type S peut également être utilisé comme un die de corps.



Caractéristiques

- Nom: [REDDING 300 REMINGTON ULTRA MAG BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749005985
- N° fabr.: 77288
- Cartouche: 300 Remington Ultra Magnum
- Type d'Outil: Outils Recalibrage Intégral
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 611760772887

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 REMINGTON ULTRA MAG BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 REMINGTON ULTRA MAG BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Introduction

Merci d'avoir choisi le TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 REMINGTON ULTRA MAG BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le die.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous d'utiliser le produit en toute sécurité en suivant ces directives de sécurité :
 - Lisez toujours et comprenez les instructions du produit avant utilisation.
 - Gardez le die hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
 - Inspectez régulièrement le die pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
 - Utilisez le die uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans la documentation du produit.
 - Rangez le die dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
 - N'essayez pas de modifier ou de changer le die de quelque manière que ce soit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous utilisez le TYPE S BUSHING FULL DIE, veuillez respecter les précautions suivantes :
 - Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris pendant l'opération.
 - Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
 - Utilisez des outils et équipements appropriés pour manipuler le die en toute sécurité.
 - Ne dépassez pas les spécifications de charge recommandées pour votre équipement de recharge.
 - Soyez prudent lorsque vous ajustez la position du bushing pour éviter les blessures.
 - Suivez toujours les directives du fabricant concernant les composants et matériaux compatibles.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

- Suivez ces étapes pour une installation et une utilisation appropriées du die :

1. Installation

- Fixez le die dans un presse de recharge appropriée selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le die est bien serré pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

2. Utilisation

- Préparez les douilles en les nettoyant et en les inspectant pour détecter d'éventuels défauts.
- Ajustez la position du bushing à l'aide de la tige de décalage réglable selon vos besoins.
- Insérez la douille dans le die et suivez le processus de recharge tel que décrit dans votre manuel de recharge.
- Après le redimensionnement, vérifiez les dimensions des douilles redimensionnées pour vous assurer qu'elles respectent les spécifications.

3. Après utilisation

- Nettoyez le die après chaque utilisation pour enlever les débris ou résidus.
- Rangez le die dans son emballage d'origine ou dans un conteneur approprié pour le protéger des dommages.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du die de manière responsable lorsqu'il atteint la fin de son cycle de vie :
 - Vérifiez les réglementations locales pour la mise au rebut appropriée des produits métalliques.
 - Si le die est endommagé audelà de toute réparation, envisagez de le recycler si possible.
 - Ne jetez pas le die dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

- Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le TYPE S BUSHING FULL DIE, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant disponibles sur leur site officiel ou sur l'emballage du produit.

Conclusion

En suivant les instructions et directives de sécurité cidessus, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 300 REMINGTON ULTRA MAG BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Priorisez toujours la sécurité et consultez la documentation du fabricant pour toute question ou préoccupation spécifique. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr