

# CARBIDE NECK TURNING MANDRELS - SINCLAIR INTERNATIONAL

## CARBIDE NECK TURNING MANDREL, 270 CALIBER (.275")

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Fraises de Collet](#) > [Mandrins pour Fraise de Collet & Expandeur](#)

Les mandrins de tournage de col en acier inoxydable de Sinclair pour les cartouches de 17 à 50 calibres sont usinés à partir d'acier inoxydable de haute qualité sur des centres de tournage de précision. Les mandrins de tournage sont dimensionnés à .002" en dessous du diamètre de la balle. La forme et la surface de tous nos mandrins résultent de nombreuses années d'expérimentation par de nombreux experts en recharge. Nos mandrins de tournage en carbure sont rectifiés avec précision à partir de barres de carbure massif, ce qui permet d'obtenir des tolérances encore plus serrées. Tous les mandrins en carbure sont rectifiés à .002" en dessous du diamètre de la balle. Les ajustements sur notre outil de tournage NT-4000 seront plus cohérents avec les mandrins en carbure en raison des tolérances plus strictes de ces mandrins. Les mandrins de gros calibre (35 à 50 calibres) s'adaptent uniquement au corps d'expansion de gros calibre et à l'outil de tournage NT-5000.



### Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL CARBIDE NECK TURNING MANDREL, 270 CALIBER \(.275"\)](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749006060
- N° fabr.: 95027
- Calibre: 270 Caliber, 6.8mm
- Diamètre: 0.275
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 10mm
- Longueur d'expédition: 61mm

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Mandrins de Tournage de Col en Carbure](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Mandrins de Tournage de Col en Carbure

## Introduction

Merci d'avoir choisi les mandrins de tournage de col en carbure de Sinclair International. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Évitez tout contact avec des pièces mobiles pendant l'utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation, contactez un professionnel ou un expert.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'outil.
- Utilisez des gants de sécurité pour protéger vos mains des bords tranchants.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Ne forcez jamais l'outil ; utilisezle uniquement dans les limites de ses capacités.
- Ne laissez jamais l'outil sans surveillance pendant son utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Mandrin:

- Assurezvous que l'outil de tournage NT4000 ou NT5000 est correctement installé sur votre machine.
- Insérez le mandrin dans le porteoutil et serrez-le fermement.
- Vérifiez que le mandrin est bien en place avant de commencer à travailler.

### 2. Utilisation du Mandrin:

- Sélectionnez le mandrin approprié pour le calibre de votre cartouche (270 Caliber, 6.8mm).
- Ajustez la vitesse de votre machine selon les recommandations du fabricant.
- Placez la cartouche dans le mandrin et commencez le processus de tournage.
- Surveillez de près le processus pour détecter tout problème ou anomalie.

### 3. Après l'Utilisation:

- Éteignez et débranchez l'outil après utilisation.
- Nettoyez soigneusement le mandrin et l'outil de tournage pour enlever les résidus.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sécurisé.

## Instructions de Disposition

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et équipements.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et la description du produit à portée de main pour faciliter votre demande.

## **Conclusion**

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de vos mandrins de tournage de col en carbure. N'oubliez pas que votre sécurité est la priorité absolue. Si vous rencontrez des problèmes ou des questions, n'hésitez pas à demander de l'aide.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)