

TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 223 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Le redimensionnement intégral tout en maintenant un contrôle exact de l'encoche de la douille est souvent souhaitable en une seule opération. Les dies de redimensionnement intégral avec bushing Type S de Redding accomplissent cette tâche avec la précision que vous attendez de Redding. Ils utilisent les mêmes bushings interchangeables que ceux utilisés dans les dies de redimensionnement à bushing de Redding. La tige de décalage réglable vous permet d'ajuster la position du bushing, redimensionnant uniquement une partie de la longueur de l'encoche si désiré. La concentricité est améliorée grâce à la capacité du bushing à se centrer automatiquement sur l'encoche de la douille. Tous les dies Type S sont fournis avec à la fois le bouton de taille standard et un support de broche de décalage. En retirant le bushing et toutes les pièces internes, le die Full Bushing Type S peut également être utilisé comme un die de corps.



Caractéristiques

- Nom: [REDDING 223 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749006105
- N° fabr.: 77111
- Cartouche: 223 Remington
- Type d'Outil: Outils Recalibrage Intégral
- Poids du colis: 0.635kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 611760771118

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 223 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 223 REMINGTON BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Redding Type S Bushing Full Length Die pour vos besoins de rechargement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir un fonctionnement sûr et efficace. Veuillez lire et comprendre ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours manipuler l'équipement de rechargement avec soin et suivre les instructions du fabricant.
- Assurezvous que l'espace de travail est propre, organisé et exempt de distractions.
- Gardez tous les composants de rechargement, y compris les dies, les outils et les munitions, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Portez un équipement de sécurité approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des matériaux de rechargement.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés au rechargement, y compris le risque de blessure causé par des outils tranchants et la manipulation de poudres et d'amorces.
- Inspectez régulièrement votre équipement de rechargement pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques** : Risque de blessure dû aux bords tranchants et aux pièces mobiles. Risque de redimensionnement incorrect entraînant un dysfonctionnement des munitions.
- **Éviter les Risques** : Toujours s'assurer que le die est solidement monté dans la presse avant utilisation. Ne pas dépasser les spécifications de redimensionnement recommandées pour la cartouche. Utilisez uniquement les bushings interchangeables Redding avec ce die pour maintenir la fonctionnalité appropriée.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge** : Ce produit est destiné à un usage par des adultes et ne doit pas être utilisé par des enfants. Assurezvous que toute personne utilisant ce die a reçu une formation adéquate sur les pratiques de sécurité liées au rechargement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

1. Assurezvous que la presse de rechargement est solidement fixée à une surface stable.
2. Retirez le die de son emballage et inspectezle pour détecter tout signe de dommage.
3. Insérez le Redding Type S Bushing Full Length Die dans la presse de rechargement et serrezle solidement.
4. Fixez le bushing approprié pour la taille de votre cartouche selon les instructions du fabricant.

• Utilisation :

1. Ajustez la tige de décalage pour définir la position souhaitée du bushing.
2. Insérez la douille de cartouche dans le die et abaissez le levier de la presse pour redimensionner la douille.
3. Si vous souhaitez redimensionner uniquement une partie de la longueur de l'encoche, ajustez la position du bushing en conséquence.
4. Après le redimensionnement, retirez la douille de cartouche et inspectez pour un ajustement et une concentricité appropriés.
5. Nettoyez le die après utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Dépôt

- Disposez de tout composant de rechargement endommagé ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Assurez-vous que tous les matériaux de rechargement sont stockés en toute sécurité jusqu'à leur élimination.
- Suivez les directives locales pour l'élimination des matériaux dangereux, tels que les amorces et les poudres.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin de soutien concernant le Redding Type S Bushing Full Length Die, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant les lignes directrices décrites dans ce document, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr