

BUSHING BUMP NECK SIZING DIES - FORSTER PRODUCTS, INC.

22-250 REMINGTON BUSHING BUMP NECK DIE

These had-polished bushing style dies are a little different than traditional neck style bushing dies or full-length style bushing dies. Forster's Precision Bushing Bump Dies size the case neck and adjust the headspace length without sizing the body of the case. Includes a decapping assembly without an expander ball so your bushing selection determines the internal neck diameter. This die is only compatible with Forster bushings - does not work with Redding or Wilson bushings. When selecting a bushing size, choose a bushing approximately .002 inch smaller than a loaded round measures at the case neck. Bushings are available in increments of .001 inch. Bushings must be purchased separately.



Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. 22-250 REMINGTON BUSHING BUMP NECK DIE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749006334
- Mfr. No.: BBD3191
- Cartridge: 22-250 Remington
- Die Style: Full Length Sizing Dies
- Delivery weight: 0.431kg
- UPC: 757253998959

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für BUSHING BUMP NECK SIZING DIES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BUSHING BUMP NECK SIZING DIES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los DIE DE RECALIBRADO DE CUELLO BUSHING](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHING BUMP NECK SIZING DIES](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le MATRICE A BUSHING BUMP NECK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MATRYC BUSHING BUMP NECK SIZING](#)
- [Suomi: Turvaohjeet BUSHING BUMP NECK SIZING DIES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för BUSHING BUMP NECK SIZING DIES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BUSHING BUMP NECK SIZING DIES](#)

Sicherheitsanleitung für BUSHING BUMP NECK SIZING DIES

Einführung

Danke, dass du dich für die Bushing Bump Neck Sizing Dies von Forster Products, Inc. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Anpassen des Nackens von 22250 Remington Hülsen.
- Halte die Dies und alle verwandten Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Dies auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keine beschädigten Dies.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrillen, beim Umgang mit Wiederladegeräten.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Umgangs und der Verwendung von Munitionsteilen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Versuche nicht, die Dies zu modifizieren oder sie für andere Zwecke als das Anpassen von Hülsen zu verwenden.
- Stelle sicher, dass die ausgewählte Bushing ungefähr 0,002 Zoll kleiner ist als der gemessene Nackendurchmesser einer geladenen Patrone.
- Verwende nur Forster Bushings mit dieser Die; Redding oder Wilson Bushings sind nicht kompatibel und könnten zu unsicheren Bedingungen führen.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit der Entgrateinheit, um Verletzungen zu vermeiden.
- Sei dir der potenziellen scharfen Kanten der Dies und verwandten Werkzeuge bewusst. Gehe vorsichtig damit um.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse sicher montiert und stabil ist.
- Setze die Bushing Bump Neck Die gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Presse ein.
- Justiere die Die auf die gewünschte Kopfplatzierungslänge, ohne den Körper der Hülse zu bearbeiten.

2. Verwendung der Die:

- Wähle die geeignete Forster Bushing basierend auf deiner HülsenNackenmessung aus.
- Setze die Hülse in die Die ein und betätige die Presse, um den Nacken zu resize.
- Überprüfe den resized Nackendurchmesser mit geeigneten Messwerkzeugen, um sicherzustellen, dass er den Spezifikationen entspricht.
- Entferne die Hülse und inspeziere sie auf Anzeichen von Beschädigungen oder unsachgemäßer Bearbeitung.

3. Entgraten:

- Verwende die Entgrateinheit, um die abgebrannten Zündhütchen von der Hülse zu entfernen.
- Stelle sicher, dass die Einheit richtig ausgerichtet ist, um Schäden während des Betriebs zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Dies gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge sie nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe lokale Recyclingprogramme oder Optionen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.
- Stelle sicher, dass alle Verpackungsmaterialien umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktverwendung wende dich bitte an den angegebenen Kontaktpunkt, der mit deinem Kauf bereitgestellt wird. Halte dich immer über die neuesten Updates und Sicherheitsinformationen auf offiziellen Kanälen informiert.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit den Bushing Bump Neck Sizing Dies gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über bewährte Praktiken beim Wiederladen informiert. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for BUSHING BUMP NECK SIZING DIES

Introduction

Thank you for choosing the Bushing Bump Neck Sizing Dies from Forster Products, Inc. This guide provides essential safety information to ensure the safe and effective use of this product. Please read all instructions carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is to resize the neck of 22250 Remington cases.
- Keep the dies and all related tools out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the dies for any signs of damage or wear. Do not use damaged dies.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using reloading equipment.
- Follow all local laws and regulations regarding the handling and use of ammunition components.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the dies or use them for purposes other than resizing necks of cases.
- Ensure that the bushing selected is approximately .002 inch smaller than the measured neck diameter of a loaded round.
- Only use Forster bushings with this die; Redding or Wilson bushings are not compatible and could result in unsafe conditions.
- Use caution when handling the decapping assembly to avoid injury.
- Be aware of the potential for sharp edges on the dies and related tools. Handle with care.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your reloading press is securely mounted and stable.
- Insert the Bushing Bump Neck Die into the press according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the die to the desired headspace length without sizing the body of the case.

2. Using the Die:

- Select the appropriate Forster bushing based on your case neck measurement.
- Insert the case into the die and operate the press to resize the neck.
- Check the resized neck diameter using appropriate measuring tools to ensure it meets specifications.
- Remove the case and inspect for any signs of damage or improper resizing.

3. Decapping:

- Use the decapping assembly to remove the spent primer from the case.
- Ensure that the assembly is correctly aligned to prevent damage during operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn dies in accordance with local regulations.
- Do not discard in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.
- Ensure that all packaging materials are disposed of in an environmentally friendly manner.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please reach out to the designated contact point provided with your purchase. Always refer to the latest updates and safety information available through official channels.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the Bushing Bump Neck Sizing Dies. Always prioritize safety and remain informed about best practices in reloading. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los DIE DE RECALIBRADO DE CUELLO BUSHING

Introducción

Gracias por elegir los Die de Recalibrado de Cuello Bushing de Forster Products, Inc. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto, que es redimensionar el cuello de las cápsulas 22250 Remington.
- Mantén los dies y todas las herramientas relacionadas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los dies en busca de signos de daño o desgaste. No utilices dies dañados.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, como gafas de seguridad, al usar equipos de recarga.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el manejo y uso de componentes de municiones.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No intentes modificar los dies ni usarlos para propósitos distintos a redimensionar cuellos de cápsulas.
- Asegúrate de que el bushing seleccionado sea aproximadamente .002 pulgadas más pequeño que el diámetro del cuello medido de una ronda cargada.
- Utiliza solo bushings de Forster con este die; los bushings de Redding o Wilson no son compatibles y podrían resultar en condiciones inseguras.
- Ten cuidado al manejar el conjunto de decapado para evitar lesiones.
- Sé consciente de la posibilidad de bordes afilados en los dies y herramientas relacionadas. Manipula con cuidado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté montada de manera segura y estable.
- Inserta el Die de Recalibrado de Cuello Bushing en la prensa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Ajusta el die a la longitud de headspace deseada sin redimensionar el cuerpo de la cápsula.

2. Uso del Die:

- Selecciona el bushing de Forster apropiado según la medición del cuello de tu cápsula.
- Inserta la cápsula en el die y opera la prensa para redimensionar el cuello.
- Verifica el diámetro del cuello redimensionado utilizando herramientas de medición adecuadas para asegurarte de que cumple con las especificaciones.
- Retira la cápsula e inspecciona en busca de signos de daño o redimensionado incorrecto.

3. Decapado:

- Usa el conjunto de decapado para retirar el cebador gastado de la cápsula.
- Asegúrate de que el conjunto esté alineado correctamente para evitar daños durante la operación.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier die dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No lo deseches en la basura doméstica regular. Consulta los programas de reciclaje locales o las opciones de eliminación de residuos peligrosos.
- Asegúrate de que todos los materiales de embalaje se eliminen de manera respetuosa con el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, por favor comunícate con el punto de contacto designado proporcionado con tu compra. Siempre consulta las actualizaciones más recientes e información de seguridad disponible a través de canales oficiales.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con los Die de Recalibrado de Cuello Bushing. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas en recarga. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour les BUSHING BUMP NECK SIZING DIES

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bushing Bump Neck Sizing Dies de Forster Products, Inc. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à son but prévu, qui est de redimensionner le col des douilles 22250 Remington.
- Gardez les dies et tous les outils associés hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les dies pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser de dies endommagés.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation d'équipements de recharge.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la manipulation et l'utilisation des composants d'ammunition.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas de modifier les dies ou de les utiliser à des fins autres que le redimensionnement des cols de douilles.
- Assurez-vous que le bushing sélectionné est d'environ .002 pouce plus petit que le diamètre mesuré du col d'une cartouche chargée.
- Utilisez uniquement des bushings Forster avec ce die ; les bushings Redding ou Wilson ne sont pas compatibles et pourraient entraîner des conditions dangereuses.
- Faites preuve de prudence lors de la manipulation de l'assemblage de décalage pour éviter toute blessure.
- Soyez conscient du potentiel de bords tranchants sur les dies et les outils associés. Manipulez avec soin.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre presse de recharge est solidement montée et stable.
- Insérez le Bushing Bump Neck Die dans la presse selon les instructions du fabricant.
- Ajustez le die à la longueur de tête souhaitée sans redimensionner le corps de la douille.

2. Utilisation du Die :

- Sélectionnez le bushing Forster approprié en fonction de la mesure du col de votre douille.
- Insérez la douille dans le die et actionnez la presse pour redimensionner le col.
- Vérifiez le diamètre du col redimensionné à l'aide d'outils de mesure appropriés pour vous assurer qu'il respecte les spécifications.
- Retirez la douille et inspectez-la pour tout signe de dommage ou de redimensionnement incorrect.

3. Décapage :

- Utilisez l'assemblage de décalage pour retirer le culot de la douille usagée.
- Assurez-vous que l'assemblage est correctement aligné pour éviter d'endommager lors de l'opération.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout die endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.
- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont éliminés de manière respectueuse de l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez vous référer au point de contact désigné fourni avec votre achat. Consultez toujours les dernières mises à jour et informations de sécurité disponibles par le biais de canaux officiels.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de recharge sûre et efficace avec les Bushing Bump Neck Sizing Dies. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des meilleures pratiques en matière de recharge. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le MATRICE A BUSHING BUMP NECK

Introduzione

Grazie per aver scelto le Matrice a Bushing Bump Neck di Forster Products, Inc. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero per ridimensionare il collo delle cartucce 22250 Remington.
- Tenere le matrici e tutti gli strumenti correlati fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le matrici per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare matrici danneggiate.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come occhiali protettivi, quando si utilizza l'attrezzatura di ricarica.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manipolazione e l'uso dei componenti delle munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare le matrici o utilizzarle per scopi diversi dal ridimensionamento dei colli delle cartucce.
- Assicurarsi che il bushing selezionato sia circa 0,002 pollici più piccolo rispetto al diametro del collo misurato di una cartuccia caricata.
- Utilizzare solo i bushing Forster con questa matrice; i bushing Redding o Wilson non sono compatibili e potrebbero causare condizioni di pericolo.
- Usare cautela quando si maneggia l'assemblaggio di decapping per evitare infortuni.
- Essere consapevoli del potenziale di bordi affilati sulle matrici e sugli strumenti correlati. Maneggiare con cura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia montata in modo sicuro e stabile.
- Inserire la Matrice a Bushing Bump Neck nella pressa secondo le istruzioni del produttore.
- Regolare la matrice alla lunghezza di headspace desiderata senza ridimensionare il corpo della cartuccia.

2. Utilizzo della Matrice:

- Selezionare il bushing Forster appropriato in base alla misurazione del collo della cartuccia.
- Inserire la cartuccia nella matrice e azionare la pressa per ridimensionare il collo.
- Controllare il diametro del collo ridimensionato utilizzando strumenti di misurazione appropriati per garantire che soddisfino le specifiche.
- Rimuovere la cartuccia e ispezionare eventuali segni di danni o ridimensionamento improprio.

3. Decapping:

- Utilizzare l'assemblaggio di decapping per rimuovere il primer usato dalla cartuccia.
- Assicurarsi che l'assemblaggio sia correttamente allineato per prevenire danni durante l'operazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali matrici danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non gettare nei rifiuti domestici normali. Controllare i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento di rifiuti pericolosi.
- Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano smaltiti in modo ecologico.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto designato fornito con l'acquisto. Consultare sempre gli aggiornamenti più recenti e le informazioni sulla sicurezza disponibili attraverso canali ufficiali.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con le Matrice a Bushing Bump Neck. Dare sempre priorità alla sicurezza e rimanere informati sulle migliori pratiche nella ricarica. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MATRYC BUSHING BUMP NECK SIZING

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Matryc Bushing Bump Neck Sizing od Forster Products, Inc. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, którym jest przekształcanie szyjek łusek 22250 Remington.
- Trzymaj matryce i wszystkie powiązane narzędzia z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj matryce pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj uszkodzonych matryc.
- Zawsze nosić odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas korzystania z wyposażenia do przeładowania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących obsługi i użytkowania komponentów amunicji.

Szczególne Środki Ostrożności dotyczące Użytkowania

- Nie próbuj modyfikować matryc ani używać ich do celów innych niż przekształcanie szyjek łusek.
- Upewnij się, że wybrany bushing jest o około 0,002 cala mniejszy niż zmierzona średnica szyjki załadowanej łuski.
- Używaj tylko bushingów Forster z tą matrycą; bushingi Redding lub Wilson nie są kompatybilne i mogą prowadzić do niebezpiecznych warunków.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi zespołu dekapitacji, aby uniknąć obrażeń.
- Bądź świadomy potencjalnych ostrych krawędzi na matrycach i powiązanych narzędziach. Obsługuj je ostrożnie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa do przeładowania jest stabilnie zamontowana.
- Włóż Matrycę Bushing Bump Neck do prasy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj matrycę do żądanej długości przestrzeni zamka bez formowania korpusu łuski.

2. Używanie Matrycy:

- Wybierz odpowiedni bushing Forster na podstawie pomiaru szyjki łuski.
- Włóż łuskę do matrycy i obsługuj prasę, aby przekształcić szyjkę.
- Sprawdź średnicę przekształconej szyjki za pomocą odpowiednich narzędzi pomiarowych, aby upewnić się, że spełnia specyfikację.
- Usuń łuskę i sprawdź pod kątem oznak uszkodzenia lub niewłaściwego przekształcenia.

3. Dekapitacja:

- Użyj zespołu dekapitacji, aby usunąć zużyty spłonnik z łuski.
- Upewnij się, że zespół jest prawidłowo wyrównany, aby zapobiec uszkodzeniom podczas operacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte matryce zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingu lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe są utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, proszę skontaktować się z wyznaczonym punktem kontaktowym podanym przy zakupie. Zawsze odwołuj się do najnowszych aktualizacji i informacji dotyczących bezpieczeństwa dostępnych przez oficjalne kanały.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas przeładowania z Matrycami Bushing Bump Neck Sizing. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w dziedzinie przeładowania. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym wytycznym.

Turvaohjeet BUSHING BUMP NECK SIZING DIES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Bushing Bump Neck Sizing Dies tuotteet Forster Products, Inc.:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on 22250 Remington patruunoiden kaulan koon muuttaminen.
- Pidä kuulat ja kaikki niihin liittyvät työkalut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kuulia vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioituneita kuulia.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, kuten suojalaseja, ladattaessa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuntakomponenttien käsittelyä ja käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä yritä muokata kuulia tai käyttää niitä muihin tarkoituksiin kuin kaulan koon muuttamiseen.
- Varmista, että valitsemasi bushing on noin .002 tuumaa pienempi kuin ladatun laukauksen mitattu kaulan halkaisija.
- Käytä vain Forsterin bushingeja tämän kuulan kanssa; Redding tai Wilsonbushingit eivät ole yhteensopivia ja voivat aiheuttaa vaarallisia olosuhteita.
- Käytä varovaisuutta purkuasennuksen käsittelyssä vammojen välttämiseksi.
- Ole tietoinen kuulan ja siihen liittyvien työkalujen terävistä reunoista. Käsittele varovasti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspainosi on turvallisesti kiinnitetty ja vakaa.
- Aseta Bushing Bump Neck Die painoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säädä kuula haluttuun päätilan pituuteen ilman, että kuulan runkoa koon säädetään.

2. Kuulan käyttö:

- Valitse sopiva Forsterbushing kuulan kaulamittojen mukaan.
- Aseta kuula kuulan sisään ja toimi painon avulla kaulan koon muuttamiseksi.
- Tarkista muutetun kaulan halkaisija asianmukaisilla mittausvälineillä varmistaaksesi, että se täyttää vaatimukset.
- Poista kuula ja tarkista mahdolliset vauriot tai virheelliset muutokset.

3. Purku:

- Käytä purkuasennusta vanhan sytyttimen poistamiseksi kuulan sisältä.
- Varmista, että asennus on oikein kohdistettu vaurioiden estämiseksi käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet kuulat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämismahdollisuudet.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, ota yhteyttä ostopakkauksessasi annettuun yhteyspisteeseen. Tarkista aina viimeisimmät päivitykset ja turvallisuustiedot virallisista kanavista.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen Bushing Bump Neck Sizing Dies tuotteella. Aina priorisoi turvallisuutta ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä lataamisessa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för BUSHING BUMP NECK SIZING DIES

Introduktion

Tack för att du valt Bushing Bump Neck Sizing Dies från Forster Products, Inc. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs alla instruktioner noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte, vilket är att storleksanpassa nackarna på 22250 Remingtonhylsor.
- Håll dies och alla relaterade verktyg utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Inspektera regelbundet dies för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte skadade dies.
- Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder omladdningsutrustning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående hantering och användning av ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att modifiera dies eller använda dem för andra syften än att storleksanpassa nackarna på hylsor.
- Se till att den valda bushingen är cirka .002 tum mindre än den uppmätta nackdiametern på en laddad patron.
- Använd endast Forsterbushings med denna die; Redding eller Wilsonbushings är inte kompatibla och kan leda till osäkra förhållanden.
- Var försiktig när du hanterar dekapperingsmonteringen för att undvika skador.
- Var medveten om potentiella vassa kanter på dies och relaterade verktyg. Hantera med försiktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din omladdningspress är säkert monterad och stabil.
- Sätt in Bushing Bump Neck Die i pressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera dies till önskad huvudutrymmeslängd utan att storleksanpassa kroppsdelen av hylsan.

2. Använda dies:

- Välj den lämpliga Forsterbushingen baserat på din hylsnacks mätning.
- Sätt in hylsan i dies och betjäna pressen för att storleksanpassa nacken.
- Kontrollera den storleksanpassade nackdiametern med lämpliga mätverktyg för att säkerställa att den uppfyller specifikationerna.
- Ta bort hylsan och inspektera för eventuella tecken på skador eller felaktig storleksanpassning.

3. Dekapring:

- Använd dekapperingsmonteringen för att ta bort den använda tändhatten från hylsan.
- Se till att monteringen är korrekt justerad för att förhindra skador under drift.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna dies i enlighet med lokala förordningar.
- Kasta inte i vanligt hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.
- Se till att allt förpackningsmaterial kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten som medföljde ditt köp. Vänligen hänvisa alltid till de senaste uppdateringarna och säkerhetsinformationen som finns tillgänglig genom officiella kanaler.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med Bushing Bump Neck Sizing Dies. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis inom omladdning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro BUSHING BUMP NECK SIZING DIES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Bushing Bump Neck Sizing Dies od společnosti Forster Products, Inc. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné a efektivní použití tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel, kterým je úprava krčku nábojnic 22250 Remington.
- Držte dies a veškeré související nástroje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte dies na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené dies.
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, při používání zařízení na přebíjení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se manipulace a použití komponentů munice.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Nepokoušejte se dies upravovat nebo používat je k jiným účelům než k úpravě krčku nábojnic.
- Zajistěte, aby vybraný bushing byl přibližně o .002 palce menší než naměřený průměr krčku nabitého náboje.
- Používejte pouze Forster bushings s tímto die; Redding nebo Wilson bushings nejsou kompatibilní a mohou vést k nebezpečným podmínkám.
- Buďte opatrní při manipulaci s dekapovací sestavou, abyste se vyhnuli zranění.
- Buďte si vědomi možnosti ostrých hran na die a souvisejících nástrojích. Manipulujte s nimi opatrně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl váš lis na přebíjení pevně namontován a stabilní.
- Vložte Bushing Bump Neck Die do lisu podle pokynů výrobce.
- Nastavte die na požadovanou délku headspace, aniž byste upravovali tělo nábojnice.

2. Použití die:

- Vyberte příslušný Forster bushing na základě měření krčku vaší nábojnice.
- Vložte nábojnici do die a spustěte lis pro úpravu krčku.
- Zkontrolujte průměr upraveného krčku pomocí vhodných měřicích nástrojů, abyste zajistili, že splňuje specifikace.
- Odstraňte nábojnici a zkontrolujte, zda nejsou žádné známky poškození nebo nesprávné úpravy.

3. Dekapování:

- Použijte dekapovací sestavu k odstranění vyhozeného zápalky z nábojnice.
- Zajistěte, aby byla sestava správně zarovnána, aby nedošlo k poškození během operace.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované dies v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní programy recyklace nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.
- Zajistěte, aby byly všechny obalové materiály likvidovány ekologickým způsobem.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití produktu se prosím obraťte na určený kontaktní bod, který byl poskytnut při vašem nákupu. Vždy se odkazujte na nejnovější aktualizace a informace o bezpečnosti dostupné prostřednictvím oficiálních kanálů.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní přebíjení s Bushing Bump Neck Sizing Dies. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o osvědčených postupech při přebíjení. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.