

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - FORSTER PRODUCTS, INC.

6.5X55MM SWEDE MICROMETER SEATER DIE

Forster Reloading Dies are of excellent quality and provide the reloader with the ability to produce concentric rounds time and time again. Each die is manufactured from the finest quality steel carefully machined to very tight tolerances. Dies are hand polished both before and after the heat-treating process to guarantee an extra fine finish. All Forster reloading dies feature their Forster Cross Bolt Die Locking Ring that tightens the two ends of the split ring instead of tightening a screw directly into the threads of the die. The Forster Ultra Seater includes all of the features of the Forster Bench Rest Seater Die above, plus an ultra accurate micrometer adjustment. This micrometer adjustment allows you to adjust bullet seating depth from .0005 inch to .001 inch increments, and makes switching bullets easy - just dial back to your previous recorded setting. Forster Ultra Seaters make fine tuning your bullets to the lands of your rifling simple.



Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. 6.5X55MM SWEDE MICROMETER SEATER DIE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749006831
- Mfr. No.: U00064
- Cartridge: 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
- Diameter (in): -
- Die Style: Bullet Seating Dies
- Delivery weight: 0.476kg
- UPC: 757253006500

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los DIES DE ASIENTO DE MICRÓMETRO ULTRA™ DE FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- [Français: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Turvaohjeopas](#)
- [Svenska: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Bezpečnostní pokyny](#)

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES von Forster Products, Inc. entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner WiederladeMatrizen zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahre es für zukünftige Referenzen auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, halte dich bitte an die folgenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Wiederladegeräten um.
- Bewahre Matrizen und Wiederladekomponenten an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen, auf.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung von WiederladeMatrizen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du in einem gut belüfteten Bereich arbeitest.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Wiederladens und der Herstellung von Munition.
- Überprüfe regelmäßig deine WiederladeMatrizen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

Bei der Verwendung der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES beachte bitte die folgenden spezifischen Sicherheitsvorkehrungen:

- Stelle sicher, dass die Matrize vor der Verwendung korrekt in deiner Wiederladepresse installiert ist.
- Verwende nur kompatible Patronen, wie in der Produktbeschreibung angegeben (z. B. 6.5 x 55 mm Swedish Mauser).
- Überschreite nicht die empfohlenen Anpassungen der Geschossetzungstiefe.
- Überprüfe immer, dass die MikrometerEinstellung vor dem Start des Wiederladeprozesses sicher ist.
- Vermeide Ablenkungen, während du mit Wiederladegeräten arbeitest; konzentriere dich auf die Aufgabe.
- Wenn du während der Verwendung auf Fehlfunktionen oder ungewöhnliches Verhalten stößt, stoppe sofort und überprüfe die Ausrüstung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte, um deine ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES richtig zu installieren und zu verwenden:

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse auf einer stabilen Fläche und sicher montiert ist.
- Entferne, falls zutreffend, vorhandene Matrizen von der Presse.
- Setze die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE in die Presse ein und ziehe sie sicher mit dem Forster Cross Bolt Die Locking Ring fest.
- Stelle die Matrice auf die gewünschte Höhe für die Geschossetzung ein.

2. Geschossetzung:

- Wähle das passende Geschoss für deine Patrone aus.
- Lege das Geschoss in die Hülsenmündung, wobei du sicherstellst, dass es richtig ausgerichtet ist.
- Verwende die MikrometerEinstellung, um die gewünschte Geschossetzungstiefe einzustellen. Justiere in Schritten von 0,0005 Zoll bis 0,001 Zoll nach Bedarf.
- Betätige den Hebel der Presse, um das Geschoss fest in die Hülse zu setzen.
- Wiederhole den Vorgang für zusätzliche Patronen und passe die MikrometerEinstellung nach Bedarf an.

3. Nach der Nutzung:

- Reinige die Matrice nach der Verwendung, um Rückstände oder Ablagerungen zu entfernen.
- Bewahre die Matrice an einem sicheren Ort auf und schütze sie vor Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

Bei der Entsorgung von WiederladeMatrizen oder Komponenten befolge bitte diese Richtlinien:

- Überprüfe die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metall und Wiederladekomponenten.
- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Matrizen gemäß den örtlichen Abfallwirtschaftsrichtlinien.
- Recycle Materialien, wann immer möglich, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung oder auf der offiziellen Website bereitgestellt werden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit deinen ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und bleibe über die besten Praktiken im Wiederladen informiert. Danke, dass du Forster Products, Inc. gewählt hast.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES from Forster Products, Inc. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your reloading dies. Please read this manual carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others, please adhere to the following general safety guidelines:

- Always handle reloading equipment with care and respect.
- Store dies and reloading components in a secure location, out of reach of children and unauthorized individuals.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using reloading dies.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are working in a wellventilated area.
- Follow all local laws and regulations regarding reloading and ammunition manufacturing.
- Regularly inspect your reloading dies for signs of wear or damage before each use.

Specific Safety Precautions for Use

When using the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, please observe the following specific safety precautions:

- Ensure that the die is properly installed in your reloading press before use.
- Use only compatible cartridges as specified in the product description (e.g., 6.5 x 55 mm Swedish Mauser).
- Do not exceed the recommended bullet seating depth adjustments.
- Always verify that the micrometer adjustment is secure before starting the reloading process.
- Avoid distractions while operating reloading equipment; focus on the task at hand.
- If you experience any malfunctions or unusual behavior during use, stop immediately and inspect the equipment.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps to properly install and use your ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES:

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is on a stable surface and securely mounted.
- Remove any existing dies from the press, if applicable.
- Insert the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE into the press and tighten it securely using the Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Adjust the die to the desired height for bullet seating.

2. Bullet Seating:

- Select the appropriate bullet for your cartridge.
- Place the bullet into the case mouth, ensuring it is aligned properly.
- Use the micrometer adjustment to set the desired bullet seating depth. Adjust in increments of .0005 inch to .001 inch as needed.
- Pull the handle of the press to seat the bullet firmly in the case.
- Repeat the process for additional cartridges, adjusting the micrometer as necessary.

3. PostUse:

- After use, clean the die to remove any residue or debris.
- Store the die in a safe location, ensuring it is protected from damage.

Disposal Instructions

When disposing of reloading dies or components, follow these guidelines:

- Check local regulations regarding the disposal of metal and reloading components.
- Dispose of any damaged or worn dies in accordance with local waste management guidelines.
- Recycle materials whenever possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or on the official website.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with your ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Always prioritize safety and stay informed about best practices in reloading. Thank you for choosing Forster Products, Inc.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los DIES DE ASIENTO DE MICRÓMETRO ULTRA™ DE FORSTER PRODUCTS, INC.

Introducción

Gracias por elegir los DIES DE ASIENTO DE MICRÓMETRO ULTRA™ de Forster Products, Inc. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de tus dies de recarga. Por favor, lee este manual cuidadosamente y guárdalo para futuras consultas.

Pautas Generales de Seguridad

Para garantizar tu seguridad y la de los demás, por favor sigue las siguientes pautas generales de seguridad:

- Siempre maneja el equipo de recarga con cuidado y respeto.
- Guarda los dies y los componentes de recarga en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar los dies de recarga.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de trabajar en un área bien ventilada.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga y la fabricación de municiones.
- Inspecciona regularmente tus dies de recarga en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al usar los DIES DE ASIENTO DE MICRÓMETRO ULTRA™, observa las siguientes precauciones de seguridad específicas:

- Asegúrate de que el die esté correctamente instalado en tu prensa de recarga antes de usarlo.
- Usa solo cartuchos compatibles como se especifica en la descripción del producto (por ejemplo, 6.5 x 55 mm Swedish Mauser).
- No excedas los ajustes de profundidad de asiento de bala recomendados.
- Verifica siempre que el ajuste de micrómetro esté seguro antes de comenzar el proceso de recarga.
- Evita distracciones mientras operas el equipo de recarga; concéntrate en la tarea en cuestión.
- Si experimentas alguna falla o comportamiento inusual durante el uso, detente inmediatamente e inspecciona el equipo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estos pasos para instalar y usar correctamente tus DIES DE ASIENTO DE MICRÓMETRO ULTRA™:

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté sobre una superficie estable y montada de manera segura.
- Retira cualquier die existente de la prensa, si es aplicable.
- Inserta el DIES DE ASIENTO DE MICRÓMETRO ULTRA™ en la prensa y apriétalo de manera segura usando el Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Ajusta el die a la altura deseada para el asiento de la bala.

2. Asiento de la Bala:

- Selecciona la bala apropiada para tu cartucho.
- Coloca la bala en la boca del casquillo, asegurándote de que esté alineada correctamente.
- Usa el ajuste de micrómetro para establecer la profundidad de asiento de bala deseada. Ajusta en incrementos de .0005 pulgadas a .001 pulgadas según sea necesario.
- Tira de la manija de la prensa para asentar la bala firmemente en el casquillo.
- Repite el proceso para cartuchos adicionales, ajustando el micrómetro según sea necesario.

3. Postuso:

- Después de usar, limpia el die para eliminar cualquier residuo o escombros.
- Guarda el die en un lugar seguro, asegurándote de que esté protegido de daños.

Instrucciones de Eliminación

Al desechar dies o componentes de recarga, sigue estas pautas:

- Verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de metales y componentes de recarga.
- Desecha cualquier die dañado o desgastado de acuerdo con las pautas locales de gestión de residuos.
- Recicla materiales siempre que sea posible para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con los DIES DE ASIENTO DE MICRÓMETRO ULTRA™, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto o en el sitio web oficial.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con tus DIES DE ASIENTO DE MICRÓMETRO ULTRA™. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas en recarga. Gracias por elegir Forster Products, Inc.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES de Forster Products, Inc. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir l'utilisation sûre et efficace de vos dies de rechargement. Veuillez lire ce manuel attentivement et le conserver pour référence future.

Directives de Sécurité Générales

Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez respecter les directives de sécurité générales suivantes :

- Manipulez toujours l'équipement de rechargement avec soin et respect.
- Rangez les dies et les composants de rechargement dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des dies de rechargement.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous de travailler dans un espace bien ventilé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant le rechargement et la fabrication de munitions.
- Inspectez régulièrement vos dies de rechargement pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque vous utilisez les ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, veuillez observer les précautions de sécurité spécifiques suivantes :

- Assurez-vous que le die est correctement installé dans votre presse de rechargement avant utilisation.
- Utilisez uniquement des cartouches compatibles comme spécifié dans la description du produit (par exemple, 6.5 x 55 mm Swedish Mauser).
- Ne dépassez pas les ajustements de profondeur de siège de balle recommandés.
- Vérifiez toujours que l'ajustement micrométrique est sécurisé avant de commencer le processus de rechargement.
- Évitez les distractions pendant l'utilisation de l'équipement de rechargement ; concentrez-vous sur la tâche à accomplir.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou un comportement inhabituel pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et inspectez l'équipement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Suivez ces étapes pour installer et utiliser correctement vos ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES :

1. Installation :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est sur une surface stable et solidement fixée.
- Retirez tous les dies existants de la presse, si applicable.
- Insérez le ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE dans la presse et serrez-le solidement à l'aide de l'anneau de verrouillage Forster Cross Bolt Die.
- Ajustez le die à la hauteur désirée pour le siège de la balle.

2. Siège de Balle :

- Sélectionnez la balle appropriée pour votre cartouche.
- Placez la balle dans l'embouchure de l'étui, en veillant à ce qu'elle soit correctement alignée.
- Utilisez l'ajustement micrométrique pour régler la profondeur de siège de la balle désirée. Ajustez par incréments de 0,0005 pouce à 0,001 pouce selon les besoins.
- Tirez la poignée de la presse pour enfoncer fermement la balle dans l'étui.
- Répétez le processus pour d'autres cartouches, en ajustant le micromètre si nécessaire.

3. Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez le die pour éliminer les résidus ou débris.
- Rangez le die dans un endroit sûr, en veillant à ce qu'il soit protégé des dommages.

Instructions de Mise au Rebut

Lors de l'élimination des dies ou des composants de rechargement, suivez ces directives :

- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des métaux et des composants de rechargement.
- Éliminez tout die endommagé ou usé conformément aux directives locales de gestion des déchets.
- Recyclez les matériaux chaque fois que possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien concernant les ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre emballage de produit ou sur le site officiel.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec vos ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des meilleures pratiques en matière de rechargement. Merci d'avoir choisi Forster Products, Inc.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto gli ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES di Forster Products, Inc. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi dies di ricarica. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo per riferimenti futuri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti preghiamo di attenerti alle seguenti linee guida generali di sicurezza:

- Maneggia sempre l'attrezzatura di ricarica con cura e rispetto.
- Conserva i dies e i componenti di ricarica in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Indossa l'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso dei dies di ricarica.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di lavorare in un'area ben ventilata.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la ricarica e la fabbricazione di munizioni.
- Ispeziona regolarmente i tuoi dies di ricarica per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi gli ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, osserva le seguenti precauzioni di sicurezza specifiche:

- Assicurati che il die sia correttamente installato nella tua pressa di ricarica prima dell'uso.
- Utilizza solo cartucce compatibili come specificato nella descrizione del prodotto (ad es., 6.5 x 55 mm Swedish Mauser).
- Non superare le regolazioni della profondità di seduta del proiettile raccomandate.
- Verifica sempre che la regolazione micrometrica sia sicura prima di iniziare il processo di ricarica.
- Evita distrazioni mentre operi l'attrezzatura di ricarica; concentrati sul compito da svolgere.
- Se riscontri malfunzionamenti o comportamenti insoliti durante l'uso, fermati immediatamente e ispeziona l'attrezzatura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui questi passaggi per installare e utilizzare correttamente i tuoi ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES:

1. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia su una superficie stabile e montata in modo sicuro.
- Rimuovi eventuali dies esistenti dalla pressa, se applicabile.
- Inserisci l'ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE nella pressa e serralo saldamente utilizzando il Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Regola il die all'altezza desiderata per la seduta del proiettile.

2. Seduta del Proiettile:

- Seleziona il proiettile appropriato per la tua cartuccia.
- Posiziona il proiettile nell'orificio della cartuccia, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Usa la regolazione micrometrica per impostare la profondità di seduta del proiettile desiderata. Regola in incrementi di .0005 pollici fino a .001 pollici, se necessario.
- Tira la maniglia della pressa per sedere il proiettile saldamente nella cartuccia.
- Ripeti il processo per ulteriori cartucce, regolando il micrometro come necessario.

3. Dopo l'Uso:

- Dopo l'uso, pulisci il die per rimuovere eventuali residui o detriti.
- Conserva il die in un luogo sicuro, assicurandoti che sia protetto da danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci dies o componenti di ricarica, segui queste linee guida:

- Controlla le normative locali riguardanti lo smaltimento di metalli e componenti di ricarica.
- Smaltisci eventuali dies danneggiati o usurati in conformità con le linee guida locali sulla gestione dei rifiuti.
- Ricicla i materiali quando possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande di sicurezza o supporto riguardanti gli ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o sul sito web ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con i tuoi ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Dai sempre la priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche nella ricarica. Grazie per aver scelto Forster Products, Inc.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od Forster Products, Inc. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użycie Twoich matryc do ponownego ładowania. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, należy przestrzegać następujących ogólnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa:

- Zawsze obsługuj sprzęt do ponownego ładowania z ostrożnością i szacunkiem.
- Przechowuj matryce i składniki do ponownego ładowania w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania matryc do ponownego ładowania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że pracujesz w dobrze wentylowanym miejscu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ponownego ładowania i produkcji amunicji.
- Regularnie sprawdzaj swoje matryce do ponownego ładowania pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

Podczas korzystania z ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES należy przestrzegać następujących specyficznych środków ostrożności:

- Upewnij się, że matryca jest prawidłowo zainstalowana w prasie do ponownego ładowania przed użyciem.
- Używaj tylko kompatybilnych nabojęw, jak określono w opisie produktu (np. 6.5 x 55 mm Swedish Mauser).
- Nie przekraczaj zalecanej głębokości osadzania pocisku.
- Zawsze upewnij się, że regulacja mikrometryczna jest zabezpieczona przed rozpoczęciem procesu ponownego ładowania.
- Unikaj rozprosień podczas obsługi sprzętu do ponownego ładowania; skup się na wykonywanym zadaniu.
- Jeśli podczas użycia wystąpią jakiegokolwiek awarie lub nietypowe zachowania, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź sprzęt.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja prasa do ponownego ładowania znajduje się na stabilnej powierzchni i jest mocno zamocowana.
- Usuń wszelkie istniejące matryce z prasy, jeśli to konieczne.
- Włóż ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE do prasy i mocno dokręć, używając pierścienia blokującego Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Dostosuj matrycę do pożądanej wysokości do osadzania pocisku.

2. Osadzanie pocisku:

- Wybierz odpowiedni pocisk do swojego naboju.
- Umieść pocisk w ustniku łuski, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany.
- Użyj regulacji mikrometrycznej, aby ustawić pożądaną głębokość osadzania pocisku. Dostosuj w krokach od 0.0005 cala do 0.001 cala w razie potrzeby.
- Pociągnij za uchwyt prasy, aby mocno osadzić pocisk w łusce.
- Powtórz proces dla dodatkowych nabojów, dostosowując mikrometr w razie potrzeby.

3. Po użyciu:

- Po użyciu oczyść matrycę, aby usunąć wszelkie resztki lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj matrycę w bezpiecznym miejscu, upewniając się, że jest chroniona przed uszkodzeniami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Podczas utylizacji matryc do ponownego ładowania lub składników, postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji metali i składników do ponownego ładowania.
- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte matryce zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Recykluj materiały, kiedy to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie związane z ponownym ładowaniem przy użyciu ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie ponownego ładowania. Dziękujemy za wybór Forster Products, Inc.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsitte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES Forster Products, Inc.:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistaaksesi latauskuuliesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, noudata seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

- Käsittele latausvälineitä aina varovasti ja kunnioituksella.
- Säilytä kuulat ja latauskomponentit turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käyttäessäsi latauskuulia.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että työskentelet hyvin tuuletetussa tilassa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat lataamista ja ammusten valmistusta.
- Tarkista säännöllisesti latauskuuliesi kunto ja merkit, ennen kuin käytät niitä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

Kun käytät ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES kuulia, noudata seuraavia erityisiä turvallisuusvarotoimia:

- Varmista, että kuula on oikein asennettu latausprässiin ennen käyttöä.
- Käytä vain yhteensopivia patruunoita, kuten tuotekuvauksessa on määritelty (esim. 6.5 x 55 mm Swedish Mauser).
- Älä ylitä suositeltuja luodin istutussyvyyden säätöjä.
- Varmista aina, että mikrometrin säätö on tiukasti kiinni ennen latausprosessin aloittamista.
- Vältä häiriöitä latausvälineitä käyttäessäsi; keskity tehtävään.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä tai epätavallista käyttäytymistä käytön aikana, lopeta heti ja tarkista laitteet.

Asennus ja käyttöohjeet

Noudata näitä vaiheita asentaaksesi ja käyttäessäsi ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES kuulia oikein:

1. Asennus:

- Varmista, että latausprässisi on vakaalla pinnalla ja turvallisesti kiinnitetty.
- Poista mahdolliset aiemmat kuulat pressistä, jos tarpeen.
- Aseta ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE pressiin ja kiinnitä se tiukasti Forster Cross Bolt Die Locking Ring renkaalla.
- Säädä kuula haluttuun korkeuteen luodin istuttamista varten.

2. Luodin istuttaminen:

- Valitse sopiva luoti patruunallesi.
- Aseta luoti patruunan suuaukkoon varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Käytä mikrometrin säätöä asettaaksesi halutun luodin istutussyvyyden. Säädä 0,0005 tuumaa 0,001 tuumaa välein tarpeen mukaan.
- Vedä prässin kahvasta istuttaaksesi luodin tiukasti patruunaan.
- Toista prosessi lisäpatruunoille säätäen mikrometria tarpeen mukaan.

3. Käytön jälkeen:

- Puhdista kuula käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset jäämät tai roskat.
- Säilytä kuula turvallisessa paikassa varmistaen, että se on suojattu vaurioilta.

Hävittämisohjeet

Kun hävität latauskuulia tai komponentteja, noudata näitä ohjeita:

- Tarkista paikalliset säädökset metallin ja latauskomponenttien hävittämisestä.
- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet kuulat paikallisten jätehuoltosääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä materiaaleja aina kun mahdollista ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES kuulien tukipyynnöissä, viittaa tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES kuuliesi kanssa. Aina turvallisuus etusijalle ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä lataamisessa. Kiitos, että valitsit Forster Products, Inc.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES från Forster Products, Inc. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av dina omladdningsdies. Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa din säkerhet och andras, vänligen följ dessa allmänna säkerhetsriktlinjer:

- Hantera alltid omladdningsutrustning med försiktighet och respekt.
- Förvara dies och omladdningskomponenter på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder omladdningsdies.
- Var medveten om din omgivning och se till att du arbetar i ett välventilerat område.
- Följ alla lokala lagar och regler angående omladdning och ammunitionstillverkning.
- Inspektera regelbundet dina omladdningsdies för tecken på slitage eller skador före varje användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, vänligen observera följande specifika säkerhetsåtgärder:

- Se till att die är korrekt installerad i din omladdningspress innan användning.
- Använd endast kompatibla patroner som anges i produktbeskrivningen (t.ex. 6.5 x 55 mm Swedish Mauser).
- Överskrid inte de rekommenderade justeringarna för kulans seatingdjup.
- Verifiera alltid att mikrometerjusteringen är säker innan du påbörjar omladdningsprocessen.
- Undvik distraktioner medan du använder omladdningsutrustning; fokusera på uppgiften.
- Om du upplever några funktionsfel eller ovanligt beteende under användning, stoppa omedelbart och inspektera utrustningen.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för att korrekt installera och använda dina ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES:

1. Installation:

- Se till att din omladdningspress står på en stabil yta och är ordentligt monterad.
- Ta bort eventuella befintliga dies från pressen, om tillämpligt.
- Sätt in ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE i pressen och dra åt den ordentligt med Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Justera die till önskad höjd för kulans seating.

2. Kulans seating:

- Välj den lämpliga kulan för din patron.
- Placera kulan i hylsans mun, se till att den är korrekt inriktad.
- Använd mikrometerjusteringen för att ställa in önskat kulans seatingdjup. Justera i steg om .0005 tum till .001 tum efter behov.
- Dra i handtaget på pressen för att sätta kulan ordentligt i hylsan.
- Upprepa processen för ytterligare patroner och justera mikrometern vid behov.

3. Efter användning:

- Efter användning, rengör die för att ta bort eventuell rester eller skräp.
- Förvara die på en säker plats, se till att den skyddas från skador.

Avfallsinstruktioner

Vid borttagning av omladdningsdies eller komponenter, följ dessa riktlinjer:

- Kontrollera lokala regler angående avfallshantering av metall och omladdningskomponenter.
- Bortför eventuella skadade eller slitna dies i enlighet med lokala avfallshanteringsriktlinjer.
- Återvinn material när det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktförpackningen eller på den officiella webbplatsen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med dina ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis inom omladdning. Tack för att du valt Forster Products, Inc.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od společnosti Forster Products, Inc. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašich přebíjecích dies. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, dodržujte následující obecné bezpečnostní pokyny:

- Vždy zacházejte s přebíjecím vybavením s opatrností a respektem.
- Ukládejte dies a komponenty na přebíjení na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Při používání přebíjecích dies noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby jste pracovali v dobře větrané oblasti.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se přebíjení a výroby munice.
- Pravidelně kontrolujte své přebíjecí dies na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

Při používání ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES dodržujte následující specifická bezpečnostní opatření:

- Zajistěte, aby byl die správně nainstalován ve vašem přebíjecím lisu před použitím.
- Používejte pouze kompatibilní náboje, jak je uvedeno v popisu produktu (např. 6.5 x 55 mm Swedish Mauser).
- Nepřekračujte doporučené úpravy hloubky usazení projektilu.
- Vždy ověřte, že je mikrometrické nastavení bezpečně zajištěno před zahájením procesu přebíjení.
- Vyhněte se rozptýlení při obsluze přebíjecího vybavení; soustřeďte se na úkol, který vykonáváte.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli poruchy nebo neobvyklé chování, okamžitě přestaňte a zkontrolujte vybavení.

Pokyny pro instalaci a používání

Postupujte podle těchto kroků pro správnou instalaci a používání vašich ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES:

1. Instalace:

- Ujistěte se, že váš přebíjecí lis je na stabilním povrchu a bezpečně upevněný.
- Odstraňte jakékoli existující dies z lisu, pokud je to relevantní.
- Vložte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE do lisu a bezpečně jej utáhněte pomocí Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Nastavte die na požadovanou výšku pro usazení projektilu.

2. Usazení projektilu:

- Vyberte vhodný projektil pro váš náboj.
- Umístěte projektil do ústí nábojnice, ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Použijte mikrometrické nastavení k nastavení požadované hloubky usazení projektilu. Upravujte v krocích od .0005 palce do .001 palce podle potřeby.
- Stáhněte rukojeť lisu, abyste projektil pevně usadili do nábojnice.
- Opakujte proces pro další náboje, přičemž nastavte mikrometr podle potřeby.

3. Po použití:

- Po použití vyčistěte die, abyste odstranili jakékoli zbytky nebo nečistoty.
- Uložte die na bezpečné místo, aby bylo chráněno před poškozením.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci přebíjecích dies nebo komponentů dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte místní předpisy týkající se likvidace kovů a přebíjecích komponentů.
- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované dies v souladu s místními pokyny pro nakládání s odpady.
- Recyklujte materiály, kdykoli je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory ohledně ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečné a efektivní přebíjení s vašimi ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o nejlepších praktikách v oblasti přebíjení. Děkujeme, že jste si vybrali Forster Products, Inc.