

# TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 284 WINCHESTER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Le redimensionnement intégral tout en maintenant un contrôle exact de l'encoche de la douille est souvent souhaitable en une seule opération. Les dies de redimensionnement intégral avec bushing Type S de Redding accomplissent cette tâche avec la précision que vous attendez de Redding. Ils utilisent les mêmes bushings interchangeables que ceux utilisés dans les dies de redimensionnement à bushing de Redding. La tige de décalage réglable vous permet d'ajuster la position du bushing, redimensionnant uniquement une partie de la longueur de l'encoche si désiré. La concentricité est améliorée grâce à la capacité du bushing à se centrer automatiquement sur l'encoche de la douille. Tous les dies Type S sont fournis avec à la fois le bouton de taille standard et un support de broche de décalage. En retirant le bushing et toutes les pièces internes, le die Full Bushing Type S peut également être utilisé comme un die de corps.



## Caractéristiques

- Nom: [REDDING 284 WINCHESTER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749007005
- N° fabr.: 77141
- Cartouche: 284 Winchester
- Type d'Outil: Outils Recalibrage Intégral
- Poids du colis: 0.408kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 611760771415

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 284 WINCHESTER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 284 WINCHESTER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

## Introduction

Merci d'avoir choisi le TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 284 WINCHESTER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le die pour éviter tout danger potentiel.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le die est utilisé uniquement à des fins prévues, comme spécifié dans la description du produit.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation ou de l'utilisation du die.
- Gardez le die et tous les outils associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le die pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant le rechargement et les munitions.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les bushings recommandés avec le Type S Bushing Full Length Die pour maintenir des performances optimales et la sécurité.
- Assurezvous que le die est solidement monté dans la presse de rechargement avant utilisation pour éviter les accidents.
- Ajustez la tige de décalage avec précaution pour éviter une force excessive, ce qui pourrait entraîner des blessures ou endommager le die.
- Lorsque vous redimensionnez des douilles, assurezvous que la douille est propre et exempte de débris pour éviter les blocages et les blessures potentielles.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans l'équipement de rechargement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Fixez solidement le Type S Bushing Full Length Die à votre presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Assurezvous que le die est correctement aligné et serré pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

### 2. Utilisation du Die :

- Insérez une douille propre dans le die.
- Ajustez la position du bushing à l'aide de la tige de décalage selon vos besoins spécifiques de redimensionnement.
- Faites fonctionner la presse de rechargement de manière fluide et régulière pour redimensionner la douille.
- Après le redimensionnement, retirez la douille du die et inspectezla pour un dimensionnement correct.

### 3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le die pour enlever tout résidu ou débris.
- Conservez le die dans un endroit sec pour éviter la rouille et les dommages.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toute pièce endommagée ou usée du die conformément aux réglementations locales.
- Si le die n'est plus utilisable, envisagez de recycler les composants lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 284 WINCHESTER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE, veuillez demander de l'aide au détaillant ou au fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour un support plus efficace.

## **Conclusion**

Suivre ces directives de sécurité et instructions vous aidera à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec votre Type S Bushing Full Length Die. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec les réglementations locales lorsque vous participez à des activités de rechargement. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)