

SINCLAIR PRIMING TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL STAINLESS STEEL PRIMING TOOL

[Rechargement](#) > [Outils d'Amorçage](#) > [Accessoires pour Amorceur](#)

L'outil de amorçage Sinclair est l'un des meilleurs outils que nous fabriquons. Les rechargeurs du monde entier nous ont dit "c'est le meilleur outil d'amorçage au monde". L'outil de amorçage Sinclair est fabriqué à partir des meilleurs matériaux disponibles. Le corps principal, la tête et les logements de poinçon sont tous en acier inoxydable, la poignée est usinée en aluminium de qualité aéronautique, et les broches et la tige de poussée sont durcies. Ces matériaux garantissent à l'utilisateur une utilisation sans problème toute sa vie. L'outil de amorçage Sinclair est livré complet avec des logements et des poinçons pour les amorces grandes et petites. La tête de l'outil utilise des porte-amorces Sinclair et verrouille la tête de la douille carrément par rapport au poinçon d'amorçage. Le levier de l'outil est exceptionnel, tout en étant extrêmement sensible, ce qui te permet de sentir l'amorce entrer dans le logement et se positionner. Notre outil est conçu pour l'alimentation unique des amorces. Notre outil est coûteux mais fabriqué avec une attention particulière à la qualité, afin de fournir à l'utilisateur un outil bien conçu qui durera toute une vie et plus encore. Il n'y a aucune pièce en plastique à user ou à casser. Les porte-amorces sont vendus séparément.



Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL STAINLESS STEEL PRIMING TOOL](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749007603
- N° fabr.: PT2000
- Cartouche: -
- Poids du colis: 0.386kg
- Hauteur d'expédition: 58mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 147mm
- UPC: 050806110861

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour l'outil de amorçage Sinclair](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour l'outil de amorçage Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de amorçage Sinclair. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de l'outil. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que l'outil de amorçage Sinclair est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de sécurité en vérifiant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Identification des dangers :**
 - L'outil de amorçage Sinclair est conçu pour le rechargement des amorces. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures.
 - Assurez-vous que l'outil est utilisé dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de fumées.
- **Éviter les dangers :**
 - Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
 - Utilisez toujours les porteamorces appropriés pour l'outil. Les porteamorces sont vendus séparément.
 - Manipulez les amorces avec précaution pour éviter une détonation accidentelle.
 - Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux de tout débris potentiel.
 - Utilisez l'outil uniquement pour son objectif prévu : amorcer des cartouches.
- **Avertissements spécifiques à l'âge et au public :**
 - Cet outil est destiné à des utilisateurs qui ont des connaissances en matière de rechargement et de pratiques d'amorçage. Il n'est pas recommandé aux utilisateurs inexpérimentés ou aux enfants.

Instructions d'installation et d'utilisation

- **Installation :**
 1. Assurez-vous que l'outil de amorçage Sinclair est placé sur une surface stable et plane.
 2. Fixez le porteamorce approprié pour la taille de l'amorce que vous allez utiliser (grande ou petite).
 3. Insérez l'amorce dans le logement du poinçon.
- **Utilisation :**
 1. Positionnez la douille de cartouche dans le porteamorce.
 2. Saisissez fermement la poignée et appliquez une pression constante pour amorcer la cartouche.
 3. Vous sentirez l'amorce se placer dans le logement. Arrêtez d'appliquer de la pression une fois que vous ressentez une résistance.
 4. Retirez la cartouche amorcée du porteamorce.
- **Après utilisation :**
 - Rangez l'outil de amorçage Sinclair dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
 - Nettoyez régulièrement l'outil pour maintenir ses performances.

Instructions d'élimination

- Éliminez l'outil de amorçage Sinclair de manière responsable à la fin de son cycle de vie.
- Consultez les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées des produits en métal et en aluminium.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant l'outil de amorçage Sinclair, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Restez en sécurité lors de l'utilisation de votre outil de amorçage Sinclair et profitez de la précision et de la qualité qu'il apporte à votre expérience de rechargement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr