

COMPETITION BUSHING NECK DIES - REDDING COMPETITION BUSHING NECK DIE 243 WSSM

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Semblable dans le concept de conception au die de siège de compétition de Redding, le boîtier de cartouche est complètement soutenu et aligné avec le bushing de mise en forme avant le début du processus de mise en forme. Lorsque le processus de mise en forme commence, le boîtier de cartouche reste soutenu dans la douille glissante étroitement ajustée alors qu'il se déplace vers le haut, tandis que le bushing de mise en forme se centre automatiquement sur le col de la douille. La tige de décalage est maintenue en alignement précis en utilisant les pièces internes du die comme support linéaire, un peu comme un percuteur. Pendant ce temps, l'ajustement micrométrique de la position du bushing permet un contrôle précis de la longueur de col souhaitée à mettre en forme. Ces dies ont été conçus pour être utilisés par des tireurs de compétition qui ont méticuleusement préparé leurs boîtiers de cartouche et ne souhaitent pas utiliser un bouton de mise en forme, cependant, des kits de boutons de mise en forme en carbure sont disponibles séparément. Les bushings et les porte-douilles sont vendus séparément.



Caractéristiques

- Nom: [REDDING COMPETITION BUSHING NECK DIE 243 WSSM](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749007699
- N° fabr.: 56270
- Cartouche: 243 WSSM (Winchester Super Short Mag)
- Type d'Outil: Outils de Collet
- Poids du colis: 0.408kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 611760562709

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Redding Competition Bushing Neck Die 243 WSSM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Redding Competition Bushing Neck Die 243 WSSM

Introduction

Merci d'avoir choisi le Redding Competition Bushing Neck Die 243 WSSM. Ce produit est conçu pour le rechargeement de précision et est destiné aux tireurs de compétition qui ont préparé leurs étuis de cartouche. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du die.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le die est utilisé uniquement à des fins prévues comme spécifié dans ce guide.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du die.
- Gardez le die et tout l'équipement de recharge hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le die pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Signalez tout incident ou accident lié à un produit dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Une utilisation incorrecte peut entraîner des ratés d'allumage ou des dommages à l'étui de cartouche.
- Les bords tranchants peuvent causer des coupures ou des blessures.

• Éviter les Risques :

- Assurezvous toujours que l'étui de cartouche est correctement aligné et soutenu avant de le redimensionner.
- Ne dépassiez pas la pression maximale recommandée pour la cartouche.
- Utilisez le die dans un espace bien ventilé pour éviter d'inhaler des poussières ou des particules.
- Ne tentez pas de modifier le die ou ses composants.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est solidement fixée à une surface de travail stable.
- Insérez le Redding Competition Bushing Neck Die dans la presse conformément aux instructions du fabricant.
- Ajustez le die à la hauteur souhaitée pour un redimensionnement approprié de l'étui de cartouche.

2. Utilisation :

- Commencez par sélectionner le bushing de redimensionnement approprié pour votre étui de cartouche.
- Placez l'étui de cartouche dans la douille glissante du die, en vous assurant qu'il est entièrement soutenu.
- Démarrez le processus de redimensionnement en appliquant une pression vers le haut sur la poignée de la presse.
- Surveillez l'alignement de l'étui de cartouche pendant qu'il passe à travers le die.
- Utilisez l'ajustement micrométrique pour atteindre la longueur de col souhaitée.
- Après redimensionnement, retirez soigneusement l'étui de cartouche du die.

3. Après Utilisation :

- Nettoyez le die après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez le die dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout composant endommagé ou usé du die conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le die dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage locaux qui acceptent les composants métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Redding Competition Bushing Neck Die 243 WSSM, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés de votre Redding Competition Bushing Neck Die garantiront une expérience de rechargement sûre et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr