

COMPETITION BUSHING NECK DIES - REDDING COMPETITION BUSHING NECK DIE 284 WIN

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Semblable dans le concept de conception au die de siège de compétition de Redding, le boîtier de cartouche est complètement soutenu et aligné avec le bushing de mise en forme avant le début du processus de mise en forme. Lorsque le processus de mise en forme commence, le boîtier de cartouche reste soutenu dans la douille glissante étroitement ajustée alors qu'il se déplace vers le haut, tandis que le bushing de mise en forme se centre automatiquement sur le col de la douille. La tige de décalage est maintenue en alignement précis en utilisant les pièces internes du die comme support linéaire, un peu comme un percuteur. Pendant ce temps, l'ajustement micrométrique de la position du bushing permet un contrôle précis de la longueur de col souhaitée à mettre en forme. Ces dies ont été conçus pour être utilisés par des tireurs de compétition qui ont méticuleusement préparé leurs boîtiers de cartouche et ne souhaitent pas utiliser un bouton de mise en forme, cependant, des kits de boutons de mise en forme en carbure sont disponibles séparément. Les bushings et les porte-douilles sont vendus séparément.



Caractéristiques

- Nom: [**REDDING COMPETITION BUSHING NECK DIE 284 WIN**](#)
- Fabricant: [**REDDING**](#)
- Référence: 749007934
- N° fabr.: 56141
- Cartouche: 284 Winchester
- Type d'Outil: Outil Recalibrage de Collet
- Poids du colis: 0.431kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 611760561412

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win

Introduction

Merci d'avoir choisi le Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ces instructions attentivement avant utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous de connaître le die et ses composants avant de commencer tout processus de rechargement.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de la manipulation de l'équipement de rechargement.
- Gardez votre espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents et pour garantir que tous les outils et matériaux sont facilement accessibles.
- Rangez le die dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des animaux.
- Soyez conscient de la cartouche spécifique que vous utilisez et assurezvous qu'elle est compatible avec ce die.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassiez pas les spécifications de charge recommandées pour votre cartouche.
- Inspectez toujours les douilles de cartouche pour détecter des dommages avant de les redimensionner. N'utilisez pas de douilles endommagées.
- Assurezvous que le die est solidement monté dans le presse de rechargement avant utilisation.
- Évitez de placer vos doigts près du die pendant le redimensionnement pour prévenir les blessures.
- Ne tentez pas de modifier le die ou ses composants. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
- Si vous rencontrez des difficultés pendant le processus de redimensionnement, arrêtezvous immédiatement et inspectez le die et la douille de cartouche pour détecter d'éventuels problèmes.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Montez solidement le Redding Competition Bushing Neck Die dans votre presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Assurezvous que la tige de décalage est correctement alignée et que le bushing de redimensionnement est bien installé.

2. Utilisation :

- Placez une douille de cartouche dans le die, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Ajustez le micromètre à la longueur de col souhaitée pour le redimensionnement.
- Actionnez lentement la presse de rechargement pour commencer le processus de redimensionnement. Assurezvous que la douille de cartouche reste soutenue tout au long de l'opération.
- Après le redimensionnement, retirez soigneusement la douille de cartouche du die.
- Inspectez la douille de cartouche redimensionnée pour détecter tout signe de dommage ou d'irrégularité.

Instructions d'élimination

- Éliminez toute douille endommagée ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Assurezvous que tous les composants du die sont éliminés de manière responsable sur le plan environnemental, en suivant les directives locales d'élimination des déchets.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Redding Competition Bushing Neck Die, veuillez consulter le fabricant ou votre détaillant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec votre Redding Competition Bushing Neck Die 284 Win. Merci de prioriser la sécurité dans vos pratiques de rechargement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr