

COMPETITION BUSHING NECK DIE SETS - REDDING 22-250

REMINGTON COMPETITION BUSHING NECK DIE SET

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding comprend un Die de Sizing à Bushing de Compétition, un Die de Corps et un Siègeur de Bullet de Compétition. Le Die de Sizing de Neck et le Siègeur disposent d'ajustements micrométriques. Les Bushings et le Support de Douille sont vendus séparément. Die de Neck à Bushing de Compétition - Avec ce die, le boîtier de cartouche est complètement supporté et aligné avec le bushing de sizing avant que le processus de sizing ne commence. Lorsque le processus de sizing débute, le boîtier de cartouche reste soutenu dans le manchon glissant étroitement chambré pendant qu'il se déplace vers le haut, tandis que le bushing de resizing se centre automatiquement sur le col de la douille. La tige de décalage est maintenue dans un alignement précis en utilisant les pièces internes du die comme support linéaire, un peu comme un percuteur. Pendant ce temps, l'ajustement micrométrique de la position du bushing offre un contrôle précis sur la longueur de col à dimensionner. Die de Corps - conçu pour redimensionner intégralement le corps de la douille et ajuster la position de l'épaule pour un chambrage correct sans perturber le col de la douille. Siègeur de Bullet de Compétition - Des tolérances de fabrication plus strictes ont été rendues possibles grâce aux détails du système de tige de siège flottante. L'ajustement entre le guide de bullet et la tige de siège est si précis que la tige de siège peut en fait être démontrée comme "flottante".



Caractéristiques

- Nom: [REDDING 22-250 REMINGTON COMPETITION BUSHING NECK DIE SET](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749008226
- N° fabr.: 58106
- Cartouche: 22-250 Remington
- Type d'Outil: -
- Poids du colis: 0.816kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 611760581069

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding, 22250 Remington](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding, 22250 Remington

Introduction

Merci d'avoir choisi le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding pour vos besoins de recharge. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le set de dies.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le set de dies conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de distractions.
- Gardez tous les outils et matériaux hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Soyez conscient de la cartouche spécifique que vous rechargez (22250 Remington) et de ses caractéristiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspectez le set de dies pour tout dommage ou défaut avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Assurez-vous que le set de dies est compatible avec votre presse de recharge.
- Utilisez uniquement des composants recommandés (douilles, amorces, poudre et projectiles) pour la cartouche 22250 Remington.
- Suivez des pratiques de recharge sûres, y compris la vérification des poids de poudre et l'évitement des doubles charges.
- Rangez le set de dies dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le set de dies, la presse de recharge et les composants.
- Lisez les instructions du fabricant fournies avec le set de dies.

2. Installation :

- Fixez solidement la presse de recharge à un établi stable.
- Vissez soigneusement le die de neck à bushing dans la presse de recharge selon les spécifications du fabricant.
- Ajustez le die à la hauteur désirée pour un dimensionnement correct du col.

3. Processus de Rechargeement :

- Nettoyez et inspectez les douilles en laiton avant le rechargeement.
- Insérez la douille en laiton dans le portedouille et soulevez le vérin pour dimensionner le col.
- Après le dimensionnement, vérifiez la tension du col à l'aide d'un projectile.
- Suivez les données de charge recommandées pour la cartouche 22250 Remington afin d'assurer un rechargeement sûr et efficace.

4. Vérifications Finales :

- Inspectez les cartouches terminées pour un bon positionnement des projectiles et une longueur totale correcte.
- Rangez les munitions terminées dans un endroit sûr et sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout matériel de rechargement inutilisé ou excédentaire conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les matériaux dangereux dans les ordures ordinaires. Contactez la gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec votre Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels via les plateformes de sécurité pertinentes. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques de rechargement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr