

# NT-5000 LARGE CALIBER NECK TURNING TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL NECK TURNING TOOL, LARGE, .35-.50 CALIBER, NT-5000

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Fraises de Collet](#) > [Fraises de Collet](#)

Les cartouches de fusil de gros calibre deviennent de plus en plus populaires auprès des tireurs compétitifs et des expérimentateurs, et nos clients ont demandé un outil de tournage de col qui puisse gérer ces cartouches de gros calibre. Notre outil de tournage de col NT-5000 permet à l'utilisateur de tourner les cols de douille de 35 à 50 calibre - même les énormes douilles BMG. Cet outil de gros calibre utilise le même système d'ajustement de coupe que notre tourne-col NT-1000, et chaque cutter est affûté à la main en acier à outil haute vitesse pour obtenir la meilleure finition de coupe possible. Un poigné de douille de gros calibre est fourni avec chaque outil NT-5000. Des matrices d'expansion spéciales pour gros calibre (disponibles pour des presses de 7/8 pouces - 14 et de 1,5 pouce - 12), ainsi que des mandrins de tournage et d'expansion de gros calibre, sont disponibles individuellement ou dans le cadre d'un kit d'outils de tournage de col de gros calibre.



## Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL NECK TURNING TOOL, LARGE, .35-.50 CALIBER, NT-5000](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749009978
- N° fabr.:
- Calibre: 38/357 Caliber (.357-.359), 35 Caliber (.358), 40/10 mm (.400-.401), 41 Caliber (.410-.412), 44 Caliber (.429-.430), 45 Caliber (.451-.454), 50 Caliber (.500-.501)
- Poids du colis: 0.295kg
- Hauteur d'expédition: 58mm
- Largeur d'expédition: 109mm
- Longueur d'expédition: 122mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Outil de Tournage de Col NT5000](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour l'Outil de Tournage de Col NT5000

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de tournage de col NT5000 de Sinclair International. Cet outil est conçu pour le tournage de col de douille de gros calibre, permettant aux tireurs d'optimiser leurs cartouches. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que l'outil est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte responsable.
- Évitez d'utiliser l'outil dans des environnements humides ou mouillés.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- Portez toujours des lunettes de sécurité appropriées lors de l'utilisation de l'outil.
- Vérifiez l'outil avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des douilles compatibles avec l'outil NT5000, spécifiquement celles des calibres 35 à 50.
- Ne forcez pas l'outil ; si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'alignement et l'état de la douille.
- Ne laissez jamais l'outil sans surveillance pendant son utilisation.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient se coincer dans l'outil.
- Gardez vos mains éloignées des parties mobiles de l'outil pendant son fonctionnement.
- En cas de défaillance de l'outil, arrêtez immédiatement son utilisation et contactez le service clientèle.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation de l'outil :

- Déballez soigneusement l'outil et vérifiez qu'il est complet.
- Assurezvous que le cutter est correctement affûté et en bon état.

### 2. Installation :

- Fixez l'outil sur une surface stable et plane.
- Assurezvous que l'outil est solidement maintenu pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

### 3. Utilisation :

- Insérez la douille dans l'outil NT5000.
- Ajustez le mécanisme de coupe selon le calibre de la douille.
- Tournez doucement la poignée pour commencer le tournage.
- Surveillez la progression et arrêtezvous pour vérifier la coupe si nécessaire.

### 4. Après utilisation :

- Nettoyez l'outil pour enlever les résidus de métal ou de douille.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sécurisé.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'outil dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des outils et des équipements en métal.
- Si l'outil est endommagé, envisagez de le retourner au fabricant pour un recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil NT5000, veuillez contacter le service clientèle de Sinclair International. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour référence.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation de l'outil de tournage de col NT5000. Suivez ces directives pour garantir une expérience de tir sûre et agréable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)