

UNIVERSAL CARBIDE CASE TRIMMER - LYMAN 6.5MM TRIM PILOT

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Raccourcissement de Douilles](#) > [Pilotes pour Raccourcisseur de Douille](#)

Le taille-cas universel en carbure est un outil de découpe robuste, construit en fonte, conçu pour les rechargeurs sérieux qui exigent des longueurs de douilles précises pour une précision optimale et un fonctionnement fluide et fiable des cartouches. Le secret derrière ce taille-cas performant est simple : il utilise une tête de coupe en carbure qui conserve un tranchant diamanté pour maintenir des dimensions équilibrées et une durée de vie supérieure à la moyenne, ce qui le rend idéal pour les rechargeurs en volume. Cette tête de coupe remplaçable accepte tous les pilotes Lyman. Cet appareil est équipé d'un entraînement à haute vitesse et d'un protège-sécurité pour une protection supplémentaire. Le mandrin universel breveté de Lyman peut gérer n'importe quel travail de découpe de douille, du calibre .17 au calibre .458, sans nécessiter de collets ni de supports de douille. Il est également livré avec neuf des pilotes de calibre les plus populaires : 22, 24, 27, 28/7mm, 30, 9mm, 35 (38/357), 44 et 45A.



Caractéristiques

- Nom: [LYMAN 6.5MM TRIM PILOT](#)
- Fabricant: [LYMAN](#)
- Référence: 749010258
- N° fabr.: 7822013
- Calibre: 264/6.5 mm (.264)
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 61mm
- Longueur d'expédition: 112mm
- UPC: 011516720139

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le TailleCas Universel en Carbure LYMAN avec Pilote de 6.5MM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le TailleCas Universel en Carbure LYMAN avec Pilote de 6.5MM

Introduction

Merci d'avoir choisi le TailleCas Universel en Carbure LYMAN. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir une opération sûre et efficace du taillecas. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire et comprendre les instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du taillecas.
- Inspectez régulièrement le taillecas pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas si une partie est endommagée.
- Assurezvous que le taillecas est utilisé uniquement pour son but prévu, qui est de raccourcir les douilles de cartouches.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des dangers :

- Bords tranchants : La tête de coupe en carbure est tranchante. Manipulez avec soin pour éviter les coupures.
- Pièces mobiles : Gardez vos mains et vos vêtements amples éloignés des pièces mobiles pendant l'opération.
- Poussière et débris : Le raccommodage peut produire des copeaux de métal. Portez un masque pour éviter l'inhalation.

• Éviter les dangers :

- Débranchez toujours le taillecas de la source d'alimentation lors du changement de têtes de coupe ou de l'entretien.
- N'essayez pas de modifier ou de changer le taillecas de quelque manière que ce soit.
- Assurezvous que tous les dispositifs de sécurité sont en place avant d'utiliser le taillecas.
- Utilisez uniquement des pilotes approuvés par Lyman avec le taillecas pour garantir la compatibilité et la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

1. Placez le taillecas sur une surface stable et plane.
2. Assurezvous que le taillecas est solidement fixé pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
3. Fixez le pilote Lyman souhaité à la tête de coupe selon les instructions du fabricant.

• Utilisation :

1. Réglez la longueur de douille souhaitée à l'aide du mécanisme de réglage.
2. Insérez la douille de cartouche dans le pilote.
3. Activez le taillecas selon les instructions d'utilisation.
4. Surveillez de près le processus de découpe pour garantir sécurité et précision.
5. Une fois le raccommodage terminé, retirez la douille de cartouche et inspectezla pour tout défaut.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le taillcas et ses composants conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les composants électriques dans les déchets ordinaires. Vérifiez les installations de mise au rebut des déchets électroniques désignées.
- Assurezvous que tous les composants tranchants sont emballés en toute sécurité pour éviter les blessures lors de l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout support supplémentaire concernant le TailleCas Universel en Carbure LYMAN, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du TailleCas Universel en Carbure LYMAN. Priorisez toujours la sécurité et signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités appropriées. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr