

9000GN AUTO-INDEXING SHOTSHELL RELOADER - MEC 9000GN SERIES SHOT SHELL PRESS, 410 CALIBER

The 9000GN has all the innovative features found on the 8567N Grabber, plus automatic indexing and finished-shell ejection for quicker and easier reloading. Dropping the primer into the reprime station no longer requires operator "feel". The 9000GN requires only a minimal adjustment from low to high brass domestic shells and shells can be removed for inspection from any station. MEC's revolutionary Auto-Dex automatically moves the shells through each reloading stage by simply returning the handle to the top of its stroke. Accurately resized shells are achieved with each stroke.



Attributes

- Name: MEC 9000GN SERIES SHOT SHELL PRESS, 410 CALIBER
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749010812
- Mfr. No.: 1009000GN410
- Gauge: .410 Bore
- Delivery weight: 12.247kg
- Shipping height: 254mm
- Shipping width: 254mm
- Shipping length: 584mm
- UPC: 098489029155

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER](#)

9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the 9000GN AutoIndexing Shotshell Reloader. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your reloader. Please read this guide thoroughly before operating the product to avoid risks and ensure compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that all users of the product are familiar with these safety instructions.
- Always use the reloader in a wellventilated area to avoid inhaling any dust or fumes.
- Keep the reloader out of reach of children and any individuals who may not understand the risks involved.
- Regularly inspect the reloader for any signs of wear or damage before use.
- Store the reloader in a dry place to prevent rust and corrosion.
- Use only the recommended caliber (.410) shotshells for reloading to avoid malfunctions.
- Do not attempt to modify or repair the reloader unless you are a qualified technician.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and hearing protection, when operating the reloader.
- Ensure that the primer is correctly seated in the reprime station before starting the reloading process.
- Keep hands and other body parts away from moving parts during operation to prevent injury.
- Do not overload the reloader with more than the recommended number of shells at one time.
- Be aware of your surroundings. Ensure that no one is standing close to the reloader while it is in operation.
- If you notice any unusual noises or malfunctions, stop using the reloader immediately and consult a qualified technician.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Choose a Stable Surface:** Place the reloader on a sturdy, flat surface to ensure stability during operation.
2. **Secure the Reloader:** If necessary, use clamps to secure the reloader to the work surface to prevent movement.
3. **Check for Level:** Ensure that the reloader is level to prevent any operational issues.

Usage

1. **Prepare Your Workspace:** Ensure your workspace is clean and free of clutter.
2. **Load the Primer:**
 - Open the reprime station cover.
 - Drop the primer into the station, ensuring it is seated properly.
3. **Load the Shells:**
 - Insert the empty .410 shells into the designated station.
 - Ensure that the shells are aligned correctly.
4. **Start the Reloading Process:**
 - Pull the handle down to begin the reloading cycle.
 - Allow the AutoDex system to automatically index the shells through each stage.
5. **Monitor the Process:**
 - Keep an eye on the reloading process, ensuring that everything is functioning smoothly.
 - If you need to stop the process, return the handle to the top of its stroke gently.
6. **Inspect Finished Shells:**
 - Once reloading is complete, inspect the finished shells for any defects before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any defective or damaged shells in accordance with local regulations.
- Do not throw the reloader away with regular household waste. Follow local guidelines for disposing of electronic equipment.
- Recycle components where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the operation or safety of the 9000GN AutoIndexing Shotshell Reloader, please consult the manufacturer or a qualified technician.

Guide de Sécurité pour le 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER

Introduction

Merci d'avoir choisi le 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER de MEC RELOADING. Cet appareil est conçu pour faciliter le rechargement des cartouches de calibre .410. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le reloader est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de l'appareil.
- Vérifiez que l'appareil est en bon état avant chaque utilisation.
- Évitez tout contact avec des pièces mobiles pendant le fonctionnement.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les projections.
- Ne modifiez pas l'appareil ou ses composants sans l'avis du fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques d'écrasement** : Gardez vos mains et vos vêtements éloignés des zones de mouvement pendant le fonctionnement.
- **Chauffage** : Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil immédiatement après utilisation.
- **Munitions** : Utilisez uniquement des composants de rechargement recommandés par le fabricant pour éviter des accidents.
- **Espace de travail** : Assurez-vous d'avoir un espace de travail dégagé et bien éclairé.
- **Électricité** : Si l'appareil est équipé d'une source d'alimentation, assurez-vous que les câbles ne sont pas endommagés et évitez de tirer sur les câbles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez le reloader sur une surface stable et plane.
- Assurez-vous que tous les composants sont correctement assemblés selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que l'appareil est bien fixé pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Utilisation :

- Chargez les amorces dans la station de rearmage.
- Insérez les douilles dans la station appropriée.
- Actionnez la poignée pour commencer le processus de rechargement.
- Surveillez le processus et retirez les cartouches finies avec précaution.
- Ne forcez pas le mécanisme si vous rencontrez une résistance.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers.
- Renseignez-vous sur les options de recyclage ou de mise au rebut appropriées pour les appareils électroniques et mécaniques dans votre région.
- Contactez votre déchetterie locale pour connaître les procédures de mise au rebut des équipements de rechargement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web de MEC RELOADING ou contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de suivre les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER. Merci de votre attention et bonne utilisation !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER

Introduzione

Grazie per aver scelto il 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il 9000GN in un ambiente ben ventilato.
- Non utilizzare il reloader in presenza di sostanze infiammabili o esplosive.
- Tieni il reloader lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi il reloader.
- Controlla regolarmente il reloader per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di riparare il reloader da solo; contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo di bossoli:** Assicurati di utilizzare solo bossoli compatibili con il 9000GN.
- **Primer:** Inserire il primer con attenzione, evitando il contatto diretto con le mani.
- **Maniglia:** Usa sempre la maniglia con entrambe le mani per garantire un controllo ottimale durante il funzionamento.
- **Rimozione dei bossoli:** Rimuovi i bossoli solo quando il reloader è spento e in sicurezza.
- **Regolazione:** Effettua le regolazioni necessarie solo quando il reloader è spento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il reloader su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che il reloader sia fissato saldamente per evitare movimenti durante l'uso.
- Collega il reloader a una fonte di alimentazione conforme alle specifiche del produttore.

2. Uso:

- Accendi il reloader seguendo le istruzioni del manuale.
- Inserisci i bossoli nella stazione di ricarica.
- Segui le istruzioni sul display per completare ogni fase di ricarica.
- Una volta completato, spegni il reloader e rimuovi i bossoli finiti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il reloader e i materiali di ricarica in conformità con le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il reloader o i materiali di ricarica nel normale spazzatura.
- Contatta le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta per il corretto smaltimento.

Informazioni per ulteriore supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardo al tuo 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER, ti invitiamo a contattare il servizio clienti dell'azienda produttrice. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto pronte per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo reloader. Grazie per aver scelto il 9000GN!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER. Ta instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego urządzenia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Upewnij się, że urządzenie jest używane w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń lub zużycia, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Zagrożenia mechaniczne:** Uważaj na ruchome części urządzenia. Nie wkładaj rąk ani żadnych przedmiotów w obszar ruchomych części podczas pracy.
- **Zagrożenia chemiczne:** Używaj tylko zalecanych materiałów eksploatacyjnych. Niewłaściwe materiały mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub niebezpiecznych sytuacji.
- **Zagrożenia elektryczne:** Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do odpowiedniego źródła zasilania, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- **Zagrożenia dla zdrowia:** W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych (np. zawroty głowy, podrażnienie skóry), natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
2. Podłącz urządzenie do źródła zasilania, upewniając się, że napięcie jest zgodne z wymaganiami producenta.
3. Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma widocznych uszkodzeń przed rozpoczęciem użytkowania.

Użytkowanie

- Przed rozpoczęciem procesu ładowania, upewnij się, że wszystkie komponenty są na swoim miejscu.
- Używaj tylko odpowiednich łusek i materiałów do ładowania, zgodnych z wymaganiami producenta.
- Podczas ładowania, trzymaj ręce z dala od ruchomych części urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj postęp ładowania i bądź czujny na jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego i materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, zaleca się skontaktowanie się z odpowiednim przedstawicielem producenta. Proszę pamiętać, że wszystkie produkty muszą mieć kontakt w Unii Europejskiej w celu zapytań dotyczących bezpieczeństwa.

Zakończenie

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa na platformie Safety Gate Unii Europejskiej oraz o zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych produktów lub wypadków odpowiednim władzom.

Säkerhetsinstruktioner för 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER

Introduktion

Tack för att du valt 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER. Denna produkt är utformad för att underlätta omladdning av hagelpatroner och erbjuder en rad innovativa funktioner. För att säkerställa säker användning och för att maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Riskhantering: Var medveten om potentiella faror, inklusive skador från felaktig användning eller hantering av ammunition.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Extra skydd: Var särskilt försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- Kontaktpunkt: För frågor om säkerhet, kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdning av hagelpatroner.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Kontrollera att alla delar av maskinen är i gott skick innan användning.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör för att säkerställa säker och effektiv drift.
- Förvara ammunition och hylsor på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Välj en stabil och plan arbetsyta för att installera din 9000GN reloader.
2. Följ installationsanvisningarna i produktmanualen noggrant.
3. Kontrollera att alla komponenter är korrekt monterade innan du påbörjar användning.

Användning

1. Fyll på hylsor i maskinen enligt anvisningarna i manualen.
2. Justera inställningarna för att passa den typ av hylsor du använder (låg eller hög).
3. Använd handtaget för att automatiskt indexera hylsorna genom omladdningsstegen.
4. Inspektera hylsorna regelbundet för att säkerställa att de är i bra skick.
5. Avsluta alltid arbetet genom att stänga av maskinen och städa upp arbetsområdet.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte bort defekta eller oanvändbara hylsor på ett oansvarigt sätt. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt, inklusive metall och plast från hylsor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten. Håll dig informerad om säkerhetsuppdateringar och rekommendationer via EU:s Safety Gateplattform.

Dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att skydda dig och andra vid användning av 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER. Följ dem noggrant för en säker och effektiv omladdningsupplevelse.

Návod k bezpečnému použití 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil proces přebíjení nábojnic. Je důležité se seznámit s bezpečnostními pokyny a správným používáním zařízení, aby se zajistila bezpečnost uživatelů a maximální výkon produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými zraněními.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k zařízení.
- Nikdy nepoužívejte zařízení pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškozené části.
- Při manipulaci s municí buďte opatrní a dodržujte všechny bezpečnostní normy pro manipulaci s municí.
- Neprovádějte údržbu nebo opravy zařízení, když je připojeno k elektrickému zdroji.
- Používejte pouze doporučené typy nábojnic a zápalek pro vaše zařízení.
- Nikdy nezapomeňte odpojit zařízení od elektrického zdroje, když ho nepoužíváte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte zařízení na stabilní a rovný povrch.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně namontovány a upevněny.
- Připojte zařízení k elektrickému zdroji podle pokynů výrobce.

2. Používání:

- Před začátkem přebíjení se ujistěte, že máte všechny potřebné materiály a nástroje.
- Nastavte zařízení podle požadované velikosti a typu nábojnic.
- Spusťte proces přebíjení podle pokynů výrobce a sledujte, zda nedochází k problémům.
- Po dokončení přebíjení zkontrolujte, zda jsou všechny nábojnice správně zpracovány a uloženy.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny zbylé materiály a obaly likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zajistěte, aby zařízení a jeho součásti byly bezpečně zlikvidovány, pokud již nejsou použitelné.
- Nikdy nevyhazujte použité nábojnice nebo zápalky do běžného odpadu; používejte speciální kontejnery pro nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání 9000GN AUTOINDEXING SHOTSHELL RELOADER. V případě jakýchkoli pochybností nebo dotazů neváhejte vyhledat odbornou pomoc nebo se obrátit na podporu.

