

TYPE S BUSHING FULL DIES - 6X47MM LAPUA BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Full Length resizing while maintaining exact control of the case neck is often desirable in one operation. The Redding Type S Bushing Full Length Sizing Dies accomplish this task with the precision you would expect from Redding. Uses the same interchangeable bushings as those used in Redding bushing style neck sizing dies. The adjustable decapping rod allows you to adjust the bushing position, sizing only part of the neck length when desired. Concentricity is enhanced by the ability of the bushing to self-center on the neck of the cartridge case. All Type S dies are supplied with both the standard size button and a decapping pin retainer. By removing the bushing and all internal parts, the Type S Bushing Full Die may also be used as a body die.



Attributes

- Name: 6X47MM LAPUA BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749011213
- Mfr. No.: 77489
- Cartridge: 6 x 47 Lapua
- Die Style: Full Length Sizing Dies
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 43mm
- Shipping width: 112mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 611760774898

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6X47MM LAPUA](#)
- [English: Safety Instructions for TYPE S BUSHING FULL DIES 6X47MM LAPUA BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6X47MM LAPUA](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del TYPE S BUSHING FULL DIE REDDING 6X47MM LAPUA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Karabinowej TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6X47MM LAPUA](#)
- [Suomi: Turvallisuuohjeet TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6X47MM LAPUA](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6X47MM LAPUA](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6X47MM LAPUA

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die TYPE S BUSHING FULL DIES von Redding. Dieses Dokument bietet wichtige Informationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren. Bitte lese die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Prüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen Komponenten.
- Informiere dich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende Schutzhandschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten oder Teile zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Halte deinen Arbeitsplatz sauber, um Unfälle zu vermeiden.
- Benutze das Produkt nur, wenn du vollständig konzentriert und nicht abgelenkt bist.
- Stelle sicher, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor du mit der Arbeit beginnst.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Überprüfe alle Teile auf Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass du die richtigen Werkzeuge zur Hand hast.

2. Installation

- Montiere die Type S Bushing Full Die gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle die Buchsenposition mit dem verstellbaren Dekapierstab ein.

3. Verwendung

- Führe den LängenResizeVorgang gemäß den spezifischen Anweisungen durch.
- Achte darauf, dass die Buchse sich selbst zentriert, um die Konzentration zu verbessern.
- Verwende den StandardgrößeKnopf und den DekapierstiftHalter, die mit dem Produkt geliefert werden.

4. Nach der Verwendung

- Reinige das Produkt gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Achte darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt werden, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit dem TYPE S BUSHING FULL DIES von Redding von größter Bedeutung ist. Die Einhaltung dieser Richtlinien trägt dazu bei, Risiken zu minimieren und eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instructions for TYPE S BUSHING FULL DIES 6X47MM LAPUA BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Introduction

Thank you for choosing the TYPE S BUSHING FULL DIES 6X47MM LAPUA BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE by Redding. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure safe operation and maintenance of the product. Please read this document carefully before using the die.

General Safety Guidelines

- Always handle the die with care to avoid injury.
- Ensure that the workspace is clean and free of clutter to prevent accidents.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating the die.
- Keep the die out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the die for any signs of damage or wear before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of reloading equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the die is compatible with the specific cartridge you are using (6 x 47 Lapua).
- Do not exceed the recommended load specifications when reloading ammunition.
- Always use the die in a wellventilated area to avoid inhalation of any dust or fumes.
- Use the adjustable decapping rod carefully to avoid damaging the bushing or the cartridge case.
- Ensure that the bushing is properly seated before starting the resizing process.
- Be cautious when adjusting the bushing position to avoid unintended sizing of the neck.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Secure the die in your reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Attach the standard size button and decapping pin retainer as needed.
- If necessary, remove the bushing and internal parts to use the die as a body die.

2. Usage:

- Begin by placing the cartridge case into the die.
- Adjust the bushing position using the decapping rod to achieve the desired neck length sizing.
- Operate the press smoothly and steadily to resize the case without exerting excessive force.
- After resizing, inspect the cartridge case for any signs of damage or improper sizing.
- Store the die in a dry and secure location after use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components of the die in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the die in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of the TYPE S BUSHING FULL DIES 6X47MM LAPUA BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your TYPE S BUSHING FULL DIES. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el die de redimensionado de longitud completa tipo S Bushing Full de Redding para el cartucho 6 x 47 Lapua. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un redimensionado preciso y eficiente. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación, uso y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el die antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Utiliza el die solo para el propósito previsto, que es el redimensionado de casquillos de cartucho.
- Si experimentas algún problema durante el uso, deja de utilizar el producto inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el die solo con casquillos del cartucho 6 x 47 Lapua. No lo uses con otros tipos de casquillos.
- **Protección personal:** Usa gafas de seguridad y guantes al manipular el die y los casquillos para evitar lesiones.
- **Manejo de piezas:** Al desmontar el die para el mantenimiento, asegúrate de manejar todas las piezas con cuidado para evitar lesiones.
- **Concentración:** Mantén un entorno de trabajo limpio y ordenado. Evita distracciones mientras usas el die.
- **Almacenamiento:** Guarda el die en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y condiciones extremas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté correctamente instalada y segura.
- Coloca el die en la prensa y ajusta según las instrucciones del fabricante de la prensa.
- Asegúrate de que el die esté bien fijado antes de proceder.

2. Uso del Die:

- Inserta un casquillo 6 x 47 Lapua en el die.
- Ajusta la varilla de desmonte para controlar la longitud de redimensionado del cuello del casquillo.
- Realiza el redimensionado con movimientos suaves y controlados.
- Retira el casquillo del die una vez que se complete el proceso.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die regularmente para evitar la acumulación de residuos.
- Revisa la varilla de desmonte y otros componentes para asegurarte de que funcionen correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el die, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y productos de metal.
- Si el die está dañado o no es seguro para usar, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, uso o mantenimiento del die de redimensionado de longitud completa tipo S Bushing Full de Redding, te recomendamos que busques asistencia profesional o contactes con el fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y otra información relevante al buscar soporte.

Recuerda que seguir estas instrucciones y directrices de seguridad no solo garantiza tu seguridad, sino que también maximiza la efectividad y la vida útil de tu die de redimensionado. Gracias por tu atención y disfruta de un uso seguro y efectivo de tu producto.

Guide de Sécurité pour le TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6X47MM LAPUA

Introduction

Merci d'avoir choisi le TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6X47MM LAPUA. Ce guide fournit des instructions essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour le redimensionnement des douilles spécifiées.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours l'outil dans un environnement bien éclairé et propre.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les projections.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures et les abrasions.
- Ne forcez pas le bushing dans la douille ; cela pourrait endommager l'outil et la douille.
- Assurez-vous que le bushing est correctement positionné avant de commencer le redimensionnement.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die :

- Retirez le bushing et toutes les pièces internes si vous souhaitez utiliser le die comme un die de corps.
- Insérez le die dans le presseur en suivant les instructions du fabricant de votre presse.

2. Ajustement du Bushing :

- Utilisez la tige de décalage réglable pour ajuster la position du bushing selon vos besoins.
- Assurez-vous que le bushing est centré sur l'encoche de la douille avant de commencer.

3. Redimensionnement :

- Placez la douille dans le die et abaissez le levier de la presse.
- Vérifiez la concentricité après chaque redimensionnement pour assurer un ajustement correct.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements et des outils.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact approprié dans votre région.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6X47MM LAPUA. Pour toute information complémentaire, veuillez vous référer aux ressources disponibles.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del TYPE S BUSHING FULL DIE REDDING 6X47MM LAPUA

Introduzione

Benvenuti nel manuale di sicurezza per il TYPE S BUSHING FULL DIE REDDING 6X47MM LAPUA. Questo documento fornisce linee guida fondamentali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Verificare che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante l'operazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Indossare guanti protettivi per evitare tagli o irritazioni durante la manipolazione dei componenti.
- Non superare le specifiche di dimensionamento del prodotto per evitare danni o malfunzionamenti.
- Assicurarsi che il bushing sia correttamente installato e fissato prima di iniziare il processo di riduzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die:

- Posizionare il TYPE S BUSHING FULL DIE nella pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il die sia ben fissato e allineato correttamente.

2. Preparazione del Bossolo:

- Controllare che il bossolo sia pulito e privo di detriti.
- Inserire il bossolo nel die e assicurarsi che sia posizionato correttamente.

3. Operazione di Dimensionamento:

- Azionare la pressa lentamente e uniformemente per garantire un dimensionamento corretto.
- Monitorare la posizione del bushing per assicurarsi che funzioni come previsto.

4. Rimozione e Pulizia:

- Dopo l'uso, rimuovere il die dalla pressa.
- Pulire il die e i suoi componenti con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i suoi componenti in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nel normale sacco della spazzatura.
- Contattare le autorità locali per informazioni sulle pratiche di smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Queste istruzioni sono state redatte per garantire un uso sicuro e responsabile del TYPE S BUSHING FULL DIE REDDING 6X47MM LAPUA. Seguire attentamente queste linee guida per proteggere se stessi e gli altri durante l'uso del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Karabinowej TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6X47MM LAPUA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy karabinowej TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6X47MM LAPUA. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego eksploatacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że matryca jest odpowiednio zamocowana przed rozpoczęciem pracy.
- Noś odpowiednią odzież ochronną, w tym okulary ochronne, aby chronić oczy przed odpryskami.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzi i unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami.
- Nie używaj matrycy, jeśli jest uszkodzona lub niekompletna.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że stół roboczy jest stabilny i czysty.
- Zamocuj matrycę w prasę zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane i dokręcone.

2. Użytkowanie:

- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Używaj matrycy zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić optymalne wyniki.
- Monitoruj proces rozmiarowania, aby upewnić się, że nie występują żadne problemy.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania matrycy, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Redding lub odwiedź ich stronę internetową.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące ewentualnych wezwań do zwrotu produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Turvallisuusohjeet TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6X47MM LAPUA

Johdanto

Tervetuloa TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6X47MM LAPUA käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita tuotteen käytön aikana. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että alle 18vuotiaat eivät käytä sitä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos havaitset vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteus ja lämpötilavaihteluilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten on määritelty tässä käyttöohjeessa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tätä tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Vältä vaatteita, jotka voivat tarttua työkaluihin tai koneisiin.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Seuraa tarkasti kaikkia käyttöohjeita ja sääntöjä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työpisteesi on tasainen ja vakaa.
- Kiinnitä TYPE S BUSHING FULL DIE tukevasti paikoilleen.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta patruuna dieen huolellisesti.
- Säädä bushingin sijaintia tarpeen mukaan käyttämällä säädettävää purkamisvarsia.
- Käynnistä prosessi hitaasti ja tarkkaile, että kaikki toimii oikein.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa liikkuvilta osilta.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja ohjeita.

Huomioita

- Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille ja vaatii asianmukaista koulutusta sen käytössä.
- Varmista, että noudatat kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tämän tuotteen käyttöä.

Kiitos, että valitsit TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6X47MM LAPUA. Turvallinen ja vastuullinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6X47MM LAPUA

Introduktion

Tack för att du valt Redding TYPE S BUSHING FULL DIES. Denna produkt är utformad för att ge hög precision vid full längd resizing av hylsor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att verktyget är i gott skick innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd alltid skyddsglasögon och andra lämpliga skyddskläder när du arbetar med verktyg.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller defekter på produkten omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att bushing är korrekt installerad innan du börjar använda verktyget.
- Justera bushingens position noggrant för att undvika skador på hylsorna.
- Använd inte produkten om du upptäcker några skador eller om delar saknas.
- Följ alltid rekommenderade laddningsspecifikationer för att undvika övertryck och andra faror.
- Använd inte produkten för andra ändamål än vad den är avsedd för.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Bushing:

- Ta bort bushingen från verktyget.
- Installera den önskade bushingen genom att skruva in den på plats.
- Kontrollera att bushingen sitter fast och är korrekt justerad.

2. Användning av Die:

- Placera hylsan i verktyget.
- Justera avtryckaren för att ställa in bushingens position.
- Utför resizingoperationen enligt anvisningarna.

3. Kontroll av resultat:

- Kontrollera hylsans nacke för att säkerställa att den har blivit korrekt resized.
- Upprepa processen vid behov för att uppnå önskad precision.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare stöd, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Redding TYPE S BUSHING FULL DIES. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení produktu TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6X47MM LAPUA BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na osobní ochranné prostředky, jako jsou brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s nábojnicemi a dalšími komponenty dbejte na to, abyste se vyhnuli zranění.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor dobře osvětlený a uspořádaný.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Při používání výrobku se vyhněte jakýmkoli náhlým pohybům, které by mohly způsobit zranění.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek správně používat, poraďte se s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, že máte všechny potřebné komponenty a nástroje.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a uspořádaný.

2. Instalace:

- Umístěte Type S Bushing Full Die do vaší lisovací stanice podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je die správně upevněno a stabilní.

3. Použití:

- Při zpracování nábojnic dbejte na správnou techniku, abyste zajistili přesnost.
- Používejte nastavitelnou tyč na odstraňování zápalek k úpravě pozice objímky.
- V případě potřeby zpracovávejte pouze část délky krčku.

4. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte výrobek a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.
- Skladujte výrobek na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej tak, aby nedošlo k úrazu nebo poškození životního prostředí.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na místní autority nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), aby zajistil bezpečné používání a ochranu spotřebitelů. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.

