

# LARGE CALIBER NECK TURNING KIT (7/8"-14 THREADS) - SINCLAIR INTERNATIONAL 35 CALIBER LARGE CALIBER NECK TURNING KIT

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Fraises de Collet](#) > [Fraises de Collet](#)

Notre outil de tournage de col NT-5000 pour gros calibres est livré avec notre poignée universelle en acier inoxydable, un cutter et des clés Allen. Le cutter de tournage de col est fabriqué en acier à outils à haute vitesse, affûté à la main, et peut couper des milliers de douilles avant de nécessiter un remplacement. Chaque outil nécessite l'utilisation de nos mandrins Sinclair. Les kits de tournage de col NT-5000 comprennent le tourne-col NT-5000, notre die d'expansion de génération II (05-3300), un mandrin de tournage de col et un mandrin d'expansion. Les mandrins inclus sont tournés à partir d'acier inoxydable de haute qualité sur des centres de tournage de précision. Le mandrin d'expansion est dimensionné à .001 sous le diamètre de la balle et les mandrins de tournage sont à .002 en dessous du diamètre de la balle. Cela permet un ajustement parfait pour éviter d'endommager l'intérieur de vos douilles pendant le processus de tournage. Pour des informations techniques supplémentaires concernant le tournage de col, n'hésitez pas à appeler notre numéro 800 et à parler à l'un de nos techniciens en rechargement.



## Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL 35 CALIBER LARGE CALIBER NECK TURNING KIT](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749011533
- N° fabr.:
- Calibre: 35 Caliber (.358)
- Poids du colis: 0.612kg

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le KIT DE TOURNAGE DE COL LARGE CALIBRE](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité pour le KIT DE TOURNAGE DE COL LARGE CALIBRE

## Introduction

Merci d'avoir choisi le KIT DE TOURNAGE DE COL LARGE CALIBRE (7/8"14 THREADS) de SINCLAIR INTERNATIONAL. Ce produit est conçu pour le tournage de col de cartouches de gros calibres, spécifiquement pour les munitions de .35 calibre (.358). Il est essentiel de suivre les directives de sécurité décrites dans ce manuel pour garantir une utilisation sûre et efficace du kit.

## Directives de Sécurité Générales

- Lisez toujours et comprenez le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre, bien éclairée et exempte de distractions.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation d'outils et de matériaux.
- Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Inspectez régulièrement le kit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le kit de tournage de col est solidement fixé à une surface de travail stable avant utilisation.
- Ne dépassez pas les vitesses et les réglages d'utilisation recommandés comme spécifié dans les instructions.
- Manipulez tous les composants avec soin pour éviter les blessures.
- Faites attention aux bords tranchants et aux pièces mobiles pendant l'opération.
- Rangez le kit dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la détérioration.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Préparation** : Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires. Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre.
2. **Assembler le Kit** :
  - Fixez l'outil de tournage de col à la tour ou à l'outil électrique approprié.
  - Assurez-vous que tous les composants sont solidement fixés et alignés.
3. **Vérifiez l'Alignement** : Vérifiez que l'outil est correctement aligné avec la pièce à travailler pour éviter les accidents.

### Utilisation

1. **Configuration** :
  - Ajustez les réglages de votre tour ou de votre outil électrique selon les spécifications du fabricant.
  - Insérez la douille de cartouche dans l'outil de tournage de col.
2. **Opération** :
  - Démarrez le tour ou l'outil électrique à basse vitesse pour garantir la stabilité.
  - Augmentez progressivement la vitesse si nécessaire, en surveillant de près l'opération.
  - Tournez le col de la douille de cartouche de manière uniforme et constante.
3. **Achèvement** :
  - Une fois l'épaisseur de col désirée atteinte, arrêtez l'outil.
  - Retirez soigneusement la douille de cartouche de l'outil.
  - Inspectez la douille pour détecter tout défaut ou problème.

## Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout composant endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible, en suivant les directives locales de recyclage.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation du produit ou pour signaler des incidents, veuillez contacter votre distributeur local ou le représentant du fabricant.

En respectant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du KIT DE TOURNAGE DE COL LARGE CALIBRE. Priorisez toujours la sécurité et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)