

LARGE CALIBER NECK TURNING KIT (1-1/2"-12 THREADS) - SINCLAIR INTERNATIONAL 35 CALIBER LARGE CALIBER NECK TURNING KIT

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Fraises de Collet](#) > [Fraises de Collet](#)

Notre outil de tournage de col NT-6000 pour gros calibres est livré complet avec notre poignée universelle en acier inoxydable, un cutter et des clés Allen. Le cutter de tournage de col est fabriqué en acier à outils à haute vitesse affûté à la main et peut couper des milliers de douilles avant de nécessiter un remplacement. Chaque outil nécessite l'utilisation de nos mandrins Sinclair. Les kits de tournage de col NT-6000 incluent le tourne-col NT-6000, notre matrice d'expansion Génération II (05-3500), un mandrin de tournage de col et un mandrin d'expansion. Les mandrins inclus sont usinés à partir d'acier inoxydable de haute qualité sur des centres d'usinage de précision. Le mandrin d'expansion est dimensionné à .001 sous le diamètre de la balle et les mandrins de tournage sont à .002 en dessous du diamètre de la balle. Cela permet un ajustement parfait pour éviter de rayer l'intérieur de vos douilles pendant le processus de tournage. Pour des informations techniques supplémentaires concernant le tournage de col, n'hésitez pas à appeler notre numéro 800 et à parler à l'un de nos techniciens en rechargement.



Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL 35 CALIBER LARGE CALIBER NECK TURNING KIT](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749011539
- N° fabr.:
- Calibre: 35 Caliber (.358)
- Poids du colis: 0.885kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le KIT DE TOURNAGE DE COL DE GROS CALIBRE](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le KIT DE TOURNAGE DE COL DE GROS CALIBRE

Introduction

Merci d'avoir choisi le KIT DE TOURNAGE DE COL DE GROS CALIBRE (11/2"12 THREADS) de SINCLAIR INTERNATIONAL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le kit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que tous les utilisateurs connaissent le produit et son utilisation prévue.
- Inspectez toujours le kit pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. Ne pas utiliser de composants endommagés.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des outils et équipements de rechargement.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation du kit pour éviter les accidents.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des lunettes de protection lorsque vous utilisez le kit de tournage de col pour éviter les blessures causées par des débris.
- Portez des gants pour protéger vos mains des bords tranchants et des irritants potentiels.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée pour éviter l'inhalation de poussières ou de fumées.
- Ne pas utiliser le kit à d'autres fins que celles prévues.
- Maintenez un espace de travail propre et organisé pour réduire le risque d'accidents.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le kit sans connaissances et outils appropriés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assurez-vous que votre surface de travail est stable et propre.

2. Installation de l'Expanseur

- Fixez l'expanseur dans l'outil de tournage de col conformément aux spécifications du fabricant.
- Assurez-vous que toutes les connexions sont serrées et sécurisées pour éviter les accidents pendant l'utilisation.

3. Utilisation du Kit de Tournage de Col

- Insérez soigneusement la douille de cartouche dans l'outil de tournage de col.
- Ajustez les paramètres de l'outil selon les spécifications fournies dans le manuel du produit.
- Tournez l'outil pour commencer le processus de tournage de col, en veillant à appliquer une pression constante.
- Surveillez le processus de près pour éviter de trop tourner ou d'endommager la douille de cartouche.

4. Entretien PostUtilisation

- Une fois terminé, retirez la douille de cartouche et nettoyez les composants de l'outil selon les instructions de nettoyage.
- Rangez le kit dans un endroit sec et sécurisé, loin des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout composant cassé ou inutilisable conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne pas jeter le kit dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifiez les options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le KIT DE TOURNAGE DE COL DE GROS CALIBRE, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de support client fournies avec votre achat.

Ce guide d'instructions de sécurité est conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR) et est conçu pour garantir une utilisation sûre du KIT DE TOURNAGE DE COL DE GROS CALIBRE. Veuillez conserver ce document pour référence future et assurez-vous que tous les utilisateurs y ont accès.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr