

NT-1500 DELUXE NECK TURNING KIT - SINCLAIR INTERNATIONAL 22 CALIBER DELUXE NECK TURNING KIT

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Fraises de Collet](#) > [Fraises de Collet](#)

Ce kit de tournage de col NT1500 comprend tous les quatre outils de base nécessaires pour un tournage de col réussi. Le kit inclut notre outil de tournage de col NT1500, un die d'expansion de génération II, un mandrin de tournage de col et un mandrin d'expansion, le tout à un prix réduit. Tu peux également acheter ton kit d'outils de tournage de col avec notre boîte de rangement Sinclair (80-15XX).

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL 22 CALIBER DELUXE NECK TURNING KIT](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749011587
- N° fabr.:
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Poids du colis: 0.449kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Kit de Tournage de Col NT1500 Deluxe](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Kit de Tournage de Col NT1500 Deluxe

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Tournage de Col NT1500 Deluxe de Sinclair International. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre kit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le kit ou ses composants.
- Vérifiez régulièrement l'état des outils pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours le kit dans un environnement bien éclairé et propre.
- Portez des lunettes de sécurité et des gants appropriés lors de l'utilisation de ce kit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation des Outils:**
 - Ne forcez pas les outils audelà de leur capacité.
 - Utilisez chaque outil conformément aux instructions fournies.
- Manipulation des Matériaux:**
 - Assurezvous que les douilles et autres matériaux sont correctement fixés avant de commencer le tournage.
 - Évitez de toucher les bords tranchants des outils.
- Rangement:**
 - Rangez toujours le kit dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
 - Utilisez la boîte de rangement Sinclair pour protéger les outils et éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Avant de commencer, assurezvous que tous les outils sont présents dans le kit.
- Lisez toutes les instructions fournies avec chaque outil.

2. Installation:

- Installez le die d'expansion de génération II sur le mandrin de tournage de col selon les instructions du fabricant.
- Assurezvous que tout est bien fixé avant de procéder.

3. Utilisation:

- Placez la douille dans le mandrin de tournage de col.
- Tournez lentement et uniformément pour un tournage précis.
- Vérifiez régulièrement l'état de la douille pendant le processus.

4. Nettoyage:

- Nettoyez tous les outils après utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez les outils dans la boîte de rangement Sinclair.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout déchet ou matériel usé conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les outils dans des ordures ménagères ordinaires. Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver une preuve d'achat pour toute demande d'assistance.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Une utilisation correcte de votre Kit de Tournage de Col NT1500 Deluxe garantira non seulement votre sécurité, mais aussi le succès de vos projets de tournage.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr