

BULLET SIZING DIES - LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE

Sizing dies feature 90° hole spacing to make bullet lubrication an easy task, even with hard lubricant formulas. Tapered mouth and hardened internal surface ensure proper alignment to deliver a perfect cylindrical shape to your cast bullets. Warning: Melting lead and casting lead objects will expose you and others in the area to lead, which is known to cause birth defects, other reproductive harm and cancer. See Instructions on Reducing Exposure supplied with product.



Attributes

- Name: LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 749012504
- Mfr. No.: 2766535
- Diameter (in): 0.458
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 011516265357

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el DIE DE DIMENSIONAMIENTO DE BALAS LYMAN 0.458"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les MATRICES DE DIMENSIONNEMENT BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MATRYC SMARUJĄCYCH LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE](#)
- [Suomi: Turvallisuuohjeet BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití Děrovací matrice LYMAN 0.458"](#)

Sicherheitsanleitung für BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE

Einführung

Danke, dass du dich für die BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir das Schmieren deiner gegossenen Geschosse zu erleichtern. Es ist jedoch wichtig, dieses Produkt sicher zu verwenden, um potenzielle Gefahren zu vermeiden. Diese Anleitung bietet wesentliche Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Produktanweisungen immer sorgfältig durch und verstehe sie, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, insbesondere beim Schmelzen von Blei.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Handschuhe und Schutzbrille.
- Sei dir der Risiken im Zusammenhang mit der Bleiexposition bewusst, einschließlich potenzieller Gesundheitsgefahren.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Anwendung

- **Warnung vor Bleiexposition:** Das Schmelzen von Blei und das Gießen von Bleigegegenständen können dich und andere der Bleiexposition aussetzen, die bekannt dafür ist, Geburtsfehler, reproduktive Schäden und Krebs zu verursachen.
- **Sicherheit der Schmiermittel:** Verwende nur zugelassene Schmiermittel, die für das Größen von Geschossen geeignet sind. Vermeide die Verwendung von schädlichen oder nicht getesteten Substanzen.
- **Richtige Handhabung:** Gehe vorsichtig mit der Größenmatrize um. Stelle sicher, dass sie sicher an der Presse befestigt ist, bevor du sie verwendest.
- **Temperaturvorsicht:** Sei vorsichtig bei heißen Oberflächen, wenn du die Größenmatrize verwendest, insbesondere beim Schmelzen von Blei.
- **Reinigung:** Reinige die Matrize nach jedem Gebrauch, um Ablagerungen von Schmiermittel und Blei zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.
- Befestige die Größenmatrize gemäß den Anweisungen des Herstellers an deiner Wiederladepresse.
- Überprüfe, ob die Matrize sicher befestigt und richtig ausgerichtet ist.

2. Verwendung:

- Heize die Größenmatrize vor, falls dies von dem Schmiermittelhersteller empfohlen wird.
- Lege das Geschoss in die Öffnung der Matrize und stelle sicher, dass es korrekt ausgerichtet ist.
- Übe Druck mit der Wiederladepresse aus, um das Geschoss zu vergrößern.
- Entferne das vergrößerte Geschoss vorsichtig.
- Schmier die Geschosse nach Bedarf und befolge die Anweisungen des Schmiermittels.

3. Nach der Verwendung:

- Lass die Matrize abkühlen, bevor du sie anfässt.
- Reinige die Matrize mit einem geeigneten Reinigungsmittel, um Schmiermittel oder Bleirückstände zu entfernen.
- Lagere die Matrize an einem trockenen, sicheren Ort, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Bleiabfälle oder Rückstände gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wirf BleiMaterialien nicht in den normalen Müll. Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise zur sicheren Entsorgung.
- Recycle Metallkomponenten, wenn möglich, und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE, siehe bitte die Produktverpackung für die Kontaktdaten des Herstellers.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du ein sichereres und effektiveres Erlebnis bei der Verwendung der BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for BULLET SIZING DIES

LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE

Introduction

Thank you for choosing the BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE. This product is designed to help you easily lubricate your cast bullets. However, it is important to use this product safely to avoid potential hazards. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure a safe and effective experience.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product instructions before use.
- Ensure that the work area is wellventilated, especially when melting lead.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as gloves and safety glasses.
- Be aware of the risks associated with lead exposure, including potential health hazards.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Lead Exposure Warning:** Melting lead and casting lead objects can expose you and others to lead, which is known to cause birth defects, reproductive harm, and cancer.
- **Lubricant Safety:** Use only approved lubricants that are suitable for bullet sizing. Avoid using any harmful or untested substances.
- **Proper Handling:** Always handle the sizing die with care. Ensure it is securely attached to the press before use.
- **Temperature Caution:** Be cautious of hot surfaces when using the sizing die, especially if you are melting lead.
- **Cleaning:** Clean the die after each use to prevent buildup of lubricant and lead residues.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the work area is clean and free of any obstructions.
- Attach the sizing die to your reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Confirm that the die is securely fastened and properly aligned.

2. Usage:

- Preheat the sizing die if required by your lubricant manufacturer.
- Place the bullet into the die's opening, ensuring it is aligned correctly.
- Apply pressure using the reloading press to size the bullet.
- Remove the sized bullet carefully.
- Lubricate the bullets as needed, following the lubricant's instructions.

3. PostUsage:

- Allow the die to cool down before handling.
- Clean the die with a suitable cleaning agent to remove any lubricant or lead residue.
- Store the die in a dry, safe place away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead scraps or residues according to local regulations concerning hazardous waste.
- Do not throw lead materials in regular trash. Contact local waste management authorities for guidance on safe disposal.
- Recycle any metal components if possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE, please refer to the product packaging for contact details of the manufacturer.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safer and more effective experience when using the BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el DIE DE DIMENSIONAMIENTO DE BALAS LYMAN 0.458"

Introducción

Gracias por elegir el DIE DE DIMENSIONAMIENTO DE BALAS LYMAN 0.458". Este producto está diseñado para ayudarte a lubricar tus balas fundidas de manera sencilla. Sin embargo, es importante usar este producto de forma segura para evitar posibles peligros. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar una experiencia segura y efectiva.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre lee y entiende las instrucciones del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada, especialmente al derretir plomo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad.
- Sé consciente de los riesgos asociados con la exposición al plomo, incluidos los peligros potenciales para la salud.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Advertencia de Exposición al Plomo:** Derretir plomo y fundir objetos de plomo puede exponerte a ti y a otros al plomo, que se sabe que causa defectos de nacimiento, daños reproductivos y cáncer.
- **Seguridad del Lubricante:** Usa solo lubricantes aprobados que sean adecuados para el dimensionamiento de balas. Evita usar sustancias dañinas o no probadas.
- **Manejo Adecuado:** Maneja siempre el die de dimensionamiento con cuidado. Asegúrate de que esté correctamente fijado a la prensa antes de usarlo.
- **Precaución con la Temperatura:** Ten cuidado con las superficies calientes al usar el die de dimensionamiento, especialmente si estás derritiendo plomo.
- **Limpieza:** Limpia el die después de cada uso para evitar la acumulación de lubricante y residuos de plomo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Adjunta el die de dimensionamiento a tu prensa de recarga según las instrucciones del fabricante.
- Confirma que el die esté bien fijado y alineado correctamente.

2. Uso:

- Precalienta el die de dimensionamiento si lo requiere el fabricante de tu lubricante.
- Coloca la bala en la abertura del die, asegurándote de que esté alineada correctamente.
- Aplica presión usando la prensa de recarga para dimensionar la bala.
- Retira la bala dimensionada con cuidado.
- Lubrica las balas según sea necesario, siguiendo las instrucciones del lubricante.

3. PostUso:

- Deja que el die se enfríe antes de manipularlo.
- Limpia el die con un agente de limpieza adecuado para eliminar cualquier residuo de lubricante o plomo.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro, alejado de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier residuo o chatarra de plomo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes materiales de plomo en la basura regular. Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre la eliminación segura.
- Recicla cualquier componente metálico si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con el DIE DE DIMENSIONAMIENTO DE BALAS LYMAN 0.458", consulta el empaque del producto para obtener los detalles de contacto del fabricante.

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes asegurar una experiencia más segura y efectiva al usar el DIE DE DIMENSIONAMIENTO DE BALAS LYMAN 0.458". Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les MATRICES DE DIMENSIONNEMENT BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458"

Introduction

Merci d'avoir choisi les MATRICES DE DIMENSIONNEMENT BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458". Ce produit est conçu pour vous aider à lubrifier facilement vos balles coulées. Cependant, il est important d'utiliser ce produit en toute sécurité pour éviter les dangers potentiels. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir une expérience sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours lire et comprendre les instructions du produit avant de l'utiliser.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée, surtout lors de la fusion du plomb.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des gants et des lunettes de sécurité.
- Soyez conscient des risques associés à l'exposition au plomb, y compris les dangers pour la santé potentiels.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Avertissement sur l'Exposition au Plomb** : Faire fondre du plomb et couler des objets en plomb peut vous exposer, vous et les autres, au plomb, qui est connu pour causer des malformations congénitales, des dommages reproductifs et le cancer.
- **Sécurité des Lubrifiants** : Utilisez uniquement des lubrifiants approuvés qui conviennent au dimensionnement des balles. Évitez d'utiliser des substances nocives ou non testées.
- **Manipulation Appropriée** : Manipulez toujours la matrice de dimensionnement avec soin. Assurez-vous qu'elle est solidement fixée à la presse avant de l'utiliser.
- **Précaution de Température** : Faites attention aux surfaces chaudes lors de l'utilisation de la matrice de dimensionnement, surtout si vous faites fondre du plomb.
- **Nettoyage** : Nettoyez la matrice après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de lubrifiant et de résidus de plomb.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée de tout obstacle.
- Fixez la matrice de dimensionnement à votre presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Confirmez que la matrice est solidement fixée et correctement alignée.

2. Utilisation :

- Préchauffez la matrice de dimensionnement si cela est requis par le fabricant de votre lubrifiant.
- Placez la balle dans l'ouverture de la matrice, en vous assurant qu'elle est correctement alignée.
- Appliquez une pression à l'aide de la presse de rechargement pour dimensionner la balle.
- Retirez la balle dimensionnée avec précaution.
- Lubrifiez les balles au besoin, en suivant les instructions du lubrifiant.

3. PostUtilisation :

- Laissez la matrice refroidir avant de la manipuler.
- Nettoyez la matrice avec un agent de nettoyage approprié pour enlever tout lubrifiant ou résidu de plomb.
- Rangez la matrice dans un endroit sec et sûr, loin des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout déchet ou résidu de plomb conformément aux réglementations locales concernant les déchets dangereux.
- Ne jetez pas les matériaux en plomb dans les ordures ordinaires. Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour des conseils sur l'élimination sécuritaire.
- Recyclez les composants métalliques si possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant les MATRICES DE DIMENSIONNEMENT BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458", veuillez vous référer à l'emballage du produit pour les coordonnées du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité et ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience plus sûre et plus efficace lors de l'utilisation des MATRICES DE DIMENSIONNEMENT BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458".
Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE

Introduzione

Grazie per aver scelto il BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE. Questo prodotto è progettato per aiutarti a lubrificare facilmente i tuoi proiettili fusi. Tuttavia, è importante utilizzare questo prodotto in modo sicuro per evitare potenziali pericoli. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi sempre e comprendi le istruzioni del prodotto prima dell'uso.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata, specialmente quando si fonde il piombo.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come guanti e occhiali di sicurezza.
- Sii consapevole dei rischi associati all'esposizione al piombo, compresi i potenziali pericoli per la salute.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Avviso di Esposizione al Piombo:** Fondere il piombo e creare oggetti in piombo può esporre te e gli altri al piombo, noto per causare difetti alla nascita, danni riproduttivi e cancro.
- **Sicurezza del Lubrificante:** Utilizza solo lubrificanti approvati adatti per il dimensionamento dei proiettili. Evita di usare sostanze dannose o non testate.
- **Maneggiamento Corretto:** Maneggia sempre il die di dimensionamento con cura. Assicurati che sia saldamente attaccato alla pressa prima dell'uso.
- **Cautela con la Temperatura:** Fai attenzione alle superfici calde quando utilizzi il die di dimensionamento, specialmente se stai fondendo il piombo.
- **Pulizia:** Pulisci il die dopo ogni uso per prevenire l'accumulo di lubrificante e residui di piombo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Attacca il die di dimensionamento alla tua pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Conferma che il die sia fissato saldamente e correttamente allineato.

2. Uso:

- Preriscalda il die di dimensionamento se richiesto dal produttore del tuo lubrificante.
- Posiziona il proiettile nell'apertura del die, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Applica pressione utilizzando la pressa di ricarica per dimensionare il proiettile.
- Rimuovi il proiettile dimensionato con cautela.
- Lubrifica i proiettili secondo necessità, seguendo le istruzioni del lubrificante.

3. PostUso:

- Lascia raffreddare il die prima di maneggiarlo.
- Pulisci il die con un agente di pulizia adeguato per rimuovere eventuali residui di lubrificante o piombo.
- Conserva il die in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali scarti o residui di piombo secondo le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non gettare materiali in piombo nella spazzatura normale. Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sullo smaltimento sicuro.
- Ricicla eventuali componenti metallici se possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o ulteriore assistenza riguardo al BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto per i dettagli di contatto del produttore.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura ed efficace quando utilizzi il BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MATRYC SMARUJĄCYCH LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MATRYC SMARUJĄCYCH LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE. Produkt ten został zaprojektowany, aby ułatwić smarowanie Twoich odlewów pocisków. Jednak ważne jest, aby korzystać z tego produktu w sposób bezpieczny, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcjami produktu przed użyciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, szczególnie podczas topnienia ołowiu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak rękawice i gogle ochronne.
- Bądź świadomy ryzyk związanych z narażeniem na ołów, w tym potencjalnych zagrożeń zdrowotnych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- **Ostrzeżenie o Narażeniu na Ołów:** Topnienie ołowiu i odlewanie przedmiotów ołowianych mogą narażać Ciebie i innych na kontakt z ołowiem, który jest znany z powodowania wad wrodzonych, szkód reprodukcyjnych oraz nowotworów.
- **Bezpieczeństwo Smarów:** Używaj tylko zatwierdzonych smarów, które są odpowiednie do kalibracji pocisków. Unikaj używania jakichkolwiek szkodliwych lub nieprzetestowanych substancji.
- **Prawidłowe Obsługiwanie:** Zawsze ostrożnie obsługuj matrycę do kalibracji. Upewnij się, że jest ona pewnie przymocowana do prasy przed użyciem.
- **Ostrzeżenie o Temperaturze:** Zachowaj ostrożność w przypadku gorących powierzchni podczas korzystania z matrycy, szczególnie jeśli topnisz ołów.
- **Czyszczenie:** Czyść matrycę po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się smaru i resztek ołowiu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użycia

1. Instalacja:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Przymocuj matrycę do prasy do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Potwierdź, że matryca jest pewnie zamocowana i prawidłowo wyrównana.

2. Użycie:

- Wstępnie podgrzej matrycę, jeśli wymaga tego producent smaru.
- Umieść pocisk w otworze matrycy, upewniając się, że jest odpowiednio wyrównany.
- Zastosuj nacisk za pomocą prasy do ładowania, aby skalibrować pocisk.
- Ostrożnie usuń skalibrowany pocisk.
- Smaruj pociski według potrzeb, przestrzegając instrukcji producenta smaru.

3. Po Użyciu:

- Pozwól matrycy ostygnąć przed obsługą.
- Wyczyść matrycę odpowiednim środkiem czyszczącym, aby usunąć wszelkie resztki smaru lub ołowiu.
- Przechowuj matrycę w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie resztki ołowiu lub resztki zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj materiałów ołowianych do zwykłego kosza. Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznej utylizacji.
- Recyklinguj wszelkie metalowe komponenty, jeśli to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej MATRYC SMARUJĄCYCH LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania danych kontaktowych producenta.

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze i bardziej skuteczne doświadczenie podczas korzystania z MATRYC SMARUJĄCYCH LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvallisuusohjeet BULLET SIZING DIES LYMAN

0.458" BULLET SIZING DIE tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua voitelemaan valettuja luoteja helposti. On kuitenkin tärkeää käyttää tätä tuotetta turvallisesti mahdollisten vaarojen välttämiseksi. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä tuotteen ohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin tuuletettu, erityisesti lyijyä sulatettaessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojaimia (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja.
- Ole tietoinen lyijyaltistuksen riskeistä, mukaan lukien mahdolliset terveyshaitat.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Lyijyaltistusvaroit**us: Lyijyn sulattaminen ja lyijyesineiden valaminen voivat altistaa sinut ja muut lyijylle, joka tunnetaan synnynnäisten vammojen, lisääntymisvaurioiden ja syövän aiheuttajana.
- **Voiteluaineen turvallisuus**: Käytä vain hyväksytyjä voiteluaineita, jotka soveltuvat luotien koon mukaan. Vältä haitallisten tai testaamattomien aineiden käyttöä.
- **Oikea käsittely**: Käsittele koon muunninta aina varovasti. Varmista, että se on tukevasti kiinnitetty puristimeen ennen käyttöä.
- **Lämpövaroit**us: Ole varovainen kuumien pintojen kanssa käytettäessä koon muunninta, erityisesti jos sulatat lyijyä.
- **Puhdistus**: Puhdista muunnin jokaisen käytön jälkeen estääksesi voiteluaineen ja lyijyjäämien kertymisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön.
- Kiinnitä koon muunnin latauspainesi mukaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että muunnin on tukevasti kiinnitetty ja oikein kohdistettu.

2. Käyttö:

- Esilämmitä koon muunnin, jos voiteluaineen valmistaja sitä vaatii.
- Aseta luoti muunnin aukkoon varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Käytä painetta latauspainimella luodin koon muuttamiseksi.
- Poista koottu luoti varovasti.
- Voitele luoteja tarpeen mukaan noudattaen voiteluaineen ohjeita.

3. Käytön jälkeen:

- Anna muuntimen jäähtyä ennen käsittelyä.
- Puhdista muunnin sopivalla puhdistusaineella poistaaksesi voitelu tai lyijyjäämiä.
- Säilytä muunnin kuivassa ja turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki lyijyjätteet tai jäämät paikallisten vaarallista jätettä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä lyijymateriaaleja tavalliseen roskikseen. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.
- Kierrätä metallikomponentit, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai lisäävun saamiseksi BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE tuotteen osalta, katso tuotepakkauksesta valmistajan yhteystiedot.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisemman ja tehokkaamman käyttökokemuksen BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE

Introduktion

Tack för att du valt BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att enkelt smörja dina gjutna kulor. Det är dock viktigt att använda denna produkt på ett säkert sätt för att undvika potentiella faror. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom och förstå produktens instruktioner innan användning.
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat, särskilt när du smälter bly.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom handskar och skyddsglasögon.
- Var medveten om riskerna med blyexponering, inklusive potentiella hälsorisker.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Blyexponeringsvarning:** Smältning av bly och gjutning av blyobjekt kan utsätta dig och andra för bly, vilket är känt för att orsaka födelsedefekter, reproduktiv skada och cancer.
- **Smörjmedelssäkerhet:** Använd endast godkända smörjmedel som är lämpliga för kulsmörjning. Undvik att använda skadliga eller otilltestade ämnen.
- **Korrekt hantering:** Hantera alltid sizingdie med försiktighet. Se till att den är ordentligt fäst vid pressen innan användning.
- **Temperaturförsiktighet:** Var försiktig med heta ytor när du använder sizingdie, särskilt om du smälter bly.
- **Rengöring:** Rengör die efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av smörjmedel och blyrester.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Fäst sizingdie på din omladdningspress enligt tillverkarens instruktioner.
- Bekräfta att die är ordentligt fastsatt och korrekt justerad.

2. Användning:

- Förvärm sizingdie om det krävs av din smörjmedelstillverkare.
- Placera kulan i die's öppning och se till att den är korrekt justerad.
- Applicera tryck med omladdningspressen för att storleksanpassa kulan.
- Ta bort den storleksanpassade kulan försiktigt.
- Smörj kulorna efter behov, följ smörjmedlets instruktioner.

3. Efter användning:

- Låt die svalna innan du hanterar den.
- Rengör die med ett lämpligt rengöringsmedel för att ta bort eventuella smörjmedel eller blyrester.
- Förvara die på en torr och säker plats, borta från barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella blyskrot eller rester enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Släng inte blymaterial i vanlig sopor. Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om säker borttagning.
- Återvinn eventuella metallkomponenter om möjligt, enligt lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE, vänligen hänvisa till produktens förpackning för kontaktuppgifter till tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säkrare och mer effektiv upplevelse när du använder BULLET SIZING DIES LYMAN 0.458" BULLET SIZING DIE. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Pokyny pro bezpečnostní použití Děrovací matrice LYMAN 0.458"

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Děrovací matrice LYMAN 0.458". Tento produkt je navržen tak, aby vám usnadnil lubrikaci vašich odlévaných projektilů. Je však důležité používat tento produkt bezpečně, aby se předešlo potenciálním nebezpečím. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny k produktu před použitím.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře větraný, zejména při tavení olova.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Buďte si vědomi rizik spojených s expozicí olovu, včetně potenciálních zdravotních nebezpečí.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Upozornění na expozici olovu:** Tavení olova a odlévání olovených předmětů vás a ostatní vystavuje olovu, které je známo, že způsobuje vrozené vady, reprodukční poškození a rakovinu.
- **Bezpečnost lubrikantů:** Používejte pouze schválené lubrikanty, které jsou vhodné pro děrování projektilů. Vyvarujte se používání jakýchkoli škodlivých nebo netestovaných látek.
- **Správné zacházení:** Vždy zacházejte s děrovací maticí opatrně. Ujistěte se, že je pevně připevněna k lisu před použitím.
- **Opatrnost při teplotě:** Buďte opatrní na horké povrchy při používání děrovací matrice, zejména pokud tavidíte olovo.
- **Údržba:** Po každém použití vyčistěte matici, abyste předešli hromadění lubrikantu a olovených zbytků.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek.
- Připevněte děrovací matici k vašemu lisu podle pokynů výrobce.
- Potvrďte, že je matrice pevně připevněna a správně zarovnána.

2. Použití:

- Před použitím zahřejte děrovací matici, pokud to vyžaduje výrobce vašeho lubrikantu.
- Vložte projektil do otvoru matrice, ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Použijte tlak pomocí lisu k tvarování projektilu.
- Opatrně vyjměte tvarovaný projektil.
- Lubrikujte projektily podle potřeby, podle pokynů lubrikantu.

3. Po použití:

- Nechte matici vychladnout před manipulací.
- Vyčistěte matici vhodným čisticím prostředkem, abyste odstranili jakékoli zbytky lubrikantu nebo olova.
- Uložte matici na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli olovené zbytky nebo odpady podle místních předpisů týkajících se nebezpečného odpadu.
- Nevyhazujte olovené materiály do běžného odpadu. Kontaktujte místní úřady pro nakládání s odpady pro pokyny k bezpečné likvidaci.
- Recyklujte jakékoli kovové součásti, pokud je to možné, podle místních pokynů pro recyklaci.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další pomoc ohledně Děrovací matrice LYMAN 0.458" se prosím obraťte na výrobce podle kontaktů uvedených na obalu produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečnější a efektivnější používání Děrovací matrice LYMAN 0.458". Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.