

# 1-PIECE COATED RIFLE CLEANING RODS - WESTERN POWDERS 22-26 CALIBER 42" 8-32F CLEANING ROD

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

Des tiges de nettoyage en acier ressort d'une seule pièce, revêtues, poussent une brosse ou un jag à travers le fouling le plus tenace sans se plier. La saleté et le grit ne s'accrocheront pas au revêtement exclusif non-embeddable pour une protection supplémentaire du canon de votre précieux fusil. La poignée en aluminium usinée est suffisamment fine pour éviter tout contact avec la crosse lors du nettoyage depuis la culasse, tout en étant confortable et facile à saisir pour un excellent contrôle. Des roulements à chaque extrémité de la poignée permettent à la tige de tourner en douceur pour garder le jag ou la brosse en contact complet avec le rayage. Les poignées codées par couleur vous aident à vous assurer que vous prenez la bonne tige de calibre. Chaque tige a une ferrule en aluminium doux à l'extrémité filetée pour aider à protéger la culasse ou le canon des dommages.



## Caractéristiques

- Nom: [WESTERN POWDERS 22-26 CALIBER 42" 8-32F CLEANING ROD](#)
- Fabricant: [WESTERN POWDERS](#)
- Référence: 749013000
- N° fabr.: 9165
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Longueur: 42
- Matériau: Stainless
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.318kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 36mm
- Longueur d'expédition: 1,295mm
- UPC: 658638291651

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage de Fusil à Une Pièce](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage de Fusil à Une Pièce

## Introduction

Merci d'avoir choisi les tiges de nettoyage de fusil à une pièce de Western Powders. Ce produit est conçu pour vous aider à entretenir votre fusil de manière efficace et sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et une manipulation appropriée de votre tige de nettoyage.

## Directives de Sécurité Générales

- Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l'utilisation de la tige de nettoyage.
- Assurezvous que la tige de nettoyage est utilisée uniquement à des fins prévues.
- Gardez la tige de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez la tige de nettoyage pour tout signe de dommage avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser la tige de nettoyage si elle semble endommagée ou usée.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation de la tige de nettoyage pour éviter les accidents.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors du nettoyage de votre fusil, assurezvous toujours qu'il est déchargé et pointé dans une direction sécurisée.
- Utilisez la tige de nettoyage de calibre approprié pour votre fusil afin d'éviter d'endommager le canon.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de la poussée de la tige de nettoyage à travers le canon ; cela aide à prévenir la flexion ou l'endommagement de la tige.
- Ne laissez pas la saleté ou les débris s'accumuler sur la tige de nettoyage, car cela peut rayer le canon de votre fusil.
- Assurezvous toujours que la brosse ou le jag est solidement fixé à la tige de nettoyage avant utilisation.
- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris potentiels lors du nettoyage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Assurezvous que votre fusil est déchargé et pointé dans une direction sécurisée.
- Rassemblez vos fournitures de nettoyage, y compris la tige de nettoyage, la brosse ou le jag approprié, et le solvant de nettoyage.

### 2. Fixation de la Brosse ou du Jag

- Sélectionnez la brosse ou le jag approprié qui correspond au calibre de votre fusil.
- Vissez la brosse ou le jag à l'extrémité filetée de la tige de nettoyage jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.

### 3. Processus de Nettoyage

- Appliquez du solvant de nettoyage sur la brosse ou le jag si nécessaire.
- Insérez la tige de nettoyage dans la culasse du fusil, en vous assurant qu'elle est alignée avec le canon.
- Poussez doucement la tige de nettoyage à travers le canon, permettant à la brosse ou au jag de nettoyer le rayage.
- Faites tourner la tige si nécessaire pour assurer un contact complet avec le rayage.
- Retirez la tige de nettoyage du canon et répétez le processus si nécessaire.

### 4. PostNettoyage

- Après le nettoyage, détachez la brosse ou le jag de la tige de nettoyage.
- Nettoyez la tige de nettoyage avec un chiffon doux pour enlever tout débris ou solvant.
- Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

## **Instructions d'Élimination**

- Lorsque la tige de nettoyage atteint la fin de sa durée de vie utile, éliminezla conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la tige de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires si elle est en métal ; envisagez plutôt des options de recyclage.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou aux services d'assistance à la clientèle pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace pour votre fusil. Merci de prêter attention à ces directives.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)